



PRODUKTKATALOG

Katalog 2020

Sømpistoler

Kompressorer

Søm

Tilbehør

BASSO

MFT
Fordi alt henger sammen

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Vi er HIKOKI

Hikoki Power Tools Denmark A/S ændrede 1. oktober 2018 navn fra Hitachi Power Tools Denmark A/S. Vores moderselskab er Hikoki Power Tools Norway AS, som indgår i den multinationale koncern Koki Holdings Co Ltd i Japan med 14 mrd. kr. i omsætning og mere end 6.500 ansatte. Koki Holdings ejes af det amerikanske investeringsselskab KKR – Kohl Kravis & Roberts & Co.

Hikoki Power Tools Denmark A/S er en kendt leverandør til byggeri, industri, landbrug, auto-, elektro- og VVS-branchen indenfor elektroværktøj, sømpistoler og befæstelse. Produktspektret er beregnet til den professionelle bruger, og kvalitetsniveauet er tilsvarende med kendte mærkevarer som HIKOKI (tidligere Hitachi), Basso, Bendof, MFT og Olfa.

Hikoki Power Tools Denmark A/S har kontor og serviceværksted i Esbjerg. Vores nordiske centrallager ligger i Kjeller nord for Oslo. Vi har søsterselskaber i Sverige, Finland og Polen. Af totalt 141 medarbejdere arbejder 10 i Danmark.

Adresse: Lillebæltsvej 11, 6715 Esbjerg.

Fra Hitachi til HIKOKI.

70 års erfaring – mere innovative
end nogen sinde før.

Siden 1948 har vi designet og udviklet produkter baseret på banebrydende japansk teknologi. I årenes løb har viden, færdigheder og erfaring dannet et stærkt fundament, som vi vil bygge videre på i udvikling af HIKOKI.

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Nordens bredeste sortiment i pistoler/søm

3 mærker dækker forskellige behov



Sømpistoler på batteri, gas og højtryk

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Batteri

Frihed uden slange og kompressor.

Højtryk

Mindre rekyl, mindre støj og lettere værktøj.

Gas

Fleksibel og fri for slange.

Sømpistoler på luft og gas

BASSO

Luft

Over 30 års erfaring!
Høj kvalitet og præcision.
Magnesium, lav vægt.

Gas

Fleksibel og fri for slange.

Sømpistoler på luft og kompressorer

MFT
Fordi alt hænger sammen

Luft

Aluminium,
lav vægt (krop).
Made by Basso.

Kompressor

Høj kvalitet med unikke egenskaber.
Meget lidt vedligehold.

Søm og tilbehør

MFT
Fordi alt hænger sammen

Søm

Bredt sortiment.
Fuld dokumentation.

Tilbehør

Lavet i professionel kvalitet!

Indhold

Sømpistoler (luft, batteri og gas)

Beslagsømpistol	20
Beslagsømpistol coil	20
Betondykkerpistol	20
Betonsømpistol	13
Coilsømpistol	10, 12, 18, 19
Dykkerpistol	6, 8, 15, 27
Hæftehammer (manuel)	29
Klammepistol	22, 23, 25, 28, 29
Krampepistol	25
Papsømpistol	20
Slaghammer	24
Stavsømpistol	7, 8, 10, 16, 17, 25, 27
Stiftepistol	6, 8, 10, 15, 27

Kompressor

Højtryk	34
Oliefri	32, 33
Oliesmurt	33

Slanger

Kabeltromle	36
Slange højtryk	35
Slanger	38, 39
Slangetromle	36
Slangetromle højtryk	35

Tilbehør kompressor

Blæsepistol	41
Koblinger	40
Komplet to-vejs forgrening	41
Kompressorolie	41
Nipler	40
Sikkerhedskobling	41
Slangeklemme	41
Tappehane	41
Y-rør	41

Tilbehør sømpistoler

Aftrækkersæt enkeltskud	43
Bits PH2 til WF4H2	43
Bitsværktøj til WF4H2	43
Bæltekrog universal	43
Gaspatron	43
Panelfod	42
Rensesæt gaspistol	43
Reparationssæt	42
Universalolie	43

Søm

Betonsøm	59
Beslagsøm	59
Coilsøm 0° ring	51
Coilsøm 16° fladt hoved	54
Coilsøm 16° kammet	53
Coilsøm 16° linsehoved	54
Coilsøm 16° panhoved	54
Coilsøm 16° ring	52, 53, 54
Coilsøm 16° ring beklædning	54
Coilsøm 16° rund	52
Coilsøm 16° skruede	52
Dykkere	57
Hegnskrampe	59
Klammer	58, 59
Papsøm	56
Skudsøm med gaspatron	55
Stavsøm 17° kammet	47
Stavsøm 17° spånplade	47
Stavsøm 17° hugget	47
Stavsøm 17° ring	47
Stavsøm 21° kammet	48
Stavsøm 21° ring	48
Stavsøm 34° rund D-hoved	49
Stavsøm 34° ring D-hoved	49
Stavsøm 34° kammet D-hoved	49
Stavsøm 34° rund fuldhoved	50
Stavsøm 34° ring fuldhoved	50
Stavsøm 34° kammet fuldhoved	50
Stifter	56

Serie af 18V batteri sømpistoler

Oplev friheden

- suveræn effektivitet.



Batterispecialisten - Lavt rekyl - Lavt støjniveau



Integreret krog



Trinløs dybdejustering



Unikt lukket trykluftssystem.
Komprimeret luft - ingen gas!
Omgående klar til brug!

NT1850DBSL 3,0AH

Stiftepistol 0° 18V

Leveres med

2 stk. 3,0Ah Li-ion slide batterier, lader, panel fod, sikkerhedsbriller og stabelkasse (HSC - HiKOKI Stackable Case)

Anvendelsesområde

Stiftning, billedrammer og møbelreparation mv. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og feje-lister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm.

Varenr: 58010704

GTIN-nr.: 4966376316168

Vejl. pris: 5.140,-



Tilhørende stifter: se side 56



Specifikationer

Batterifæste	Slide
Batteri/lader	BSL1830/UC18YFSL
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 søm (1 række)
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Stiftelængde	16 - 50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	1,94
Lydtryksniveau dB (A)	80
Lydeffekt dB (A)	91
Dimension (L x B x H)	323 x 310 x 104 mm
Vægt med batteri	3,3 kg

NT1850DBSL (Tool only)

Stiftepistol 0° 18V

Leveres med

Kun som maskine uden batterier og lader

Anvendelsesområde

Stiftning, billedrammer og møbelreparation etc. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm.

Varenr: 58010701

GTIN-nr.: 4966376316144

Vejl. pris: 3.640,-



Tilhørende stifter: se side 56



Specifikationer

Batterifæste	Slide
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 søm (1 række)
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Stiftelængde	16 - 50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	1,94
Lydtryksniveau dB (A)	80
Lydeffekt dB (A)	91
Dimension (L x B x H)	323 x 310 x 104 mm
Vægt uden batteri	3,0 kg

NT1865DBSL 3,0AH

Dykkerpistol 0° 18V

Leveres med

2 stk. 3,0Ah Li-ion slide batterier, lader, panel fod, sikkerhedsbriller og stabelkasse (HSC)

Anvendelsesområde

Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm. Udvendig beklædning og underliggere. Møbelsnedkerering.

Varenr: 58010705

GTIN-nr.: 4966376316311

Vejl. pris: 5.140,-



Tilhørende dykkere: se side 57



Specifikationer

Batterifæste	Slide
Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 søm (1 række)
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Dykkerlængde	25 - 65 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	2,18
Lydtryksniveau dB (A)	80
Lydeffekt dB (A)	91
Dimension (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vægt med batteri	3,4 kg

NT1865DBSL (Tool only)

Dykkerpistol 0° 18V

Leveres med

Kun som maskine uden batterier og lader

Anvendelsesområde

Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm. Udvendig beklædning og underliggere. Møbelsnedkerering.

Varenr: 58010703

GTIN-nr.: 4966376316298

Vejl. pris: 3.640,-



Tilhørende dykkere: se side 57



Specifikationer

Batterifæste	Slide
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 søm (1 række)
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Dykkerlængde	25 - 65 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	2,18
Lydtryksniveau dB (A)	80
Lydeffekt dB (A)	91
Dimension (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vægt uden batteri	3,0 kg

NR1890DBRL 5,0AH

Stavsømpistol 21° 18V

Leveres med

2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, lader, sikkerhedsbriller og stabelkasse (HSC - HiKOKI Stackable Case)

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulv. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010721

GTIN-nr.: 4966376327805

Vejl. pris: 6.426,-



Tilhørende stavsøm: se side 48

Li-ion **BRUSHLESS** Brushless Motor



Specifikationer

Batterifæste	Slide
Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL
Magasinvinkel	21°
Magasinkapacitet	37 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	1,5 - 2 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,6
Lydtryksniveau dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vægt med batteri	4,9 kg

NR1890DBRL (Tool only)

Stavsømpistol 21° 18V

Leveres med

Stabelkasse (HSC - HiKOKI Stackable Case), men uden batterier og lader

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulv. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010724

GTIN-nr.: 4966376327782

Vejl. pris: 4.640,-



Tilhørende stavsøm: se side 48

Li-ion **BRUSHLESS** Brushless Motor



Specifikationer

Batterifæste	Slide
Magasinvinkel	21°
Magasinkapacitet	37 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	1,5 - 2 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,6
Lydtryksniveau dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vægt uden batteri	4,3 kg

NR1890DBCL 5,0AH

Stavsømpistol 34° 18V

Leveres med

2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, lader, sikkerhedsbriller og stabelkasse (HSC - HiKOKI Stackable Case)

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulv. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010723

GTIN-nr.: 4966376327867

Vejl. pris: 6.497,-



Tilhørende stavsøm: se side 49-50

Li-ion **BRUSHLESS** Brushless Motor



Specifikationer

Batterifæste	Slide
Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	47 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	1,5 - 2 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,6
Lydtryksniveau dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vægt med batteri	4,8 kg

NR1890DBCL (Tool only)

Stavsømpistol 34° 18V

Leveres med

Stabelkasse (HSC - HiKOKI Stackable Case), men uden batterier og lader

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulv. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010725

GTIN-nr.: 4966376327843

Vejl. pris: 4.569,-



Tilhørende stavsøm: se side 49-50

Li-ion **BRUSHLESS** Brushless Motor



Specifikationer

Batterifæste	Slide
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	47 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	1,5 - 2 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,6
Lydtryksniveau dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vægt uden batteri	4,2 kg



NT50GS 1,5AH

Stiftepistol 3,6V

Leveres med

2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, lader, adapter til opladning i bil, panelfod, beskyttelsesbriller, nøgle og kuffert

Anvendelsesområde

Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm.

Varenr: 58010952

GTIN-nr.: 4966376297191

Vejl. pris: 4.711,-



Tilhørende stifter: se side 56

Specifikationer

Batterifæste	Indstik
Batteri/lader	EBM315/UC3SML
Antal skud pr. opladning	ca. 1.200
Magasinkapacitet	100 søm
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	2 søm/sek
Sømlængde	16 - 50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	96
Lydeffekt dB (A)	102,5
Dimension (L x H)	270 x 281 mm
Vægt	1,8 kg

NT65GS 1,5AH

Dykkerpistol 3,6V

Leveres med

2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, lader, adapter til opladning i bil, panelfod, beskyttelsesbriller, nøgle og kuffert

Anvendelsesområde

Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm. Udvendig beklædning og lysning.

Varenr: 58010950

GTIN-nr.: 4966376297238

Vejl. pris: 4.854,-



Tilhørende dykkere: se side 57

Specifikationer

Batterifæste	Indstik
Batteri/lader	EBM315/UC3SML
Antal skud pr. opladning	ca. 2.000
Magasinkapacitet	100 søm
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	2 søm/sek
Sømlængde	25 - 65 mm
Tråddimension	1,25 x 1,4 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	96
Lydeffekt dB (A)	102,5
Dimension (L x H)	260 x 278 mm
Vægt	1,8 kg

NR90GR2 1,5AH

Stavsømpistol 7,2V

Leveres med

2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, lader, panelfod, beskyttelsesbriller, nøgle og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulv. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010916

GTIN-nr.: 4966376297139

Vejl. pris: 5.569,-



Tilhørende stavsøm: se side 48

Specifikationer

Batterifæste	Indstik
Batteri/lader	BCL715G/UC18YG
Magasininkel	21°
Magasinkapacitet	32 - 35 søm
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	2 - 3 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,5
Lydtryksniveau dB (A)	99
Lydeffekt dB (A)	108
Dimension (L x H)	362 x 353 mm
Vægt	3,6 kg

NR90GC2 1,5AH

Stavsømpistol 7,2V

Leveres med

2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, lader, panelfod, beskyttelsesbriller, nøgle og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulv. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010915

GTIN-nr.: 4966376297115

Vejl. pris: 5.354,-



Tilhørende stavsøm: se side 49 - 50

Specifikationer

Batterifæste	Indstik
Batteri/lader	BCL715G/UC18YG
Magasininkel	34°
Magasinkapacitet	37 søm
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	2 - 3 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,8 x 3,3 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,5
Lydtryksniveau dB (A)	99
Lydeffekt dB (A)	108
Dimension (L x H)	347 x 353 mm
Vægt	3,5 kg



3 ÅRS
VÆRKTØJ
GARANTI

**Unik
garanti**

3 års garanti på alle sømpistoler og kompressorer – UDEN krav til registrering.

Vi ved, at tid er penge!

Derfor har vi lager i Oslo og værksted i Esbjerg for at kunne give hurtigst mulig service til dig.

Læs mere på:
www.hikoki-powertools.dk/service/garanti

NT50AE2(T)

Stiftepistol

Leveres med

Panel fod, beskyttelsesbriller og kuffert

Anvendelsesområde

Stiftning, billedrammer og møbelreparation mm. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejllister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm.

Varenr: 58010214

GTIN-nr.: 4966376297177

Vejl. pris: 1.426,-



Tilhørende stifter: se side 56

Specifikationer

Luftforbrug	0,52 liter
Lufttryk	5,0 - 8,5 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 søm
Aftrækker	Kontaktudløser
Hastighed	3 søm/sek
Dykkerlængde	16 - 50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,1
Lydtryksniveau dB (A)	87
Lydeffekt dB (A)	97
Dimension (L x H)	254 x 233 mm
Vægt	1,0 kg

NR90AD(S)

Stavsømpistol

Leveres med

Panel fod, beskyttelsesbriller, smørelolie og nøgler

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Stiksømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010613

GTIN-nr.: 4966376297054

Vejl. pris: 2.854,-



Tilhørende stavsøm: se side 49-50

Specifikationer

Luftforbrug	2,5 liter
Lufttryk	5,0 - 8,5 bar
Luftindtag	3/8"
Magasin vinkel	34°
Magasinkapacitet	86 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,9 x 3,8 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,0
Lydtryksniveau dB (A)	98
Lydeffekt dB (A)	105
Dimension (L x B x H)	462 x 125 x 322 mm
Vægt	3,2 kg



NV90AB

Coilsømpistol

Leveres med

Panel fod, beskyttelsesbriller, smørelolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Stiksømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010104

GTIN-nr.: 4966376297375

Vejl. pris: 7.854,-



Tilhørende coilsøm: se side 52-53

Specifikationer

Luftforbrug	2,0 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	3/8"
Magasin vinkel	16°
Magasinkapacitet	150 - 300 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	45 - 90 mm
Tråddimension	2,5 x 3,8 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	2,6
Lydtryksniveau dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	99
Dimension (L x H)	292 x 389 mm
Vægt	3,0 kg



NV65HMC

Coilsømpistol

Leveres med

Beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler, frontkappe og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulvlægning. Stikssømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010001

GTIN-nr.: 4966376297344

Vejl. pris: 8.569,-



Tilhørende coilsøm: se side 52-54

Specifikationer

Luftforbrug	1,60 liter
Lufttryk	12 - 23 bar
Luftindtag	Standard højtryksprofil
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	200 - 400 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	38 - 65 mm trådbåndet 38 - 50 mm plastbåndet
Tråddimension	2,1 x 3,3 mm trådbåndet 2,2 x 2,8 mm plastbåndet
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,1
Lydtryksniveau dB (A)	86
Lydeffekt dB (A)	98
Dimension (L x B x H)	266 x 130 x 285 mm
Vægt	2,0 kg

NV65HMC(S)

Coilsømpistol

Leveres med

Beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler, frontkappe og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulvlægning. Stikssømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010005

GTIN-nr.: 4966376297351

Vejl. pris: 8.569,-



Tilhørende coilsøm: se side 52-54

Specifikationer

Luftforbrug	1,60 liter
Lufttryk	12 - 23 bar
Luftindtag	Standard højtryksprofil
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	200 - 400 søm
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	38 - 65 mm trådbåndet 38 - 50 mm plastbåndet
Tråddimension	2,1 x 3,3 mm trådbåndet 2,2 x 2,8 mm plastbåndet
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,1
Lydtryksniveau dB (A)	86
Lydeffekt dB (A)	98
Dimension (L x B x H)	266 x 130 x 285 mm
Vægt	2,0 kg

NV90HMC

Coilsømpistol

Leveres med

Beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler, frontkappe og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulvlægning. Stikssømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010002

GTIN-nr.: 4966376297412

Vejl. pris: 12.783,-



Tilhørende coilsøm: se side 52-54

Specifikationer

Luftforbrug	2,30 liter
Lufttryk	12 - 23 bar
Luftindtag	Standard højtryksprofil
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	150 - 300 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	45 - 90 mm trådbåndet 45 - 50 mm plastbåndet
Tråddimension	2,5 x 3,8 mm trådbåndet 2,5 x 3,0 mm plastbåndet
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,1
Lydtryksniveau dB (A)	88
Lydeffekt dB (A)	98
Dimension (L x B x H)	281 x 132 x 322 mm
Vægt	2,5 kg

NV90HMC(S)

Coilsømpistol

Leveres med

Beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler, frontkappe og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulvlægning. Stikssømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 58010006

GTIN-nr.: 4966376297429

Vejl. pris: 12.783,-



Tilhørende coilsøm: se side 52-54

Specifikationer

Luftforbrug	2,30 liter
Lufttryk	12 - 23 bar
Luftindtag	Standard højtryksprofil
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	150 - 300 søm
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	45 - 90 mm trådbåndet 45 - 50 mm plastbåndet
Tråddimension	2,5 x 3,8 mm trådbåndet 2,5 x 3,0 mm plastbåndet
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,1
Lydtryksniveau dB (A)	88
Lydeffekt dB (A)	98
Dimension (L x B x H)	281 x 132 x 322 mm
Vægt	2,5 kg

NC50H

Betonsømpistol

Leveres med

Beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler, frontkappe og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion (også mod beton).
Beklædning, loft og gulvlægning. Stikssømning.
Emballage, paller og kasser

Varenr: 58010003

GTIN-nr.: 4966376297016

Vejl. pris: 8.569,-



Tilhørende betonsøm: se side 59

Specifikationer

Luftforbrug	1,60 liter
Lufttryk	12 - 23 bar
Luftindtag	Standard højtryksprofil
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	100 - 200 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	19 - 50 mm
Tråddimension	2,5 x 3,0 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	6,0
Lydtryksniveau dB (A)	97,7
Lydeffekt dB (A)	98,4
Dimension (L x B x H)	285 x 125 x 294 mm
Vægt	2,2 kg

Højtryk

- til proffer

Når ergonomi og
funktionalitet er vigtigst



Lav vægt - lavt støjniveau - lav rekyl



B18/55-F1
Stiftepistol
Leveres med

Panelfod, beskyttelsesbriller, nøgler, smøreolie og kuffert

Anvendelsesområde

Stiftning, billedrammer og møbelreparation mm. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Indvendig loft- og vægbeklædning etc.

Varenr: 50010212

GTIN-nr.: 7034354620570

Vejl. pris: 1.283,-



Tilhørende stifter: se side 56

Specifikationer

Luftforbrug	1,22 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 stifter
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Stiftelængde	20 - 55 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	83
Lydeffekt dB (A)	93
Dimension (L x B x H)	256 x 58 x 249 mm
Vægt	1,3 kg

B16/50L-F1
Dykkerpistol
Leveres med

Panelfod, nøgler, smøreolie og kuffert

Anvendelsesområde

Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm. Udvendig beklædning og underliggere. Møbelsnedkerering.

Varenr: 50010213

GTIN-nr.: 47034354612476

Vejl. pris: 1.211,-



Tilhørende dykkere: se side 57

Specifikationer

Luftforbrug	0,91 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 dykkere
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Dykkerlængde	15 - 55 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	80,6
Lydeffekt dB (A)	85
Dimension (L x B x H)	307 x 72 x 248 mm
Vægt	1,6 kg

Unik 3 års garanti

Når du køber værktøj fra HiKOKI Power Tools, får du os med i købet. Det indebærer opfølgning ved behov eller råd og tips. Du slipper for at registrere dig nogen steder. Garantien gælder med det samme efter køb.

Læs mere om service og garanti på:

www.hikoki-powertools.dk



A17/90-F1
Stavsømpistol 17°

Leveres med
2 stk. nipler (Euro/Hansen), enkeltskuds-afbryder (sæt), panelfod, beskyttelses-briller, smørelolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde
Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 50010608
GTIN-nr.: 7034358391636
Vejl. pris: 2.497,-



Tilhørende stavsøm: se side 47

Specifikationer

Luftforbrug	4,1 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinvinkel	17°
Magasinkapacitet	50 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,80 x 3,80 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,5
Lydtrykniveau dB (A)	92
Lydeffekt dB (A)	105
Dimension (L x B x H)	460 x 125 x 335 mm
Vægt	3,1 kg

A22/90-F1
Stavsømpistol 21°

Leveres med
2 stk. nipler (Euro/Hansen), enkeltskuds-afbryder (sæt), panelfod, beskyttelses-briller, smørelolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde
Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 50010609
GTIN-nr.: 7034358391643
Vejl. pris: 2.497,-



Tilhørende stavsøm: se side 48

Specifikationer

Luftforbrug	2,66 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinvinkel	21°
Magasinkapacitet	50 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,80 x 3,80 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,5
Lydtrykniveau dB (A)	87,4
Lydeffekt dB (A)	100,4
Dimension (L x B x H)	540 x 125 x 335 mm
Vægt	3,2 kg

A34/90-F1
Stavsømpistol 34°

Leveres med
2 stk. nipler (Euro/Hansen), enkeltskuds-afbryder (sæt), panelfod, beskyttelses-briller, smørelolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde
Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Emballage, paller og kasser. Spånplader.

Varenr: 50010610
GTIN-nr.: 7034358391773
Vejl. pris: 2.783,-



Tilhørende stavsøm: se side 49-50

Specifikationer

Luftforbrug	3,87 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	90 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,80 x 3,80 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,3
Lydtrykniveau dB (A)	90,3
Lydeffekt dB (A)	103,3
Dimension (L x B x H)	480 x 125 x 340 mm
Vægt	3,2 kg

A22/130-A1

Stavsømpistol 21°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Hansen), støttegreb, beskyttelsesbriller, smøreolie og nøgler

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Stiksmøning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 50010614

GTIN-nr.: 7034354613350

Vejl. pris: 5.854,-



Tilhørende stavsøm: se side 48

Specifikationer

Luftforbrug	4,3 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	54 søm
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	2 søm/sek
Sømlængde	90 - 130 mm
Tråddimension	3,80 x 4,20 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	5,35
Lydtryksniveau dB (A)	90,3
Lydeffekt dB (A)	94,5
Dimension (L x B x H)	553 x 144 x 478 mm
Vægt	6,2 kg

A34/100-A4

Stavsømpistol 34°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Hansen), panelfod, beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Emballage, paller og kasser. Spånplader.

Varenr: 50010615

GTIN-nr.: 7034354713128

Vejl. pris: 2.354,-



Tilhørende stavsøm: se side 49-50

Specifikationer

Luftforbrug	3,87 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	90 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	57 - 100 mm
Tråddimension	2,90 x 3,30 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,76
Lydtryksniveau dB (A)	85,7
Lydeffekt dB (A)	98,7
Dimension (L x H)	493 x 371 mm
Vægt	3,9 kg



C21/50-B1C

Coilsømpistol 16°

Leveres med

Panelfod, beskyttelsesbriller, smørelolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Panel søm og små søm i hus. Stiksømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 50010106
GTIN-nr.: 7034358391650
Vejl. pris: 2.783,-



Tilhørende coilsøm: se side 52

Specifikationer

Luftforbrug	0,73 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasin vinkel	16°
Magasinkapacitet	200 - 300 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	27 - 50 mm
Tråddimension	1,47 x 2,10 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,2
Lydtryksniveau dB (A)	83
Lydeffekt dB (A)	89
Dimension (L x B x H)	258 x 108 x 284 mm
Vægt	1,5 kg

C38/90-A1

Coilsømpistol 16°

Leveres med

Panelfod, beskyttelsesbriller, smørelolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Stiksømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 50010107
GTIN-nr.: 7034358391780
Vejl. pris: 3.497,-



Tilhørende coilsøm: se side 52-54

Specifikationer

Luftforbrug	3,23 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasin vinkel	16°
Magasinkapacitet	250 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	45 - 90 mm
	(plastbåndet)
	45 - 90 mm
	(trådbåndet)
Tråddimension	2,50 x 3,80 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,0
Lydtryksniveau dB (A)	94,5
Lydeffekt dB (A)	107,5
Dimension (L x B x H)	310 x 132 x 352 mm
Vægt	3,0 kg

C28/65-A1C

Coilsømpistol 16°

Leveres med

Panelfod, beskyttelsesbriller, smørelolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Panel søm og små søm i hus. Stiksømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 50010108
GTIN-nr.: 7034358391797
Vejl. pris: 3.211,-



Tilhørende coilsøm: se side 52-54

Specifikationer

Luftforbrug	1,75 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasin vinkel	16°
Magasinkapacitet	200 - 300 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	28 - 65 mm
Tråddimension	2,10 x 2,90 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,2
Lydtryksniveau dB (A)	85,2
Lydeffekt dB (A)	98,2
Dimension (L x B x H)	268 x 132 x 306 mm
Vægt	2,0 kg



C29/65-C1

Coilsømpistol 16°

Leveres med

Decrafod, beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Beklædning, loft og gulv. Stiksømning. Decra-tag. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 50010113

GTIN-nr.: 7034354714149

Vejl. pris: 4.069,-


Tilhørende coilsøm: se side 52-54

Specifikationer

Luftforbrug	1,85 liter
Lufttryk	4,9 - 8,4 bar
Luftindtag	1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapacitet	200 - 300 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	32 - 65 mm
Tråddimension	2,10 x 2,90 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,6
Lydtryksniveau dB (A)	90,3
Lydeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	278 x 128 x 317 mm
Vægt	2,3 kg

C33/75-A1

Coilsømpistol 16°

Leveres med

Panelfod, beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Stiksømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 50010110

GTIN-nr.: 7034358391803

Vejl. pris: 3.783,-


Tilhørende coilsøm: se side 52-54

Specifikationer

Luftforbrug	2,82 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapacitet	200 - 300 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	45 - 75 mm
	(plastbåndet)
	45 - 75 mm
	(trådbåndet)
Tråddimension	2,50 x 3,30 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,4
Lydtryksniveau dB (A)	87,3
Lydeffekt dB (A)	100,3
Dimension (L x B x H)	313 x 132 x 315 mm
Vægt	2,8 kg

C28/65-F1

Coilsømpistol 0°

Leveres med

Panelfod, beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Panelsøm og småsøm i hus. Stiksømning. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 50010114

GTIN-nr.: 7034354715573

Vejl. pris: 4.069,-


Tilhørende coilsøm: se side 51

Specifikationer

Luftforbrug	1,76 liter
Lufttryk	4,9 - 8,4 bar
Luftindtag	1/4"
Magasininkel	0°
Magasinkapacitet	200 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	32 - 65 mm
Tråddimension	1,02 x 2,8 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	2,99
Lydtryksniveau dB (A)	90,5
Lydeffekt dB (A)	98,3
Dimension (L x B x H)	300 x 145 x 316 mm
Vægt	2,3 kg



C31/45-F1

Papsømpistol 16°

Leveres med

Beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Shingel, tagpap og inddækninger

Varenr: 50010403

GTIN-nr.: 7034358391841

Vejl. pris: 2.497,-



Tilhørende papsøm: se side 56

Specifikationer

Luftforbrug	1,72 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	120 søm
Aftrækker	Kombi
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	19 - 45 mm
Tråddimension	Ø3,10 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,5
Lydtryksniveau dB (A)	96,4
Lydeffekt dB (A)	83,4
Dimension (L x B x H)	295 x 115 x 275 mm
Vægt	2,3 kg

A34/50MC-A2S

Beslagsømpistol 34°

Leveres med

Beskyttelsesbriller, nøgler, smøreolie og kuffert

Anvendelsesområde

Montering af bygningsbeslag, sømplader, bygningsvinkler mm.

Varenr: 50010651

GTIN-nr.: 7034354617464

Vejl. pris: 3.211,-



Tilhørende beslagsøm: se side 59

Specifikationer

Luftforbrug	1,72 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	25 søm
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	42 - 52 mm
Tråddimension	4,0 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,4
Lydtryksniveau dB (A)	86,5
Lydeffekt dB (A)	99,5
Dimension (L x B x H)	335 x 114 x 310 mm
Vægt	2,2 kg

C33/65MC-A1

Beslagsømpistol Coil 16°

Leveres med

Beskyttelsesbriller, smøreolie, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Montering af bygningsbeslag mod træ.

Varenr: 50010652

GTIN-nr.: 7034354715559

Vejl. pris: 4.426,-



Tilhørende beslagsøm: se side 59

Specifikationer

Luftforbrug	1,60 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	200 søm
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	40 - 65 mm
Tråddimension	3,3 - 4,3 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,6
Lydtryksniveau dB (A)	93,7
Lydeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	278 x 100 x 317 mm
Vægt	2,3 kg

B16/50-D1

Betondykkerpistol

Leveres med

Panel fod, beskyttelsesbriller, nøgler, smøreolie og kuffert

Anvendelsesområde

Døre- og vindueslister, skygglister, fod- og fejelister (også mod beton). Indvendig loft og vægbeklædning mm.

Varenr: 50010215

GTIN-nr.: 7034354715542

Vejl. pris: 1.711,-



Tilhørende betondykkere: se side 57

Specifikationer

Luftforbrug	1,28 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 T-dykkere
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	3 søm/sek
Dykkerlængde	15 - 50 mm
Tråddimension	1,80 mm (beton) 1,6 x 1,4 mm (træ)
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,16
Lydtryksniveau dB (A)	89,2
Lydeffekt dB (A)	96,7
Dimension (L x B x H)	276 x 77 x 259 mm
Vægt	1,5 kg



BASSO

Basso blev etableret i 1983 og er blandt verdens ledende leverandører af professionelt luftværktøj med årlig produktion af 1,4 mio. sømpistoler. Som specialist indenfor luftværktøj har Basso over 670 patenter og arbejder aktivt med innovation og videreudvikling af produktsortimentet. Hikoki Power Tools har i mere end 30 år forhandlet Basso i Norden.

16/851-A1

Klammepistol

Leveres med

Beskyttelsesbriller, nøgler, smøreolie og kuffert

Anvendelsesområde

Hårde materialer som spånplader, loft-, gulv- og vægplader, asfaltimpregnerede plader etc. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Emballering.

Varenr: 50010301

GTIN-nr.: 7034358391506

Vejl. pris: 1.925,-



Tilhørende klammer: se side 58 (100)

Specifikationer

Luftforbrug	1,34 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	140 klammer
Aftrækker	Serieskud
Hastighed	5 klammer/sek
Klammelængde	19 - 51 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,0
Lydtryksniveau dB (A)	86
Lydeffekt dB (A)	99
Dimension (L x B x H)	369 x 93 x 286 mm
Vægt	2,5 kg

S92/40-A1S

Klammepistol

Leveres med

Panelfod, beskyttelsesbriller, nøgler, smøreolie og kuffert

Anvendelsesområde

Hårde materialer som spånplader, loft-, gulv- og vægplader, asfaltimpregnerede plader etc. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Emballering.

Varenr: 50010305

GTIN-nr.: 7034358391537

Vejl. pris: 1.426,-



Tilhørende klammer: se side 58 (92)

Specifikationer

Luftforbrug	0,93 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	160 klammer
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	5 klammer/sek
Klammelængde	16 - 40 mm
Tråddimension	1,25 x 1,00 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	2,6
Lydtryksniveau dB (A)	89,9
Lydeffekt dB (A)	102,9
Dimension (L x B x H)	310 x 76 x 274 mm
Vægt	1,9 kg

S500/40-F1

Klammepistol

Leveres med

Panelfod, beskyttelsesbriller, nøgler, smøreolie og kuffert

Anvendelsesområde

Hårde materialer som spånplader, loft- og vægpaneler, asfaltimpregnerede plader mm. Falsede lofter. Træmaterialer uden krav til korrosionsbeskyttelse. Diverse møbelreparationer. Emballering.

Varenr: 50010307

GTIN-nr.: 7034354612469

Vejl. pris: 1.426,-



Tilhørende klammer: se side 58 (500)

Specifikationer

Luftforbrug	1,20 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Aftrækker	Kombi
Hastighed	5 klammer/sek
Klammelængde	16 - 40 mm
Tråddimension	1,25 x 1,05 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,6
Lydtryksniveau dB (A)	92,2
Lydeffekt dB (A)	93,9
Dimension (L x B x H)	331 x 98 x 276 mm
Vægt	1,9 kg

S26/38-B1

Klammepistol

Leveres med

Beskyttelsesbriller, nøgler, smøreolie og kuffert

Anvendelsesområde

Bløde materialer som asfaltimpregnerede plader, karton og emballage.

Varenr: 50010308

GTIN-nr.: 7034354713432

Vejl. pris: 2.211,-



Tilhørende klammer: se side 58 (H)

Specifikationer

Luftforbrug	1,36 liter
Lufttryk	4,9 - 8,4 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	3 klammer/sek
Klammelængde	13 - 38 mm
Tråddimension	1,4 x 1,6 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	3,41
Lydtryksniveau dB (A)	94,4
Lydeffekt dB (A)	97,8
Dimension (L x B x H)	360 x 78 x 236 mm
Vægt	2,4 kg

S80/16-D1 Klammepistol

Leveres med
Nøgler, smøreolie og kuffert

Anvendelsesområde

Bløde materialer som pap, stof, skind, skai og hud mm. Plast, finer og tynde pladematerialer. Møbelbeklædning og diverse møbelreparationer.

Varenr: 50010309
GTIN-nr.: 7034354713746
Vejl. pris: 854,-



Tilhørende klammer: se side 58 (8)

Specifikationer

Luftforbrug	0,34 liter
Lufttryk	4,2 - 7,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Aftrækker	Dobbelt
Hastighed	7 klammer/sek
Klammelængde	6 - 16 mm
Tråddimension	0,95 x 0,65 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	<2,1
Lydtryksniveau dB (A)	83,3
Lydeffekt dB (A)	90,3
Dimension (L x B x H)	217 x 44 x160
Vægt	0,9 kg

S11/16-A1 Klammepistol

Leveres med
Nøgler, smøreolie og kuffert

Anvendelsesområde

Bløde materialer som pap, stof, skind, skai og hud mm. Plast, finer og tynde pladematerialer. Møbelbeklædning og diverse møbelreparationer.

Varenr: 50010310
GTIN-nr.: 7034354715566
Vejl. pris: 926,-



Tilhørende klammer: se side 59 (140)

Specifikationer

Luftforbrug	0,34 liter
Lufttryk	4,2 - 7,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Aftrækker	Dobbelt
Hastighed	7 klammer/sek
Klammelængde	6 - 16 mm
Tråddimension	1,2 x 0,45 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	1,50
Lydtryksniveau dB (A)	70,2
Lydeffekt dB (A)	76,6
Dimension (L x B x H)	228 x 44 x153 mm
Vægt	0,9 kg



PN-C2

Slaghammer

Leveres med
Nøgler

Anvendelsesområde

Montering af bygningsbeslag, sømplader mm.
Forskaling, bindingsværk og beklædning mm.

Varenr: 50010501
GTIN-nr.: 7034358391582
Vejl. pris: 854,-



Specifikationer

Luftforbrug	0,22 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	Enkelt søm
Aftrækker	Kontaktudløser
Sømlængde	50 - 150 mm
Max sømdimension	Ø2,75 - 4,60 mm
Max hoveddimension	Ø6,6 - 15,2 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	23,0
Lydtryksniveau dB (A)	91,3
Lydeffekt dB (A)	104,3
Dimension (L x B x H)	248 x 82 x 124 mm
Vægt	1,1 kg

PN-F1

Slaghammer

Leveres med
Nøgler

Anvendelsesområde


Montering af bygningsbeslag, sømplader mm.
Forskaling, bindingsværk og beklædning mm.

Varenr: 50010502
GTIN-nr.: 7034358391827
Vejl. pris: 426,-



Specifikationer

Luftforbrug	3,66 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	Enkelt søm
Aftrækker	Kontaktudløser
Sømlængde	50 - 90 mm
Max sømdimension	Ø2,00 - 4,10 mm
Max hoveddimension	Ø8,8 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	27,0
Lydtryksniveau dB (A)	94,7
Lydeffekt dB (A)	107,7
Dimension (L x B x H)	69 x 56 x 103 mm
Vægt	0,5 kg



PN34/50-A1

Slaghammer 34°

Leveres med
Beskyttelsesbriller, nøgler, smøroleolie og kuffert

Anvendelsesområde

Montering af bygningsbeslag, sømplader mm.

Varenr: 50010503
GTIN-nr.: 7034354620587
Vejl. pris: 2.211,-



Specifikationer

Luftforbrug	3,31 liter
Lufttryk	7,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	25 stk.
Magasininkel	34°
Aftrækker	Kontaktudløser
Sømlængde	42 - 52 mm
Tråddimension	4,00 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	6,9
Lydtryksniveau dB (A)	87,9
Lydeffekt dB (A)	100,9
Dimension (L x B x H)	277 x 112 x 254 mm
Vægt	1,9 kg

Tilhørende beslagsøm: se side 59

A-17/90G-A1

Stavsømpistol 17°

Leveres med

2 stk. 1,6Ah NiMH batterier, lader, ørepropper, beskyttelsesbriller, panelfod, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion, emballage og paller.

Varenr: 50010980

GTIN-nr.: 7034354615095

Vejl. pris: 4.283,-



Tilhørende stavsøm: se side 47

Specifikationer

Batteri/lader	BS03/BCHG02 (6V)
Batterifæste	Indstik
Ladetid	120 min
Magasinvinkel	17°
Magasinkapacitet	1 sømstrips (op til 30 søm)
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	2 -3 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,80 - 3,30 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	2,6
Lydtryksniveau dB (A)	94,3
Lydeffekt dB (A)	107,3
Dimension (L x B x H)	366 x 108 x 375 mm
Vægt	3,4 kg

S500/40G-A1

Klammepistol

Leveres med

2 stk. 1,6Ah NiMH batterier, lader, ørepropper, beskyttelsesbriller, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Hårde materialer som spånplader, tag- og vægplader. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Træmaterialer uden krav til korrosionsbeskyttelse. Shingel, tagpap mm. Møbelreparationer. Emballering.

Varenr: 50010981

GTIN-nr.: 7034354615071

Vejl. pris: 4.283,-



Tilhørende klammer: se side 58 (500)

Specifikationer

Batteri/lader	BS03/BCHG02 (6V)
Batterifæste	Indstik
Ladetid	120 min
Magasinkapacitet	100 klammer
Antal skud pr. opladning	Ca. 5.200
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	1 - 2 klammer/sek
Klammelængde	16 - 40 mm
Tråddimension	1,30 - 1,05 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	96,1
Lydeffekt dB (A)	100,1
Dimension (L x B x H)	334 x 86 x 315 mm
Vægt	2,5 kg



SG31/40-A1

Krampepistol

Leveres med

2 stk. 2,5Ah 7,2V Li-Ion batterier, lader, ørepropper, beskyttelsesbriller, panelfod, nøgler og kuffert

Anvendelsesområde

Opsætning af hegnskramper i træ, stænger, stolper mm.

Varenr: 50010982

GTIN-nr.: 7034354732532

Vejl. pris: 4.997,-



Tilhørende kramper: se side 59

Specifikationer

Batteri	Li-ion 7,2 V
Batterifæste	Indstik
Ladetid	120 min
Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	100 kramper
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	2 - 3 kramper/sek
Krampelængde	25 - 40 mm
Tråddimension	3,3 - 2,7 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	4,45
Lydtryksniveau dB (A)	102,0
Lydeffekt dB (A)	100,2
Dimension (L x B x H)	373 x 108 x 356 mm
Vægt	3,97 kg

MFT

Fordi alt henger sammen



18/50**Stiftepistol****Leveres med**

Panelfod, nipler, olie, værktøj og kuffert

Anvendelsesområde

Stiftning, billedrammer og møbelreparation mm. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejllister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm.

Varenr: 50010770

GTIN-nr.: 7034354716778

Vejl. pris: 711,-



Tilhørende stifter: se side 56

Specifikationer

Luftforbrug	0,60 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 stifter
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	3 søm/sek
Stiftelængde	20 - 50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	1,615
Lydtryksniveau dB (A)	95,53
Lydeffekt dB (A)	86,60
Dimension (L x B x H)	263 x 60 x 256
Vægt	1,25 kg

16/50**Dykkerpistol****Leveres med**

Panelfod, nipler, olie, værktøj og kuffert

Anvendelsesområde

Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejllister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm. Udvendig beklædning og underliggere. Møbelsnedkeri.

Varenr: 50010771

GTIN-nr.: 7034354716785

Vejl. pris: 1.140,-



Tilhørende dykkere: se side 57

Specifikationer

Luftforbrug	0,61 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 dykkere
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	3 søm/sek
Dykkerlængde	30 - 50 mm
Tråddimension	1,6 x 1,4 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	2,5
Lydtryksniveau dB (A)	86
Lydeffekt dB (A)	99
Dimension (L x B x H)	300 x 60 x 256
Vægt	1,6 kg

21/90**Stavsømpistol 21°****Leveres med**

Panelfod, nipler, olie, værktøj og kuffert

Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, tag og gulv. Emballage, paller og kasser.

Varenr: 50010774

GTIN-nr.: 7034354716815

Vejl. pris: 2.211,-



Tilhørende stavsøm: se side 50

Specifikationer

Luftforbrug	2,80 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasin vinkel	21°
Magasinkapacitet	50 søm
Aftrækker	Serie-/enkeltskud
Hastighed	3 søm/sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,80 x 3,80 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	6,35
Lydtryksniveau dB (A)	95,5
Lydeffekt dB (A)	104,7
Dimension (L x B x H)	529 x 160 x 368
Vægt	3,3 kg

Unik
3 års
garanti

Når du køber værktøj fra HIKOKI Power Tools, får du os med i købet. Det indebærer opfølgning ved behov eller råd og tips. Du slipper for at registrere dig nogen steder. Garantien gælder med det samme efter køb.

Læs mere om service og garanti på:

www.hikoki-powertools.dk

540

Klammepistol

Leveres med

Panel fod, nipler, olie, værktøj og kuffert

Anvendelsesområde

Hårde materialer som spånplader, loft- og vægpaneler, asfaltimpregnerede plader mm. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejellister. Falsede lofter. Træmaterialer uden krav til korrosionsbeskyttelse. Shingel, tagpap mm. Diverse møbelreparationer. Emballering.

Varenr: 50010772

GTIN-nr.: 7034354716792

Vejl. pris: 926,-



Tilhørende klammer: se side 58 (500)

Specifikationer

Luftforbrug	0,95 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	5 klammer/sek
Klammelængde	20 - 40 mm
Tråddimension	1,25 x 1,05 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	2,14
Lydtryksniveau dB (A)	88,9
Lydeffekt dB (A)	90,2
Dimension (L x B x H)	266 x 58 x 250
Vægt	1,3 kg

9040

Klammepistol

Leveres med

Panel fod, nipler, olie, værktøj og kuffert

Anvendelsesområde

Hårde materialer som spånplader, loft- og vægplader, asfaltimpregnerede plader etc. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejellister. Emballering.

Varenr: 50010773

GTIN-nr.: 7034354716808


Vejl. pris: 783,-



Tilhørende klammer: se side 58 (90)

Specifikationer

Luftforbrug	0,60 liter
Lufttryk	5,0 - 8,0 bar
Luftindtag	1/4"
Magasinkapacitet	100 klammer
Aftrækker	Enkeltskud
Hastighed	3 klammer/sek
Klammelængde	25 - 40 mm
Tråddimension	1,25 x 1,05 mm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	2,54
Lydtryksniveau dB (A)	89,9
Lydeffekt dB (A)	95,86
Dimension (L x B x H)	266 x 60 x 253
Vægt	1,2 kg



Z-140

Klammepistol (manuel)

Anvendelsesområde

Papir og papmaterialer. Plakater, mærkning, emballering og diffusionsplast mm. Møbler og reparation. Dekoration og interiør.



Specifikationer

Magasinkapacitet	90 klammer
Aftrækker	Manuel
Klammelængde	6 - 14 mm
Tråddimension	1,20 x 0,45 mm
Dimension (L x H)	185 x 117 mm
Vægt	0,9 kg

Varenr: 50010850
GTIN-nr.: 5018505028455
Vejl. pris: 283,-

Tilhørende klammer: se side 59 (140)



A-11

Hæftehammer (manuel)

Anvendelsesområde

Papir og papmaterialer. Plakater, mærkning, emballering og diffusionsplast mm. Møbler og reparation. Dekoration og interiør.



Specifikationer

Magasinkapacitet	150 klammer
Aftrækker	Manuel
Klammelængde	6 - 10 mm
Tråddimension	1,20 x 0,45 mm
Dimension (L x H)	305 x 60 mm
Vægt	0,9 kg

Tilhørende klammer: se side 59 (140)


Varenr: 50010801
GTIN-nr.: 5018505010924
Vejl. pris: 283,-



Oliefrie og -smurte kompressorer

til luftdrevne sømpistoler

Udviklet til
nordiske forhold
= høj kvalitet!



MFT

Fordi alt hænger sammen

104/OF 1/3 Hk Kompressor oliefri

Anvendelsesområde

Forsyning af trykluftdrevet værktøj/udstyr med luft. Ideel til brug med dykker- og klammepistoler.



Specifikationer	
Motoreffekt	1/3 Hk (245W)
Spænding	230V (1 Fase)
Tankvolumen	4 liter
Antal cylindre	1
Smøring	Oliefri
Omdrejninger	2.840/min
Afgivet luft	42 liter/min/6 bar
Luftudtag	1 kombi (Euro/Hansen)
Max lufttryk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	72
Vægt	11 kg

8 bar	10 bar
----->	----->
	54 sek
8 bar	10 bar
----->	----->
	9 sek

Varenr: 53010041
GTIN-nr.: 7034354716600
Vejl. pris: 1.997,-

105/OF 1,0 Hk Kompressor oliefri

Anvendelsesområde

Forsyning af trykluftdrevet værktøj/udstyr med luft. Ideel til brug med dykker- og klammepistoler



Specifikationer	
Motoreffekt	1,0 Hk (736W)
Spænding	230V (1 Fase)
Tankvolumen	5 liter
Antal cylindre	1
Smøring	Oliefri
Omdrejninger	2.800/min
Afgivet luft	70 liter/min/6 bar
Luftudtag	2 kombi (Euro/Hansen)
Max lufttryk	9 bar (130 psi)
Lydeffekt dB (A)	72
Vægt	11,5 kg

7 bar	9 bar
----->	----->
	46 sek
7 bar	9 bar
----->	----->
	9 sek

Varenr: 53010039
GTIN-nr.: 7034354710851
Vejl. pris: 2.640,-

750/OF 1,0 Hk Kompressor oliefri

Anvendelsesområde

Forsyning af trykluftdrevet værktøj/udstyr med luft. Ideel til brug med dykker- og klammepistoler og let brug med stavsømpistoler.



Specifikationer	
Motoreffekt	1,0 Hk (736W)
Spænding	230V (1 Fase)
Tankvolumen	10 liter
Antal cylindre	2
Smøring	Oliefri
Omdrejninger	1.440/min
Afgivet luft	90 liter/min/6 bar
Luftudtag	2 kombi (Euro/Hansen)
Max lufttryk	9 bar (130 psi)
Lydeffekt dB (A)	63
Vægt	22 kg

7 bar	9 bar
----->	----->
	45 sek
7 bar	9 bar
----->	----->
	10 sek

Varenr: 53010034
GTIN-nr.: 7034359203556
Vejl. pris: 3.068,-

2020/OF 2,0 Hk Kompressor oliefri

Anvendelsesområde

Forsyning af trykluftdrevet værktøj/udstyr med luft. Ideel til brug med dykker-, klamme- og sømpistoler mm.



Specifikationer	
Motoreffekt	2,0 Hk (1470W)
Spænding	230V (1 Fase)
Tankvolumen	20 liter (2x10 liter)
Antal cylindre	2
Smøring	Oliefri
Omdrejninger	1.400/min
Afgivet luft	190 liter/min/6 bar
Luftudtag	2 kombi (Euro/Hansen)
Max lufttryk	9 bar (130 psi)
Lydeffekt dB (A)	68
Vægt	41,5 kg

7 bar	9 bar
----->	----->
	61 sek
7 bar	9 bar
----->	----->
	15 sek

Varenr: 53010036
GTIN-nr.: 7034354709978
Vejl. pris: 5.568,-

2520/OS 2,5 Hk

Kompressor oliesmurt, plads til slangetromle

Anvendelsesområde


Forsyning af trykluftdrevet værktøj/udstyr med luft. Ideel til brug med dykker-, klamme- og sømpistoler mm.



Varenr: 53010040
GTIN-nr.: 7034354711582
Vejl. pris: 4.425,-

Specifikationer

Motoreffekt	2,5 Hk (1840W)
Spænding	230V (1 Fase)
Tankvolumen	20 liter
Antal cylindre	1
Smøring	Oliesmurt
Omdrejninger	2.840/min
Afgivet luft	240 liter/min/6 bar
Luftudtag	2 kombi (Euro/Hansen)
Max lufttryk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	81
Vægt	50 kg



2520SP/OF 2,5 Hk

Kompressor oliefri, plads til slangetromle

Anvendelsesområde


Forsyning af trykluftdrevet værktøj/udstyr med luft. Ideel til brug med dykker-, klamme- og sømpistoler mm.



Varenr: 53010042
GTIN-nr.: 7034354716617
Vejl. pris: 4.711,-

Specifikationer

Motoreffekt	2,5 Hk (1840W)
Spænding	230V (1 Fase)
Tankvolumen	20 liter
Antal cylindre	1
Smøring	Oliefri
Omdrejninger	2.840/min
Afgivet luft	240 liter/min/6 bar
Luftudtag	2 kombi (Euro/Hansen)
Max lufttryk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	81
Vægt	50 kg



2520/OF 2,5 Hk

Kompressor oliefri

Anvendelsesområde


Forsyning af trykluftdrevet værktøj/udstyr med luft. Ideel til brug med dykker-, klamme- og sømpistoler mm.



Varenr: 53010037
GTIN-nr.: 7034354612483
Vejl. pris: 9.568,-

Specifikationer

Motoreffekt	2,5 Hk (1840W)
Spænding	230V (1 Fase)
Tankvolumen	20 liter (2x10 liter)
Antal cylindre	2
Smøring	Oliefri
Omdrejninger	1.400/min
Afgivet luft	190 liter/min/6 bar
Luftudtag	2 kombi (Euro/Hansen)
Max lufttryk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	75
Vægt	43 kg



HiKOKI

Højtrykskompressor er hjertet i systemet!

33 bar

Støjsvag, 72 dB

Kompakt og let

Incl. 2 stk. høj- og lavtryksudtag

EC1433H

Kompressor oliefri

Anvendelsesområde

Forsyning af trykluftdrevne (højt og normalt tryk) sømpistoler med luft



Varenr: 58101001
GTIN-nr.: 4966376296842
Vejl. pris: 19.283,-



Specifikationer

Motoreffekt	1,27 Hk (940W)
Spænding	230V (1 Fase)
Tankvolumen	9 liter (2x4,5 liter)
Antal cylindre	2
Smøring	Oliefri
Omdrejninger	2.600/min
Afgivet luft	90 liter/min (7 bar) 80 liter/min (23 bar)
Luftudtag	2 standard (højtryksprofil + europrofil)
Max lufttryk	7 - 33 bar (478 psi)
Lydeffekt dB (A)	72
Vægt	18 kg

EC1433H / NV90HMC

Kompressorpakke

Leveres med

Kompressor, coil højtrykssømpistol (NV90HMC) og slangetromle (30 m)

Anvendelsesområde

Forsyning af trykluftdrevne (højt og normalt tryk) sømpistoler med luft



Varenr: 58000500
GTIN-nr.: 7034354718987
Vejl. pris: 34.283,-

Specifikationer

Motoreffekt	1,27 Hk (940W)
Spænding	230V (1 Fase)
Tankvolumen	9 liter (2x4,5 liter)
Antal cylindre	2
Smøring	Oliefri
Omdrejninger	2.600/min
Afgivet luft	90 liter/min (7 bar) 80 liter/min (23 bar)
Luftudtag	2 standard (højtryksprofil + europrofil)
Max lufttryk	7 - 33 bar (478 psi)
Lydeffekt dB (A)	72
Vægt	18 kg



Kompressorslange

Højtryk 15 m

Anvendelsesområde

Forsyning af højtryksluft fra kompressor til højtryksluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	1/4" (6,5x10 mm)
Luftudtag	Standard højtryksprofil
Længde	15 m
Materiale	Polyuretan (PU)
Vægt	1,2 kg

Varenr: 53020053

GTIN-nr.: 7034354711322

Vejl. pris: 883,-

Slangetromle

Superflex soft, højtryk 30 m

Anvendelsesområde

Forsyning af højtryksluft fra kompressor til højtryksluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	1/4" (6,5x10 mm)
Luftudtag	Standard højtryksprofil
Længde	30 m
Materiale	Gummi
Vægt	7,1 kg

Varenr: 53020051

GTIN-nr.: 4966375891321

Vejl. pris: 7.997,-

Slangetromle

Højtryk 30 m

Anvendelsesområde

Forsyning af højtryksluft fra kompressor til højtryksluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	1/4" (6,5x10 mm)
Luftudtag	Standard højtryksprofil
Længde	30 m
Materiale	Polyuretan (PU)
Vægt	7,1 kg

Varenr: 53020052

GTIN-nr.: 7034354711315

Vejl. pris: 1.654,-



Slangetromle

Polyuretan 30 m 8/12 mm

Anvendelsesområde

Forsyning af luft fra kompressor til trykluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	8/12 mm
Kobling	Kombi (Euro/Hansen)
Nippel	Euro og Hansen profil
Længde	30 m
Materiale	Polyuretan (PU)
Vægt	8,85 kg

Varenr: 53030004

GTIN-nr.: 7034359201040

Vejl. pris: 1.040,-

Slangetromle

Superfleksibel soft 30 m 1/4"

Anvendelsesområde

Forsyning af luft fra kompressor til trykluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	1/4"
Kobling	Kombi (Euro/Hansen)
Nippel	Euro
Længde	30 m
Materiale	PVC
Vægt	8,2 kg

Varenr: 53030014

GTIN-nr.: 7034354713135

Vejl. pris: 1.311,-

Kabeltromle

Oliebestandig gummi 15 m

Anvendelsesområde

Ved behov for forlængerledning



Specifikationer

Effekt	800 - 2.300W (10A)
Tværsnit	2 x 1,5 mm ² (m/jord)
Længde	15 m
Antal udtag	1
Vægt	6 kg

Varenr: 53030012

GTIN-nr.: 7034354700005

Vejl. pris: 740,-

Kabeltromle

Oliebestandig gummi 25 m

Anvendelsesområde

Ved behov for forlængerledning



Specifikationer

Effekt	16A
Tværsnit	2 x 2,5 mm ² (m/jord)
Længde	25 m
Antal udtag	4
Vægt	7,75 kg

Varenr: 53030011

GTIN-nr.: 7034359201149

Vejl. pris: 1.097,-



Slange

Polyuretan trykluft 15 m 1,4"

Anvendelsesområde

Forsyning af luft fra kompressor til trykluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	1/4"
Kobling	Kombi (Euro/Hansen)
Nippel	Euro og Hansen profil
Længde	15 m
Materiale	Polyuretan (PU)
Vægt	1,15 kg

Varenr: 53020014

GTIN-nr.: 7034359201125

Vejl. pris: 711,-

Slange

Polyuretan trykluft 15 m 3,8"

Anvendelsesområde

Forsyning af luft fra kompressor til trykluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	3/8"
Kobling	Kombi (Euro/Hansen)
Nippel	Euro og Hansen profil
Længde	15 m
Materiale	Polyuretan (PU)
Vægt	1,9 kg

Varenr: 53020018

GTIN-nr. 7034354613299

Vejl. pris: 540,-

Slange

Gummi trykluft 15 m 3,8"

Anvendelsesområde

Forsyning af luft fra kompressor til trykluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	3/8"
Kobling	Kombi (Euro/Hansen)
Nippel	Euro og Hansen profil
Længde	15 m
Materiale	Gummi
Vægt	4,7 kg

Varenr: 53020015

GTIN-nr. 7034359201132

Vejl. pris: 711,-

Slange

Polyuretan spiral 10 m 1/4"

Anvendelsesområde

Forsyning af luft fra kompressor til trykluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	1/4" (6,5x10 mm)
Kobling	Kombi (Euro/Hansen)
Nippel	Euro
Længde	10 m
Materiale	Polyuretan (PU)
Vægt	0,8 kg

Varenr: 53020017

GTIN-nr. 7034354613282

Vejl. pris: 148,-

Slange

Superfleksibel soft 15 m 1/4"

Anvendelsesområde

Forsyning af luft fra kompressor til trykluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	1/4"
Kobling	Kombi (Euro/Hansen)
Nippel	Euro
Længde	15 m
Materiale	Soft PVC
Vægt	1,75 kg

Varenr: 53020020
 GTIN-nr.: 7034354713142
 Vejl. pris: 397,-

Slange

Superfleksibel soft 15 m 3/8"

Anvendelsesområde

Forsyning af luft fra kompressor til trykluftdrevet værktøj/udstyr



Specifikationer

Dimension	3/8"
Kobling	Kombi (Euro/Hansen)
Nippel	Euro
Længde	15 m
Materiale	Soft PVC
Vægt	2,45 kg

Varenr: 53020021
 GTIN-nr.: 7034354713159
 Vejl. pris: 569,-



Koblinger med slangestuds

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Til slange	Til nippel	Antal	Vejl. pris
53020725	7034359202221	1/4"	Hansen	1	191,-
53020726	7034359202238	1/4"	Euro	1	191,-
53020731	7034359202108	5/16"	Hansen	1	191,-
53020732	7034359202115	5/16"	Euro	1	191,-
53020733	7034359202122	3/8"	Hansen	1	191,-
53020734	7034359202139	3/8"	Euro	1	191,-
53020745	703435920594	1/4"	Kombi	1	129,-
53020747	703435920617	5/16"	Kombi	1	129,-
53020746	703435920600	3/8"	Kombi	1	129,-



Hansen



Euro

Koblinger med gevind

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Til slange	Til nippel	Antal	Vejl. pris
53020711	7034359202009	1/2" udv. gev.	Hansen	1	191,-
53020712	7034359202016	1/2" udv. gev.	Euro	1	215,-
53020713	7034359202023	1/4" udv. gev.	Hansen	1	191,-
53020714	7034359202030	1/4" udv. gev.	Euro	1	189,-
53020715	7034359202047	1/4" indiv. gev.	Hansen	1	181,-
53020716	7034359202054	1/4" indiv. gev.	Euro	1	189,-
53020717	7034354620693	3/8" udv. gev.	Kombi	1	137,-
53020718	7034354620709	3/8" indiv. gev.	Kombi	1	140,-
53020749	7034354620662	1/4" indiv. gev.	Kombi	1	129,-
53020748	703435620624	1/4" udv. gev.	Kombi	1	129,-



Udv. gev. Hansen

Udv. gev. euro



Indv. gev. Hansen

Indv. gev. euro



Indv. gev. kombi

Udv. gev. kombi

Nipler med slangestuds

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Til slange	Til nippel	Antal	Vejl. pris
53020735	7034359202245	1/4"	Hansen	1	54,-
53020736	7034359202252	1/4"	Euro	1	56,-
53020741	7034359202146	5/16"	Hansen	1	63,-
53020742	7034359202153	5/16"	Euro	1	63,-
53020743	7034359202160	3/8"	Hansen	1	55,-
53020744	7034359202177	3/8"	Euro	1	55,-



Hansen



Euro

Nipler med gevind

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Til slange	Til nippel	Antal	Vejl. pris
53020314	7034359202306	1/4"	Indv. gev. Hansen	1	54,-
53020315	7034359202313	1/4"	Indv. gev. Euro	1	56,-
53020721	7034359202061	1/4"	Udv. gev. Hansen	1	48,-
53020722	7034359202078	1/4"	Udv. gev. Euro	1	53,-
53020723	7034359202085	3/8"	Udv. gev. Hansen	1	66,-
53020724	7034359202092	3/8"	Udv. gev. Euro	1	70,-
53020737	7034354711193	3/8"	Indv. gev. Hansen	1	62,-
53020738	7034354711186	3/8"	Indv. gev. Euro	1	62,-



Indv. gev. Hansen

indv. gev. Euro



Udv. gev. Hansen

Udv. gev. Euro

Y-rør

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Dimension gevind	Antal	Vejl. pris
53020751	7034359202184	1/4" 2 x indv./1 x udv.	1	55,-
53020752	7034359202191	1/4" 3 x indv.	1	55,-



Slangeklemmer

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Dimension gevind	Antal i pakke	Vejl. pris
53020701	7034359202207	1/4" 9,5 - 12 mm	2	46,-
53020702	7034359202214	3/8" 11 - 16 mm	2	46,-



Tappehane, kryds og led

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Dimension gevind	Antal	Vejl. pris
53020828	7034359202290	Tappehane 1/4" udv.	1	112,-
53020825	7034359202283	Tappehane 3/8" udv.	1	112,-
53020826	7034359202269	Kryds 4 x 1/4" indv.	1	74,-
53020827	7034359202276	Led 1/4" indv./udv.	1	285,-



Komplet to-vejs forgrening med kombi-kobling

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Dimension gevind	Antal	Vejl. pris
53020753	7034354711216	3/8" Hansen profil	1	483,-
53020754	7034354711223	3/8" Euro profil	1	483,-



Sikkerhedskobling (gør systemet trykløst før frakobling af slange/værktøj)

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Dimension gevind	Antal	Vejl. pris
53020707	7034354711230	1/4" Hansen udv. gev. (til kompressor)	1	272,-
53020708	7034354711247	1/4" Euro udv. gev. (til kompressor)	1	268,-
53020709	7034354711254	3/8" Hansen indv. gev. (til MFT 3/8" gummislange)	1	268,-
53020710	7034354711261	3/8" Euro indv. gev. (til MFT 3/8" gummislange)	1	272,-



Blæsepistol BL-3

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Beskrivelse	Antal	Vejl. pris
53020104	7034354718345	MFT blæsepistol BL-3	1	107,-

Kompressorolie

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Beskrivelse	Antal	Vejl. pris
53020821	5706227026292	Helsyntetisk kompressorolie 1 liter	1	268,-



Panelfod til sømpistoler

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Passer til	Antal	Vejl. pris
50750032	7034354611752	B18/55-A1	1	19,-
50750033	7034354611769	B16/50L-F1 - B18/55-F1 - MFT18/50 - MFT16/50	1	19,-
50750034	7034354709954	B16/50-C1S	1	19,-
50750035	7034354611776	C21/50-BIC	1	21,-
50750036	7034354611783	S92/40-AIS	1	19,-
50750037	7034354611790	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540	1	19,-
50750038	7034354611806	A34/64-AIS	1	19,-
50750039	7034354611813	A17/90-A1 - N90PH-A1	1	27,-
50750040	7034354611820	A17/90-F1 - A22/90-F1 - A34/90-F1	1	27,-
50750041	7034354611837	16/50LW-A1S	1	19,-
50750043	7034354611851	C31/65-BIC - C33/75-A1 - C38/90-A1	1	9,-
50750044	7034354611868	FN-64S-2	1	27,-
50750045	7034354611875	90/40-A1	1	19,-
50750048	7034354611165	B18/55-F1	1	19,-
50750073	7034354714187	DecraFod C29/65-C1	1	124,-
4100400	8717574059700	NR1890DBRL/DBCL	1	
4100410	8717574059861	NT1850DBSL	1	



Reparationsset til sømpistoler

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Passer til	Antal	Vejl. pris
50750049	7034354658641	A17/90-A1(S)	1	219,-
50750050	7034354658658	N90PH-A1(S)	1	219,-
50750051	7034354658665	A17/90-F1	1	209,-
50750052	7034354658672	A22/90-F1	1	240,-
50750053	7034354658689	A34/90-F1	1	219,-
50750054	7034354658696	B16-50-CS1	1	219,-
50750055	7034354658702	B16/50L-AIS	1	219,-
50750057	7034354658726	B18/55-A1	1	219,-
50750059	7034354658740	C28/65-A1	1	240,-
50750060	7034354658757	C31/45-A1C	1	219,-
50750061	7034354658764	C31/45-F1	1	219,-
50750062	7034354658771	C31/65-BIC	1	240,-
50750063	7034354658788	C38/90-A1	1	263,-
50750064	7034354658795	S500/40-AIS	1	219,-
50750069	7034354711162	NV90AB	1	893,-
50750070	7034354711179	S500/40-F1	1	152,-
50750075	7034354716761	NV90HMC	1	1.363,-
50750076	7034354717867	NV65HMC	1	842,-



50750049 til 50750070



50750075 og 50750076

Aftrækkersæt enkeltskud

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Passer til	Antal	Vejl. pris
50750067	7034354711148	C33/65MC-A1 / B16/60-D1 / A17/22/34-F1	1	97,-

**Bitsværktøj til skrueautomat (WF4H2)**

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Passer til	Antal	Vejl. pris
50750071	7034354711650	HiKOKI WF4H2	1	128,-

**Bits PH2 til WF4H2 (2 stk./pk.)**

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Passer til	Antal	Vejl. pris
50750031	7034354711209	HiKOKI WF4H2	1	174,-

**Bæltékrog universal**

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Passer til	Antal	Vejl. pris
50750072	7034354714088	Alle sømpistoler med 1/4" nippel	1	44,-

**Universalolie 250 ml**

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Passer til	Antal	Vejl. pris
50750021	7034358397126	Alle sømpistoler	1	174,-

**Anvendelsesområde**

Standard gaspatron med universalt fæste. Helårsgas kan bruges ned til -15° C. Smørende effekt på sømpistol.

Gaspatron (2 stk./pk.)

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Passer til	Antal	Vejl. pris
50750065	7034354613312	NT50GS - NT65GS-A2 - S500/40G-A1	1	175,-
50750066	7034354613329	NR90GC2 - NR90GR2 - A17/90G- A1	1	206,-



50750065 30ml



50750066 80ml

Anvendelsesområde

Sættet består af olie, rensespray, rengøringsbørste, justeringsnøgle og kuffert.

Rensesæt til HiKOKI gaspistol

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
66714800	8717574001105	Rensesett	Gasdrevne HiKOKI sømpistoler	1	317,-





SØMPISTOL COIL HØJTRYK NV90HMC 58010002



SØMPISTOL COIL NV90AB 58010104



SØMPISTOL 16GR C33/75-A1 50010110



SØMPISTOL COIL HØJTRYK NV65HMC 58010001




SKRUEAUTOMAT HØJTRYK WF4H2 58010050



SØMPISTOL STAV GAS NR90GR2 58010916



SØMPISTOL STAV A17/90-F1 50010608



SØMPISTOL COIL C38/90-A1 50010107

Coilsøm
16 grader

16GR 28/75 BLCC A3000 50050113 ●

16GR 31/90 BLCC A3000 50050114 ●

16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 ●

16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 ●

16GR 28/75 BLRCC A3000 50050215 ●

16GR 25/65 VGKCC A4000 50050411 ●

16GR 28/75 VGKCC A4000 50050418 ●

16GR 31/90 VGKCC A4000 50050419 ●

16GR 23/50 VGRCC A4000 50050405 ●

16GR 28/75 VGKCC A4000 50050418 ●

16GR 31/90 VGKCC A4000 50050419 ●

16GR 23/50 VGRCC A4000 50050405 ●

16GR 28/75 ZSCC A3000 50050311 ●

16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 ●

16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 ●

16GR 28/75 VGKCC A800 50050452 ●

16GR 31/90 VGKCC A800 50050453 ●

COILPLAST 25/50 A4RCC A800 50050650 ●

COILPLAST 25/65 A4RCC A800 50050651 ●

COILPLAST 28/75 A4RCC A800 50050652 ●

16GR 25/50 A4RCC A800 50050670 ●

16GR 25/65 A4RCC A800 50050671 ●

16GR 28/75 A4RCC A800 50050672 ●

Coilsøm
16 grader

16GR 28/75 BLCC A3000 50050113 ●

16GR 31/90 BLCC A3000 50050114 ●

16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 ●

16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 ●

16GR 28/75 BLRCC A3000 50050215 ●

16GR 25/65 VGKCC A4000 50050411 ●

16GR 28/75 VGKCC A4000 50050418 ●

16GR 31/90 VGKCC A4000 50050419 ●

16GR 23/50 VGRCC A4000 50050405 ●

16GR 28/75 ZSCC A3000 50050311 ●

16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 ●

16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 ●

16GR 28/75 VGKCC A800 50050452 ●

COILPLAST 25/50 A4RCC A800 50050650 ●

COILPLAST 25/65 A4RCC A800 50050651 ●

COILPLAST 28/75 A4RCC A800 50050652 ●

16GR 25/50 A4RCC A800 50050670 ●

16GR 25/65 A4RCC A800 50050671 ●

16GR 28/75 A4RCC A800 50050672 ●



SØMPISTOL COIL C28/65-A1C 50010108



SØMPISTOL COIL C29/65-C1 50010113

Skrue til gips/trækombi

GIPS/KOMBI SORT 3,9X25 516080 ●

GIPS/KOMBI SORT 3,9X32 516081 ●

GIPS/KOMBI SORT 3,9X41 516082 ●

GIPS/KOMBI ELF 3,9X25 516083 ●

GIPS/KOMBI ELF 3,9X32 516084 ●

GIPS/KOMBI ELF 3,9X41 516085 ●

GIPS/KOMBI RUSP 3,9X25 516086 ●

GIPS/KOMBI RUSP 3,9X32 516087 ●

GIPS/KOMBI RUSP 3,9X41 516088 ●



SØMPISTOL STAV A22/90-F1 50010609



SØMPISTOL STAV GAS A17/90G-A1 17GR 50010980

Coilsøm
16 grader

16GR 28/75 BLCC A3000 50050113 ●

16GR 31/90 BLCC A3000 50050114 ●

16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 ●

16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 ●

16GR 28/75 BLRCC A3000 50050215 ●

16GR 25/65 VGKCC A4000 50050411 ●

16GR 28/75 VGKCC A4000 50050418 ●

16GR 31/90 VGKCC A4000 50050419 ●

16GR 23/50 VGRCC A4000 50050405 ●

16GR 28/75 VGKCC A4000 50050418 ●

16GR 31/90 VGKCC A4000 50050419 ●

16GR 23/50 VGRCC A4000 50050405 ●

16GR 28/75 ZSCC A3000 50050311 ●

16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 ●

16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 ●

16GR 28/75 VGKCC A800 50050452 ●

16GR 31/90 VGKCC A800 50050453 ●

COILPLAST 25/50 A4RCC A800 50050650 ●

COILPLAST 25/65 A4RCC A800 50050651 ●

COILPLAST 28/75 A4RCC A800 50050652 ●

16GR 25/50 A4RCC A800 50050670 ●

16GR 25/65 A4RCC A800 50050671 ●

16GR 28/75 A4RCC A800 50050672 ●

Coilsøm beton
16 grader

16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 ●

16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 ●

16GR 28/75 BLRCC A3000 50050215 ●

16GR 25/65 VGKCC A4000 50050411 ●

16GR 28/75 VGKCC A4000 50050418 ●

16GR 31/90 VGKCC A4000 50050419 ●

16GR 23/50 VGRCC A4000 50050405 ●

16GR 28/75 VGKCC A4000 50050418 ●

16GR 31/90 VGKCC A4000 50050419 ●

16GR 23/50 VGRCC A4000 50050405 ●

16GR 28/75 ZSCC A3000 50050311 ●

16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 ●

16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 ●

16GR 28/75 VGKCC A800 50050452 ●

PLAST 25/50 A4RCC A800 50050650 ●

PLAST 25/65 A4RCC A800 50050651 ●

16GR 25/50 A4RCC A800 50050670 ●

16GR 25/65 A4RCC A800 50050671 ●

GIPS/KOMBI SORT 3,9X25 516080 ●

GIPS/KOMBI SORT 3,9X32 516081 ●

GIPS/KOMBI SORT 3,9X41 516082 ●

GIPS/KOMBI ELF 3,9X25 516083 ●

GIPS/KOMBI ELF 3,9X32 516084 ●

GIPS/KOMBI ELF 3,9X41 516085 ●

GIPS/KOMBI RUSP 3,9X25 516086 ●

GIPS/KOMBI RUSP 3,9X32 516087 ●

GIPS/KOMBI RUSP 3,9X41 516088 ●



SØMPISTOL STAV NR1890DBRL 58010721

Stavsøm
21 grader

21GR 28/55 VGKCC A500 50110100 ●

21GR 28/65 VGKCC A500 50110101 ●

21GR 28/75 VGKCC A500 50110102 ●

21GR 28/85 VGKCC A500 50110103 ●

21GR 31/90 VGKCC A500 50110103 ●

21GR 28/55 TDHCC A2000 50110650 ● C4

21GR 28/65 TDHCC A2000 50110651 ● C4

21GR 28/75 TDHCC A2000 50110652 ● C4

21GR 31/90 TDHCC A2000 50110653 ● C4

21GR 28/48 RING A4 A500 500110501 ●

21GR 28/55 RING A4 A500 500110502 ●

21GR 28/65 RING A4 A500 500110503 ●

21GR 28/75 RING A4 A500 500110503 ●

21GR 28/75 RING A4 A500 500110504 ●

21GR 31/90 RING A4 A500 500110505 ●

Stavsøm
17 grader

17GR 28/65 BLKCC A500 50100401 ●

17GR 28/75 BLKCC A500 50100402 ●

17GR 28/55 VGKCC A500 50100101 ●

17GR 28/65 VGKCC A500 50100102 ●

17GR 28/75 VGKCC A500 50100103 ●

17GR 28/55 TDHCC A2000 50101001 ● C4

17GR 28/65 TDHCC A2000 50101002 ● C4

17GR 28/75 TDHCC A2000 50101003 ● C4

17GR 31/65 ZRCC A500 50100201 ●

17GR 28/48 RING A4 A500 500100501 ●

17GR 28/55 RING A4 A500 500100502 ●

17GR 28/65 RING A4 A500 500100503 ●

17GR 28/75 RING A4 A500 500100504 ●

17GR 31/90 RING A4 A500 500100505 ●

INDOOR ● El.forzinket / Blank

OUTDOOR ● Varmforzinket

STAINLESS ● Syrefast A4

C4 OUTDOOR ● C4 Termodiffusion C4



SØMPISTOL STAV 34GR NR90AD 58010613



PAPSØMPISTOL C31/45-F1 50010403



DYKKERPISTOL GAS NT65GS 58010950



STIFTEPISTOL NT50AE2(T) 58010214



KLAMMEPISTOL 5500/40-F1 50010307



STAVSØMPISTOL A22/130-A1 50010614



SØMPISTOL GAS NR90GC2 58010915

Papsøm

31/25 A4 A7200 50080107 ●

31/25 BL A7200 50080108 ●

31/19 VG A2400 50080150 ●

31/22 VG A2400 50080151 ●

31/25 VG A2400 50080152 ●

31/32 VG A2400 50080153 ●

31/35 VG A2400 50080154 ●

31/38 VG A2400 50080155 ●

31/45 VG A2400 50080156 ●



DYKKERPISTOL B16/50L-F1 50010213



STIFTEPISTOL GAS NT50GS 50010952



KLAMMEPISTOL GAS 5500/40G-A1 50010981

Stavsøm


21GR 38/100 VGRCC A1500 50110630 ●

21GR 38/120 VGRCC A1500 50110631 ●

21GR 38/130 VGRCC A1500 50110632 ●



SØMPISTOL STAV A34/90-F1 50010610



DYKKERPISTOL NT1865DBSL 58010705



STIFTEPISTOL B18/55-F1 50010212

Klammer

520 ELF 11MM RYG A5000 50020201 ●

525 ELF 11MM RYG A5000 50020202 ●

530 ELF 11MM RYG A5000 50020203 ●

535 ELF 11MM RYG A5000 50020204 ●

540 ELF 11MM RYG A5000 50020205 ●



SØMPISTOL STAV NR1890DBCL 58010723

Dykkere

30MM ELF A2500 50060101 ●

35MM ELF A2500 50060102 ●

40MM ELF A2500 50060104 ●

45MM ELF A2500 50060106 ●

50MM ELF A2500 50060107 ●

60MM ELF A2500 50060109 ●

65MM ELF A2500 50060111 ●

40MM ELF/HVID A2500 50060190 ●

50MM ELF/HVID A2500 50060191 ●

30MM A2 RUSTFRI A2500 50060402 ●

35MM A2 RUSTFRI A2500 50060403 ●

40MM A2 RUSTFRI A2500 50060404 ●

45MM A2 RUSTFRI A2500 50060405 ●



STIFTEPISTOL NT1850DBSL 58010704

Stavsøm 34 grader

34GR 31/90 VGCC A2000 50070808 ●

34GR 28/50 VGKCC A500 50071001 ●

34GR 28/65 VGKCC A500 50071002 ●

34GR 28/75 VGKCC A500 50071003 ●

34GR 31/90 VGKCC A500 50071004 ●

34GR 28/50 VGRCC A2000 50070701 ●

34GR 28/63 VGRCC A2000 50070702 ●

34GR 28/75 VGRCC A2000 50070706 ●

34GR 31/90 VGRCC A2000 50070704 ●

34GR 31/98 VGRCC A2000 50070705 ●

34GR 28/63 A4 A2000 50070901 ●

34GR 31/90 A4 A2000 50070902 ●

34GR 31/98 A4 A2000 50070903 ●

Stifter

20MM ELF A5000 50060202 ●

30MM ELF A5000 50060204 ●

40MM ELF A5000 50060205 ●

50MM ELF A5000 50060206 ●

40MM ELF/HVID A5000 50060305 ●

50MM ELF/HVID A5000 50060306 ●

Tag det rigtige valg

Vælg rigtig søm/skrue til din maskine.

Bredt udvalg af

maskinsøm!

MFT har et bredt sortiment indenfor:

- Stavsøm
- Coilsøm
- Papsøm
- Dykkere
- Klammer
- Stifter




Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Stiksømning. Emballage, paller, kasser og spån.

Plastbåndet


Stavsøm kammet, blank 17°

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50100401	7034358311115	28/65 BLKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	51,-
50100402	7034358311122	28/75 BLKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	68,-
50100403	7034358311139	31/90 BLKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	88,-



Stavsøm spånplade, el.forzinket 17°

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50100201	7034358311573	31/65 ZRCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	84,-



Stavsøm kammet termodiffusion (TDK) 17°

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50100101	7034358311146	28/55 TDKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	95,-
50100102	7034358311153	28/65 TDKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	106,-
50100103	7034358311160	28/75 TDKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	119,-
50100104	7034358311177	31/90 TDKCC	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	152,-



Stavsøm ring, syrefast A4 17°

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50100501	7034354716822	28/48 A4	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	181,-
50100502	7034354716839	28/55 A4	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	202,-
50100503	7034354716846	28/65 A4	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	232,-
50100504	7034354716853	28/75 A4	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	282,-
50100505	7034354716860	31/90 A4	A17/90-F1 - A17/90G-A1	500	371,-



Anvendelsesområde


Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Stiksømning. Emballage, paller, kasser og spån.

Plastbåndet

Stavsøm kammet, blank 21°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50110401	7034358311276	28/65 BL.K.CC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL-MFT21/90	500	59,-
50110402	7034358311283	28/75 BL.K.CC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL-MFT21/90	500	79,-
50110403	7034358311290	31/90 BL.K.CC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL-MFT21/90	500	79,-



Stavsøm kammet, termodiffusion (TDK) 21°




Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50110100	7034358311382	28/55 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL	500	95,-
50110101	7034358311313	28/65 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL	500	106,-
50110102	7034358311320	28/75 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL	500	119,-
50110103	7034358311337	31/90 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL	500	152,-



Stavsøm ring, varmgalvaniseret 21°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50110630	7034354711971	38/100 VG.R.CC	A22/130-A1	1500	806,-
50110631	7034354711988	38/120 VG.R.CC	A22/130-A1	1500	950,-
50110632	7034354711995	38/130 VG.R.CC	A22/130-A1	1500	1.021,-



Stavsøm ring, syrefast A4 21°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50110501	7034354716877	28/48 A4	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL	500	181,-
50110502	7034354716884	28/55 A4	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL	500	202,-
50110503	7034354716891	28/65 A4	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL	500	232,-
50110504	7034354716907	28/75 A4	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL	500	282,-
50110505	7034354716914	31/90 A4	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F1 - NR1890DBRL	500	371,-



Anvendelsesområde


Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Stiksømning. Emballage, paller, kasser og spån.

Papirbåndet

Stavsøm rund, blank 34° D-hoved




Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50070103	7034358311443	31/90 BL.CC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	282,-



Stavsøm rund, varmgalvaniseret 34° D-hoved




Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til maskine	Antal	Vejl. pris
50070808	7034358311009	31/90 VG.CC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	426,-



Stavsøm ring, varmgalvaniseret 34° D-hoved




Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50070701	7034358311726	28/50 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	292,-
50070702	7034358311733	28/63 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	309,-
50070706	7034358311986	28/75 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	397,-
50070704	7034358311757	31/90 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	532,-
50070705	7034358311764	31/98 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - A34/100-A4	2000	561,-



Stavsøm kammet, varmgalvaniseret 34° D-hoved




Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50071001	7034354612674	28/50 VG.K.CC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL -A34/100-A4	500	78,-
50071002	7034354612681	28/63 VG.K.CC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500	84,-
50071003	7034354612698	28/75 VG.K.CC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500	96,-
50071004	7034354612704	31/90 VG.K.CC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500	112,-



Stavsøm ring, syrefast A4 34° D-hoved



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50070901	7034358311771	28/63 A4	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	1.606,-
50070902	7034358313515	31/90 A4	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	2.522,-
50070903	7034358313522	31/98 A4	A34/100-A4	2000	2.676,-



Anvendelsesområde

Spær- og bjælkekonstruktion. Rammer og træ. Beklædning, loft og gulv. Stiksømning. Emballage, paller, kasser og spån.

Stavsøm ring, varmgalvaniseret 34°, fuldhoved



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50070711	7034354800613	28/50 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	319,-
50070712	7034354800628	28/63 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	339,-
50070713	7034354800637	28/75 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	439,-
50070716	7034354800644	31/90 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	579,-
50070717	7034354800651	31/98 VGRCCFH	A34/100-A4	2000	609,-



Papirbåndet



Stavsøm kammet, varmgalvaniseret 34°, fuldhoved



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50071011	7034354800576	28/50 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500	80,-
50071012	7034354800583	28/65 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500	86,-
50071013	7034354800590	28/75 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500	108,-
50071016	7034354800606	31/90 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500	126,-



Stavsøm rund, varmgalvaniseret 34°, fuldhoved



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50070736	7034354800668	31/90 VGCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F1 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000	569,-



Anvendelsesområde

Coilsøm bruges til forankring og sammenføjning af træ til træ i trækonstruktioner.

Coilsøm ring, varmgalvaniseret 0°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050460	7034354731191	25/50 VGRCC	C28/65-FI	800	128,-
50050461	7034354731207	25/65 VGRCC	C28/65-FI	800	148,-
50050462	7034354731214	28/75 VGRCC	C28/65-FI	800	168,-
50050465	7034354731221	25/50 VGRCC	C28/65-FI	3000	448,-
50050466	7034354731238	25/65 VGRCC	C28/65-FI	2400	398,-
50050467	7034354731245	28/75 VGRCC	C28/65-FI	2400	448,-



C3

Plastbåndet



Coilsøm ring, syrefast 0°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050471	7034354731252	25/65 A4RCC	C28/65-FI	800	298,-
50050472	7034354731269	28/75 A4RCC	C28/65-FI	800	388,-
50050476	7034354731276	25/65 A4RCC	C28/65-FI	2400	848,-
50050477	7034354731283	28/75 A4RCC	C28/65-FI	2400	1098,-



C5



Anvendelsesområde

Coilsøm bruges til forankring og sammenføjning af træ til træ i trækonstruktioner.

Trådsvejst

Coilsøm rund, blank 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050111	7034358313362	21/45 BLCC	C21/50-BIC	4000	214,-
50050112	7034358313379	21/50 BLCC	C21/50-BIC	4000	222,-
50050113	7034358313386	28/75 BLCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	3000	336,-
50050114	7034358313393	31/90 BLCC	NV90HMC - C38/90-A1 - NV90AB	3000	439,-



C1



Coilsøm ring, blank 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050208	7034354716747	21/35 BLRCC	C21/50-BIC	4000	219,-
50050211	7034358313133	21/50 BLRCC	C21/50-BIC	4000	243,-
50050212	7034358313461	25/50 BLRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000	272,-
50050214	7034358313485	25/65 BLRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000	336,-
50050215	7034358313140	28/75 BLRCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	3000	429,-



C1



Coilsøm skruede, elektrolytisk forzinket 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050311	7034358313508	28/75 ZSCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	3000	396,-



C1



Anvendelsesområde

Coilsøm bruges til forankring og sammenføjning af træ til træ i trækonstruktioner.

Trådsvejst

Coilsøm kammet, varmgalvaniseret 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050451	7034354612575	25/65 VGKCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	800	165,-
50050452	7034354612582	28/75 VGKCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	800	214,-
50050453	7034354612599	31/90 VGKCC	NV90HMC - C38/90-A1 - NV90AB	800	277,-



C3



Coilsøm ring, varmgalvaniseret 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050450	7034354612568	23/50 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800	95,-
50050420	7034354617471	31/98 VGRCC	C38/100-A1	800	249,-



C3



Coilsøm ring, termodiffusion 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050425	7034354716938	23/50 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000	483,-



C4



Coilsøm kammet, termodiffusion 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050426	7034354716945	25/65 VGKCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000	518,-
50050427	7034354716952	28/75 VGKCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	4000	678,-
50050428	7034354716969	31/90 VGKCC	NV90HMC - C38/90-A1 - NV90AB	4000	895,-



C4



Anvendelsesområde

Coilsøm bruges til forankring og sammenføjning af træ til træ i trækonstruktioner.

Coilsøm ring, varmgalvaniseret 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050601	7034358313546	21/40 GRCC	C21/50-BIC	3000	462,-
50050602	7034358313539	21/50 GRCC	C21/50-BIC	3000	478,-



C3



Coilsøm ring beklædning, varmgalvaniseret 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050750	7034354718499	28/48 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800	290,-
50050760	7034354718505	28/48 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000	1.150,-
50050753	7034354718512	28/68 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800	315,-
50050763	7034354718529	28/68 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000	1.430,-



C3




Coilsøm fladt hoved, A4 syrefast 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050650	7034354711018	25/50 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800	365,-
50050651	7034354711025	25/65 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800	429,-
50050652	7034354711032	28/75 A4RCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	800	536,-



C5




Coilsøm panhoved, A4 syrefast 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050670	7034354711087	25/50 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800	407,-
50050671	7034354711094	25/65 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800	437,-
50050672	7034354711100	28/75 A4RCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	800	536,-



C5



Coilsøm linsehoved, A4 syrefast 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50050501	7034358313553	21/40 A4RCC	C21/50-BIC	3000	898,-
50050502	7034358313607	21/50 A4RCC	C21/50-BIC	3000	1.121,-



C5



KORROSIONSKLASSE

KORROSIONSKLASSE		UDENDØRS	INDENDØRS
C1	MEGET LAV	El.forzinket og gulkromatiseret	Opvarmede bygninger med ren atmosfære.
C2	LAV	Messing og elf./lakkeret	Uopvarmede bygninger. Kondens kan forekomme. Lager.
C3	MIDDEL	MFT1000 Ruspert	Produktionslokaler, høj fugtighed. F.eks. næringsmiddelindustri, vaskerier og bryggerier.
C4	HØJ	MFT2000, varmforzinket, rustfrit A2 og kobber	Kemiske virksomheder og skibsværfter.
C5	MEGET HØJ (Industri/Maritimt)	Syrefast A4	Bygninger med næsten konstant kondensation og meget forurenede atmosfære.

Nye symboler nemmere navigation



Nye symboler gør det lettere for dig at finde frem til rigtig anvendelsesområde. Se efter disse symboler på vores nye etiketter samt på vores hylder i butikker.

Anvendelsesområde

Shingel, tagpap og asfalt vindtæt plade mm. Vindgips, sutak, asfalt mm.

Papsøm, elektrolytisk forzinket

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50080108	7034354618980	31/25	C31/45-F1	7200	499,-



Papsøm, varmgalvaniseret

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50080150	7034354612605	31/16	C31/45-F1	2400	219,-
50080151	7034354612612	31/22	C31/45-F1	2400	240,-
50080152	7034354612629	31/25	C31/45-F1	2400	245,-
50080153	7034354612636	31/32	C31/45-F1	2400	415,-
50080154	7034354612643	31/35	C31/45-F1	2400	425,-
50080155	7034354612650	31/38	C31/45-F1	2400	499,-
50080156	7034354612667	31/45	C31/45-F1	2400	512,-



Papsøm, syrefast A4

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50080172	7034354716754	31/25	C31/45-F1	2400	1.054,-



Anvendelsesområde

Stiftning, billedrammer og møbelreparation. Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm.

Stifter, elektrolytisk forzinket

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50060202	7034358316240	20 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000	54,-
50060204	7034358316264	30 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000	66,-
50060205	7034358316288	40 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000	89,-
50060206	7034358316295	50 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000	99,-



1,25 x 1,05 mm

Stifter hvide, elektrolytisk forzinket

Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50060305	7034354709855	40 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000	93,-
50060306	7034354709862	50 mm	B18/55-F1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000	113,-



1,25 x 1,05 mm

Anvendelsesområde


Døre- og vindueslister, skyggelister, fod- og fejelister. Indvendig loft- og vægbeklædning mm. Udvendig beklædning og underliggere. Møbelsnedkerering.

Dykkere lige, elektrolytisk forzinket



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50060101	7034358316110	30 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	56,-
50060102	7034358316127	35 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	64,-
50060104	7034358316134	40 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	71,-
50060106	7034358316141	45 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	79,-
50060107	7034358316158	50 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	84,-
50060109	7034358316165	60 mm	NT65GS - NT1865DBSL	2500	105,-
50060111	7034358316172	65 mm	NT65GS - NT1865DBSL	2500	115,-

C1



1,60 x 1,40 mm

Dykkere lige hvide, elektrolytisk forzinket



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50060190	7034354709831	40 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	84,-
50060191	7034354709848	50 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	93,-

C1



1,60 x 1,40 mm

Dykkere lige, A2 rustfri



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50060402	7034358316318	30 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	278,-
50060403	7034358316325	35 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	313,-
50060404	7034358316332	40 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	354,-
50060405	7034358316349	45 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	391,-
50060406	7034358316356	50 mm	B16/50L-F1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500	401,-

C4



1,60 x 1,40 mm

T-dykkere lige, til beton



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50060501	7034358316400	18 mm	B16/50-D1	1500	103,-
50060502	7034358316417	25 mm	B16/50-D1	1500	108,-
50060503	7034358316424	32 mm	B16/50-D1	1500	130,-
50060504	7034358316431	38 mm	B16/50-D1	1500	152,-
50060506	7034358316455	50 mm	B16/50-D1	1500	181,-

C1



1,80 mm

Anvendelsesområde


Bløde materialer som pap, stof, skind, skai og hud mm. Plast, finer og tynde pladematerialer. Møbelbeklædning og diverse møbelreparationer.

Klamme 100, elektrolytisk forzinket



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50020101	7034358317100	100/25 - 10,6 mm	16/851-A1	10000	428,-
50020102	7034358317117	100/30 - 10,6 mm	16/851-A1	10000	439,-
50020103	7034358317124	100/35 - 10,6 mm	16/851-A1	10000	481,-
50020104	7034358317131	100/40 - 10,6 mm	16/851-A1	10000	527,-
50020105	7034358317155	100/50 - 10,6 mm	16/851-A1	10000	608,-

C1



B:10,6 mm - 1,60 x 1,40 mm

Klamme 500, elektrolytisk forzinket



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50020201	7034358317209	520 - 11 mm	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540	5000	119,-
50020202	7034358317216	525 - 11 mm	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540	5000	130,-
50020203	7034358317223	530 - 11 mm	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540	5000	139,-
50020204	7034358317230	535 - 11 mm	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540	5000	152,-
50020205	7034358317247	540 - 11 mm	S500/40-F1 - S500/40G-A1 - MFT540	5000	164,-

C1



B:11,0 mm - 1,25 x 1,05 mm

Klamme 8, elektrolytisk forzinket



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50020302	7034358317414	8/8 - 12,7 mm	S80/16-D1	10000	97,-
50020303	7034358317421	8/10 - 12,7 mm	S80/16-D1	10000	99,-
50020304	7034358317438	8/12 - 12,7 mm	S80/16-D1	10000	101,-
50020305	7034358317445	8/14 - 12,7 mm	S80/16-D1	10000	103,-
50020306	7034358317452	8/16 - 12,7 mm	S80/16-D1	10000	106,-

C1



B:12,7 mm - 0,95 x 0,65 mm

Klamme 90, elektrolytisk forzinket



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50020401	7034358317315	90/25 - 5,6 mm	MFT9040	5000	103,-
50020402	7034358317322	90/30 - 5,6 mm	MFT9040	5000	123,-
50020403	7034358317339	90/35 - 5,6 mm	MFT9040	5000	137,-
50020404	7034358317346	90/40 - 5,6 mm	MFT9040	5000	175,-

C1



B:5,6 mm - 1,25 x 1,05 mm

Klamme 92, elektrolytisk forzinket



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50020405	7034358317278	92/30 - 8,5 mm	S92/40-AIS	2500	68,-
50020406	7034358317285	92/35 - 8,5 mm	S92/40-AIS	2500	81,-
50020407	7034358317292	92/40 - 8,5 mm	S92/40-AIS	2500	88,-

C1



B:8,5 mm - 1,25 x 1,05 mm

Klamme H/19, elektrolytisk forzinket



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50020705	7034354713654	H/196 - 26 mm	S26/38-B1	5000	180,-

C1



B:26 mm - 1,60 x 1,40 mm

Anvendelsesområde

Bløde materialer som pap, stof, skind, skai og hud mm. Plast, finer og tynde pladematerialer. Møbelbeklædning og diverse møbelreparationer.

Klamme 140 Tackwise, elektrolytisk forzinket



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50020002	5018505555104	140/6	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000	46,-
50020003	5018505555128	140/8	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000	58,-
50020004	5018505555142	140/10	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000	62,-

C1



B:10,5 mm - 1,20 x 0,45 mm

Anvendelsesområde

Fastgørelse af mellemtinge forskelligartede materialer mod stål og beton.

Skudsøm, varmgalvaniseret (med gaspatron)



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50110708	7034354710905	3,05 x 15 mm	NC40G	1000	1.210,-
50110707	7034354614029	3,05 x 17 mm	NC40G	1000	1.244,-
50110709	7034354710912	3,05 x 20 mm	NC40G	1000	1.257,-
50110710	7034354710929	3,05 x 25 mm	NC40G	1000	1.294,-

C3



Anvendelsesområde

Fastgørelse af mellemtinge forskelligartede materialer mod stål og beton.

Betonsøm, elektrolytisk forzinket



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50110750	7034354732952	2,5x19 mm	NC50H	2000	878,-
50110751	7034354732969	2,5x22 mm	NC50H	2000	960,-

CE

C1



Anvendelsesområde

Beslagsøm, ring - varmgalvaniseret bruges til fastgørelse af bygningsbeslag i konstruktioner. Til inden- og udendørs brug, også i udsatte områder. Ringet profil giver meget god udtræksværdi.

Beslagsøm, varmgalvaniseret 16°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50110807	7034354732518	4x40 mm	C33/65MC-A1	1600	788,-

CE

C3



Beslagsøm, varmgalvaniseret 34°



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50110803	7034354713289	4x42 mm	PN34/50-A1 - A34/50MC-A2S	1000	270,-
50110804	7034354713296	4x52 mm	PN34/50-A1 - A34/50MC-A2S	1000	313,-

CE

C3



Anvendelsesområde

Hegnskramper til fastgørelse af hegn til træ, stænger, stolper mm.

Hegnskrampe, varmgalvaniseret



Varenr.	GTIN-nr. (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antal	Vejl. pris
50020500	7034354732501	3,1x40 mm	SG31/40-A1	2100	1.148,-

C3





Priserne gælder til 28.2.21.
Vi tager forbehold for trykfejl, pris-/
afgifts- og specifikationsændringer.
Vi tager forbehold for udsolgte varer.
Priserne er vejledende priser excl. moms
og evt. batteri/gebyr.

Hikoki Power Tools Denmark A/S

Lillebæltsvej 11, DK-6715 Esbjerg N

Tel: +45 75 14 32 00

E-mail: ordre@hikoki-powertools.dk

Hikoki-powertools.dk

Varenr: 98040035