HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Elværktøj katalog

2020

Vi er HiKOKI



Vi er HiKOKI

Hikoki Power Tools Denmark A/S ændrede 1. oktober 2018 navn fra Hitachi Power Tools Denmark A/S.
Vores moderselskab er Hikoki Power Tools Norway AS, som indgår i den multinationale koncern Koki Holdings Co Ltd i Japan med 14 mrd. kr. i omsætning og mere end 6.500 ansatte. Koki Holdings ejes af det amerikanske investeringsselskab KKR – Kohl Kravis & Roberts & Co.

Hikoki Power Tools Denmark A/S er en kendt leverandør til byggeri, industri, landbrug, auto-, elektro-, og VVS-branchen indenfor elektroværktøj, sømpistoler og befæstelse. Produktspektret er beregnet til den professionelle bruger, og kvalitetsniveauet er tilsvarende med kendte mærkevarer som HiKOKI, Basso, Bendof, MFT og Olfa.

Hikoki Power Tools Denmark A/S har kontor og serviceværksted i Esbjerg. Vores nordiske centrallager ligger i Kjeller nord for Oslo. Vi har søsterselskaber i Sverige, Finland og Polen. Af totalt 142 medarbejdere arbejder 10 i Danmark.

Adresse: Lillebæltsvej 11, 6715 Esbjerg.

Fra Hitachi til HiKOKI.

70 års erfaring – mere innovative end nogen sinde før.

Siden 1948 har vi designet og udviklet produkter baseret på banebrydende japansk teknologi. I årenes løb har viden, færdigheder og erfaring dannet et stærkt fundament, som vi vil bygge videre på i udvikling af HiKOKI.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Innovation stopper aldrig

Siden 1948 har vi designet og udviklet højtydende elværktøj. I over 70 år har vores japanske ingeniører udnyttet deres teknologiske viden, færdigheder og erfaringer til konstant at forbedre vores elværktøj. Styret af japanske designprincipper, er hvert element af vores produkter valgt, for at forbedre ydeevne, balance, brugervenlighed, levetid og kontrol. Opmærksomhed på detaljer, der sikrer, at den professionelle bruger får lavet hvert enkelt job så nemt som muligt. Dette driver os og sørger for, at vi er med til at præge fremtiden.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

3 ÅRS VÆRKTØJ GARANTI

Unik garanti

På alt elektroværktøj, batteriværktøj, batterier og ladere – UDEN krav til registrering.

Vi ved at tid er penge!
Derfor har vi lager i Oslo og værksted i Esbjerg for at kunne give hurtigst mulig service til dig.

Læs mere på:
www.hikoki-powertools.dk/service/garanti

Indhold.
Alt for at opnå bedst muligt resultat.

Introduktion side 3
Garanti side 5
Teknologier side 9
MULTI VOLT side 12
Batteriværktøj side 14-48
Generel information side 81

Indhold

Se alfabetisk oversigt over maskinernes betegnelse og sidetal bagerst i kataloget, *side 83*

Afkorter 2.000W ... 78
Arbejdslampe 18V ... 45
Arbejdslygte 18V ... 45
Bajonetsav 1.010W ... 69
Bajonetsav 1.100W UVP ... 69
Bajonetsav 18V ... 29
Bajonetsav 36V ... 29
Batterier/Ladere ... 39
Betonsliber 1.300W ... 78
Borehammer 18V SDS-Plus ... 24
Borehammer 730W ... 53
Borehammer 830W ... 53
Boremaskine 240W ... 51
Boremaskine 710W ... 51
Boremaskine 720W ... 51
Boremaskine 860W ... 51
Boreskruemaskine 12V ... 47
Boreskruemaskine 18V ... 14-15
Boreskruemaskine 36V ... 16
Båndsav 18V ... 31
Båndsliber 1.020W ... 72
Dykkerpistol 18V ... 37
Excentersliber 230W ... 72
Excentersliber 350W ... 72
Gevindstangsklipper 18V ... 31
Græstrimmer 36V ... 42
Hækkeklipper 36V ... 42
Høvl 18V ... 30
Høvl 620W ... 70
Håndstøvsuger 18V ... 44
Kap-/geringssav 1.050W ... 67
Kap-/geringssav 1.100W ... 67
Kap-/geringssav 1.520W ... 68
Kap-/geringssav 36V ... 28
Kombihammer 1.100W ... 55
Kombihammer 1.150W UVP ... 55
Kombihammer 1.500W UVP ... 56
Kombihammer 18V SDS-Plus ... 24
Kombihammer 36V SDS-Max ... 25
Kombihammer 36V SDS-Plus ... 25
Kombihammer 720W ... 54
Kombihammer 830W ... 53
Kombihammer 850W ... 55
Kombihammer 850W UVP ... 54
Kombihammer 900W UVP ... 54
Kædesav 36V ... 43
Ligesliber 520W ... 73
Ligesliber 760W ... 73
Lygte 18V ... 45
Løvblæser 36V ... 43
Mejselhammer 1.150W UVP ... 57
Mejselhammer 1.340W UVP ... 58
Mejselhammer 1.500W UVP ... 57
Mejselhammer 2.000W UVP ... 58
Mejselhammer 500W ... 57
Metalrundsav 36V ... 28
Minisliber 10,8V ... 46
Multicutter 12V ... 48
Multicutter 18V ... 30
Multicutter 350W ... 63
Overfræser 1.150W ... 70
Overfræser 2.000W ... 70
Pladenipler 18V ... 30
Pladenipler 400W ... 79
Pladesaks 18V ... 30
Pladesaks 400W ... 79
Poler-/slibemaskine 1.250W ... 73
Radio 18V ... 44
Rundsav 1.050W ... 64, 66
Rundsav 1.300W ... 64-66
Rundsav 1.710W ... 66
Rundsav 18V ... 27
Rundsav 2.000W ... 66
Rundsav 36V ... 27-28
Rystepudser 200W ... 71
Rystepudser 300W ... 71
Røremaskine dobbelt ... 50
Røremaskine enkel ... 50
Skrueautomat 18V ... 14
Skrueautomat 470W ... 50
Skruemaskine 10,8V ... 46
Skruemaskine 3,6V ... 46
Skæremaskine 2.400W ... 78
Slagboremaskine 1.120W ... 52
Slagboremaskine 600W ... 52
Slagboremaskine 860W ... 52
Slagboreskruemaskine 12V ... 47
Slagboreskruemaskine 18V ... 18
Slagboreskruemaskine 36V ... 19
Slagnøgle 18V ... 22
Slagnøgle 36V ... 22
Slagnøgle 370W ... 60
Slagnøgle 800W ... 60
Slagnøgle 900W ... 60
Slagskruemaskine 12V ... 48
Slagskruemaskine 18V ... 21
Slagskruemaskine 36V ... 21
Stiftepistol 18V ... 37
Stiksav 18V ... 28
Stiksav 36V ... 29
Stiksav 705W ... 68
Stiksav 720W ... 68
Stiksav 800W ... 69
Støvsuger (tør) 36V ... 34
Støvsuger (våd/tør) 36V ... 34
Søgelygte 18V ... 45
Sømpistol 18V ... 37
Varmluftpistol 2000W ... 79
Vinkelboreskruemaskine 18V ... 14
Vinkelsliber 1.200W ... 74, 75
Vinkelsliber 1.300W ... 75
Vinkelsliber 1.320W ... 75
Vinkelsliber 1.500W ... 75, 76
Vinkelsliber 18V ... 32
Vinkelsliber 2.000W ... 77
Vinkelsliber 2.200W ... 77
Vinkelsliber 2.600W UVP ... 77
Vinkelsliber 36V ... 32-33
Vinkelsliber 600W ... 74
Vinkelsliber 730W ... 74
Vinkelsliber 900W ... 74

Teknologier

Symbolforklaring

- Dobbeltisoleret
- Elektronisk konstant hastighedskontrol
- Blød start (startstrømsbegrænsning)
- Variabel hastighed
- Excenterroterende
- Pendulfunktion
- Støddæmpning
- Højre-/venstreomløb
- Integreret udsug
- Spindellås
- Sikkerhedskobling
- Skæredybde
- Blæsefunktion
- Motorbremse
- Bremse
- 2 hastigheder
- Flere hastighedsindstillinger
- SDS-max værktøjsfæste
- SDS-plus værktøjsfæste
- ½" firkant værktøjsfæste
- ¼" sekskant værktøjsfæste
- 28mm sekskant værktøjsfæste
- 30mm sekskant værktøjsfæste

Hos HiHOKI tror vi på, at det ikke kun er designet og udseendet af elværktøjet, som øger komforten og brugervenligheden. Det er også teknologien inden i værktøjet, som konstant forbedres, så jobbet for den professionelle hele tiden bliver nemmere og bedre.

MULTI VOLT

Et batteri, to voltstyrker – den nye og innovative MULTI VOLT batteriplatform.
36V Li-ion MULTI VOLT batteri kan anvendes på de fleste 18V maskiner med slide-batterifæste. Intelligent tilslutningsteknologi gør det muligt. Afhængigt af værktøjet, som anvendes, skifter spændingen automatisk til 18V eller 36V.

Li-ion

En indbygget elektronisk styrekreds (HPS) er unik for Li-ion batteriet. Dette kredsløb giver det sikreste system, til rådighed, til at beskytte og forbedre ydelsen af batterierne. HPS-teknologien holder batterierne under sikre driftsforhold og den elektroniske kontrol sikrer, at batterierne accepterer mange flere opladninger end tidligere batterier.

Smarte ventilator-kølede batteriladere til 14V, 18V og 36V har et indbygget ventilator-kølesystem. Når et Li-ion batteri lades, ledes kølig luft op i batteriet og cirkulerer rundt om cellerne. Ved at cellerne forbliver kolde, kan laderen genoplade batteriet til en høj kapacitet uden at forårsage skader på batteriet.

BRUSHLESS
Brushless Motor

På grund af den kulfrie motors kompakte design, sker der en reduktion af elværktøjets vægt og størrelse, hvilket giver større brugervenlighed. Selv ved hård belastning, giver den kulfrie motor, værktøjet længere levetid, uden at give problemer med smeltet anker, beskadigede lejer eller overophedet kommutator.
Derudover kræves der ikke regelmæssig udskiftning af kul.

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

UVP er en patenteret vibrationsdæmpende mekanisme i værktøjet, som giver dig længere arbejdsintervaller pr. arbejdsdag i henhold til ny EU-lovgivning, uden at gå på kompromis med ydelse/præstation. Snarere tvært imod!

IP56

International Protection (IP) er en standard udviklet af International Electrotechnical Commission (IEC) til at angive graden af beskyttelse af elektrisk udstyr mod indtrængning af vand og faste fremmedlegemer, som f.eks. støv.

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

Indvendig dobbelt isoleret konstruktion med en aluminiumstøbt krop og en plast feltspole. Giver forbedret holdbarhed på maskinen og længere levetid for motorenheden.

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Smart system, som standser motoren ved risiko for overbelastning og hindrer, at maskinen roterer rundt om sin akse. Dette beskytter brugeren mod vrid i arm ved utilsigtet stop.

HiKOKI TOOL ONLY

Samme batteri til 36V og 18V

Med MULTI VOLT arbejder du effektivt uden ledning - både med 18V og 36V værktøj

MULTI VOLT

HiKOKI TOOL ONLY

18V / 36V TOOL ONLY

Smart løsning - maskine uden batteri/lader

Kompatible batterier 18V / 36V. Smart stabelkassesystem (HSC) giver sikker transport og opbevaring.

Stort udvalg af indlæg til stabelkasser til orden og system. Kasserne kan clipses sammen for nem transport (kan også kombineres med MFT-systemboks til skruer/befæstelse). Trolley til transport af flere kasser, findes også til systemet.

Gør din hverdag nemmere og arbejd mere lønsomt

10 suveræne fordele ved 36V og MULTI VOLT

1. **Fleksibilitet - MULTI VOLT 36V A-batteri (BSL36A18) passer til både 18V og 36V maskiner**
2. **36V A-batteri (BSL36A18) og 18V batteri (5,0Ah) har samme vægt og størrelse**
3. **MULTI VOLT teknologien giver flere kræfter til krævende opgaver**
4. **A-batteriet (BSL36A18) har en effekt på over 1.000W**
5. **B-batteriet (BSL36B18) har en effekt på over 1.400W**
6. **Slip for besværet med ledningsmaskiner**
7. **Oplev større komfort og god ergonomi**
8. **Garanti - 3 års garanti på både maskine, lader og batteri**
9. **Adapter til strømforsyning - kan bruges til alle 36V MULTI VOLT maskiner**
10. **Markedets billigste batteri - målt på batteriets levetid**

Arbejd effektivt uden ledning.

36V Kompatibelt med 18V system

Let og kompakt - svarende til 18V

36V kan erstatte behov for brug af strømdrevet værktøj

36V Unik celle-teknologi, som giver mere kraft i lille "krop"

MULTI VOLT udbygningen fortsætter... Følg med! Følg med!

MULTI VOLT
– næste generation batteriplatform

MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

HiKOKI satser meget på at give den professionelle bruger mere frihed på byggepladsen – og en ledningsfri hverdag. Dette sker gennem udvidelse af vores batteriplatform med MULTI VOLT 36V batterier. A-batterier har samme størrelse og vægt som nuværende 18V batterier. Det betyder, at den professionelle bruger ikke længere behøver at bruge værktøj med ledning – heller ikke til arbejdsopgaver, som kræver meget kraft.

Med MULTI VOLT arbejder man:

- **Hurtigere**
- **Længere**
- **Mere effektivt**

MULTI VOLT batteriet passer på de fleste eksisterende 18V maskiner med slide fæste og skifter automatisk mellem to Volt-styrker: 36V eller 18V.

18V / 36 (BSL36A18)
Samme kompakte størrelse

=

MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

Strøm fra ledning eller batteri

Du vælger!

ET36A (MULTI VOLT)
Adapter MULTI VOLT / 230V

• **ET36A ADAPTER**
Varenr. 68020454 GTIN: 4966376324538

Fleksibilitet og frihed med adapter.

Ubegrænset adgang til strøm til din MULTI VOLT maskine med adapter. Du vælger selv, om du vil bruge strøm fra ledning eller batteri. Adapter giver fleksibilitet i en og samme maskine.

WF18DSL (5,0Ah)
Skrueautomat 18V

Varenr. 68010624 GTIN: 4966376319855 Vejl. pris: 5.712,-

Varianter
- **WF18DSL (TOOL ONLY)**

Varenr. 68010623 GTIN: 4966376319848 Vejl. pris: 3.140,-

Li-ion

- Velbalanceret og kraftig skrue-automat med høj kapacitet
- Højre-/ venstreomløb
- Meget effektivt og støjsvagt koblingssystem med meget lave støj- og vibrationsværdier
- Ideel til båndede gips-/kombiskruer op til 41 mm

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, bits og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Værktøjsfæste	1/4" indv. sekskant
Kapacitet i træ	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet selvborende skrue	4,0 mm
Hastighed ubelastet	4.200 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	80,0
Lydeffekt dB (A)	91,0
Dimension (L x H)	379 x 193 mm
Vægt incl. batteri	2,1 kg

DN18DSL (5,0Ah)
Vinkelboreskruemaskine 18V

Varenr. 68010350 GTIN: 4966376308668 Vejl. pris: 5.426,-

Varianter
- **DN18DSL (TOOL ONLY + HSC2)**

Varenr. 68010360 GTIN: 4966376308491 Vejl. pris: 2.569,-

Li-ion

- Med en højde på kun 88 mm er maskinen perfekt til brug på utilgængelige steder
- Trinløs højre-/venstreomløb med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraft kontrol
- Elektrisk motorbremse
- Bæltekrog og LED lys

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, bits, støtte-greb og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Patronkapacitet	0,8 - 10 mm
Spindelgevind	3/8" x 24 UNF
Kapacitet i træ/stål	28/10 mm
Hastighed ubelastet	0 - 1.800 /min
Max moment	12 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	74,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimension (L x H)	326 x 113 mm
Vægt incl. batteri	1,9 kg

DS18DJL (2,5Ah)
Boreskruemaskine 18V

Varenr. 68010346 GTIN: 4966376310852 Vejl. pris: 1.711,-

Varianter
- **DS18DJL (1,5Ah)**

Varenr. 68010344 GTIN: 4966376310845 Vejl. pris: 1.639,-

Li-ion

- Prisgunstig maskine med kraftig motor og højt moment
- En kompakt og velbalanceret maskine med gummibelagt greb for god brugervenlighed
- Højt og lavt gear samt trinløs højre- og venstreomløb
- Selvspændende patron for nemt værktøjskifte
- Påmonteret bitsholder

Leveres med
2 stk. 2,5Ah Li-ion slide batterier, lader og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1825 / UC18YKSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Patronkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgevind	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i træ/stål/aluminium	38/13/13 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 6,8 x 50 mm
Momentindstillinger	22
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 450 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 1.250 /min
Max moment	53 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,5
Lydtryksniveau dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L x H)	213 x 228 mm
Vægt incl. batteri	1,7 kg

Tool Only = Leveres uden batteri og lader | HSC = Stabelkasse

DS18DBSL(S) (5,0Ah)

Boreskruemaskine 18V

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Patronkapacitet	13 mm
Spindelgevind	1/2"x20 UNF
Kapacitet i træ/stål	50/13 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6/8 mm
Momentindstillinger	22
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 400 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 1.800 /min
Max moment	70 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5m
Lydtryksniveau dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A)	87,0
Dimension (L x H)	180 x 240 mm
Vægt incl. batteri	1,9 kg

BRUSHLESS Brushless Motor Li-ion

- Meget kraft i en kompakt krop
- En kompakt og velbalanceret maskine med gummibelagt greb for god brugervenlighed
- Højt og lavt gear samt trinløs højre- og venstreomløb
- Elektrisk bremse
- HPS - HiKOKI Protection System stopper motoren før den overbelastes

Varenr. 68010368 GTIN: 4966376326297 Vejl. pris: 3.140,-

Varianter
- **DS18DBSL(S) (3,0Ah + HSC2)**
Varenr. 68010367 GTIN: 4966376326310 Vejl. pris: 2.711,-
- **DS18DBSL(S) (Tool Only + HSC2)**
Varenr. 68010369 GTIN: 4966376326235 Vejl. pris: 1.569,-

DS18DBL2 (5,0Ah)

Boreskruemaskine 18V

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, støttegreb og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Patronkapacitet	13 mm
Spindelgevind	1/2"x20 UNF
Kapacitet i træ/stål	76/13 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 10,0 x 90 mm
Momentindstillinger	22 + 1
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 500 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 2.100 /min
Max moment	136 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vægt incl. batteri	2,3 kg

BRUSHLESS Brushless Motor Li-ion RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- Meget stærk maskine med max moment på hele 136 Nm
- Meget robust og kompakt
- RFC - (Reactiv Force Control) forhindrer vrid i arm ved utilsigtet stop
- Elektrisk bremse
- HPS - HiKOKI Protection System stopper motoren før den overbelastes

Varenr. 68010354 GTIN: 4966376310265 Vejl. pris: 3.997,-

Varianter
- **DS18DBL2 (Tool Only + HSC2)**
Varenr. 68010358 GTIN: 4966376310241 Vejl. pris: 2.283,-

3 ÅRS VÆRKTØJ GARANTI

Unik garanti

På alt elektroværktøj, batteriværktøj, batterier og ladere – UDEN krav til registrering.

Vi ved at tid er penge!
Derfor har vi lager i Oslo og værksted i Esbjerg for hurtigst muligt service for dig.

Gælder både forhandler og slutbruger.

Læs mere på:
www.hikoki-powertools.dk/service/garanti

DS36DA (2,5Ah)

Boreskruemaskine 36V

30% hurtigere end nuværende 18V

MULTI VOLT

RFC REACTIVE FORCE CONTROL
Li-ion
BRUSH LESS Brushless Motor

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, bits, støttegreb og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifæste	Slide
Ladetid	32 min
Patronkapacitet	1,5 – 13 mm
Spindelgevind	1/2"x20 UNF
Kapacitet i træ/stål	102/16 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 12 x 100 mm
Momentindstillinger	22 + 1
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 500 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 2.100 /min
Max moment	138 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	< 2,5
Lydtryksniveau dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vægt incl. batteri	2,4 kg

Varenr. 68010365 GTIN: 4966376311507 Vejl. pris: 3.997,-

Varianter
- **DS36DA (Tool Only + HSC2)**

Varenr. 68010363 GTIN: 4966376311484 Vejl. pris: 2.569,-

Tool Only = Leveres uden batteri og lader | HSC = Stabelkasse

HiKOKI
MULTI VOLT
36V
18V
Li-ion

DV18DJL (2,5Ah)
Slagboreskruemaskine 18V

Varenr. 68010728 GTIN: 4966376312900 Vejl. pris: 1.997,-

Li-ion

- En semiprof maskine med god kraft og moment
- Kompakt og velbalanceret med brugervenligt gummibelagt greb
- Maskinen har højt og lavt gear samt trinløs højre-/venstreomløb
- Selvspændende patron for nemt værktøjsskifte
- Påmonteret bitsholder

Leveres med
2 stk. 2,5Ah Li-ion slide batterier, lader og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1825 / UC18YKSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Patronkapacitet	2,0 - 13 mm
Spindelgevind	1/2" x 20 UNF
Kap. i træ/stål/murværk	38/13/13 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 8 x 75 mm
Momentindstillinger	22 + 1
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 350 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 1.400 /min
Slagtal ubelastet (Lavt gear)	0 - 4.900 /min
Slagtal ubelastet (Højt gear)	0 - 19.600 /min
Max moment	55 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	11,1
Lydtryksniveau dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	220 x 228 mm
Vægt incl. batteri	1,7 kg

DV18DBSL(S) (5,0Ah)
Slagboreskruemaskine 18V

Varenr. 68010741 GTIN: 4966376326419 Vejl. pris: 3.283,-

Varianter
- **DV18DBSL (Tool Only + HSC2)**

Varenr. 68010742 GTIN: 4966376326358 Vejl. pris: 1.854,-

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

- Meget hurtig, effektiv og kompakt maskine med max moment på 70 Nm
- Højt og lavt gear, trinløs højre-/venstreomløb med konstant kraft
- Elektrisk bremse
- Overbelastningsbeskyttelse HPS

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, bits, støttegreb og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Patronkapacitet	13 mm
Spindelgevind	1/2"x20 UNF
Kap. i træ/stål/murværk	50/13/13 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6/8 mm
Momentindstillinger	22
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 400 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 1.800 /min
Slagtal ubelastet (Lavt gear)	0 - 6.000 /min
Slagtal ubelastet (Højt gear)	0 - 27.000 /min
Max moment	70 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	7,5
Lydtryksniveau dB (A)	89
Lydeffekt dB (A)	100
Dimension (L x H)	184 x 240 mm
Vægt incl. batteri	2,0 kg

DV18DBL2 (5,0Ah)
Slagboreskruemaskine 18V

Varenr. 68010732 GTIN: 4966376312290 Vejl. pris: 4.140,-

Varianter
- **DV18DBL2 (Tool Only + HSC2)**

Varenr. 68010736 GTIN: 4966376312269 Vejl. pris: 2.426,-

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- Robust og kraftig professionel maskine
- Trinløs højre-/venstreomløb med konstant kraft
- RFC registrerer risiko for fastkørsel og reducerer momentet for at undgå vrid i brugerens håndled
- Højt og lavt gear

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, bits, støttegreb og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Patronkapacitet	13 mm
Spindelgevind	1/2"x20 UNF
Kap. i træ/stål/murværk	76/13/16 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 10,0 x 90 mm
Momentindstillinger	22
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 500 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 2.100 /min
Slagtal ubelastet (Lavt gear)	0-7.500 /min
Slagtal ubelastet (Højt gear)	0 - 31.500 /min
Max moment	136 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	11,7
Lydtryksniveau dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vægt incl. batteri	2,3 kg

Tool Only = Leveres uden batteri og lader | HSC = Stabelkasse

30% hurtigere end nuværende 18V

DV36DA (2,5Ah)

Slagboreskruemaskine 36V

Varenr. 68010740 GTIN: 4966376313334 Vejl. pris: 4.140,-

Varianter

- **DV36DA (Tool Only + HSC2)**

Varenr. 68010738 GTIN: 4966376313310 Vejl. pris: 2.712,-

Leveres med

2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifæste	Slide
Ladetid	32 min
Patronkapacitet	1,5 – 13 mm
Spindelgevind	1/2"x20 UNF
Kap. i træ/stål/murværk	102/16/20 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 12 x 100 mm
Momentindstillinger	22 + 1
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 500 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 2.100 /min
Slagtal ubelastet (Lavt gear)	0 – 7.500/min.
Slagtal ubelastet (Højt gear)	0 – 31.500/min.
Max moment	138 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	10,5
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vægt incl. batteri	2,4 kg

- Meget robust og stærk
- RFC - sikrer brugeren mod vrid i arm ved fastkørsel
- Elektrisk bremse
- HPS - (HiKOKI Protection System) stopper motoren før den overbelastes

HiKOKI
36V
18V
Li-ion

WH18DBDL2 (5,0Ah)

Slagskruemaskine 18V

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader og stabelkasse (HSC2).

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Værktøjsfæste	1/4" indv. sekskant
Kapacitet standardbolt	M5 - M18
Kapacitet specialbolt	M5 - M14
Skruekapacitet	4 - 10 mm
Hastighed ubelastet	0 - 900, 0 - 2.900 /min 0 - 1.900 /min 0 - 2.100 /min
Max moment	207 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	16,7
Lydtryksniveau dB (A)	87
Lydeffekt dB (A)	98
Dimension (L x H)	127 x 195 mm
Vægt incl. batteri	1,6 kg

TRIPLE HAMMER
IP56 Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

- Ny teknologi "Triple hammer", som gør maskinen 25% hurtigere og giver væsentlig lavere vibration
- IP56, støv- og vandresistent
- Trinløs højre-/venstreomløb med konstant kraft
- Fire faste hastigheder

Varenr. 68010856 GTIN: 4966376320899 Vejl. pris: 5.140,-

Varianter
- **WH18DBDL2 (TOOL ONLY + HSC2)**

Varenr. 68010858 GTIN: 4966376320851 Vejl. pris: 2.426,-

MULTI VOLT

WH36DB (2,5Ah)

Slagskruemaskine 36V

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifæste	Slide
Ladetid	32 min
Værktøjsfæste	1/4" indv. sekskant
Kapacitet standardbolt	5 – 18 mm
Kapacitet specialbolt	5 – 14 mm
Skruekapacitet	4 – 10 mm
Hastighed ubelastet	0 – 900 /min, 0 – 2.900 /min
Slagtal ubelastet	0 – 2.000 /min, 0 – 4.100 /min
Max moment	210 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	16,5
Lydtryksniveau dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimension (L x H)	127 x 195 mm
Vægt incl. batteri	1,6 kg

TRIPLE HAMMER
IP56 Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

- 10% hurtigere end nuværende 18V
- "Triple hammer" gør maskinen 25% hurtigere og giver væsentlig lavere vibration
- Konstant hastighed - ideel til de mest krævende opgaver
- Fire faste hastigheder
- IP-56 (beskyttelse mod påvirkning fra støv og fugt)

Varenr. 68010861 GTIN: 4966376321582 Vejl. pris: 4.997,-

Varianter
- **WH36DB (Tool Only + HSC2)**

Varenr. 68010859 GTIN: 4966376321568 Vejl. pris: 2.854,-

WR18DBDL2 1/2" (5,0Ah)
Slagnøgle 18V

Varenr. 68010539 GTIN: 4966376322763 Vejl. pris: 5.140,-

Varianter
- **WR18DBDL2 (TOOL ONLY + HSC2)**

Varenr. 68010542 GTIN: 4966376322718 Vejl. pris: 2.426,-

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor IP56

- IP-56, støv- og vandresistent
- Meget kompakt (145 mm), velbalanceret og let
- Stærk! Max moment 305 Nm
- Ingen vridbelastning på hånd eller underarm ved fastkørsel

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, støttegreb og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Værktøjsfæste	1/2" firkant
Kapacitet standardbolt	M10-M20
Kapacitet specialbolt	M10-M16
Hastighed ubelastet	0 - 2.700
Slagtal ubelastet	0 - 3.600
Max moment	305 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	11,7
Lydtryksniveau dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	106,0
Dimension (L)	145 mm
Vægt incl. batteri	1,8 kg

WR36DB 1/2" (2,5Ah)
Slagnøgle 36V

Varenr. 68010544 GTIN: 4966376323814 Vejl. pris: 5.426,-

Varianter
- **WR36DB (Tool Only + HSC3)**

Varenr. 68010543 GTIN: 4966376323791 Vejl. pris: 2.997,-

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor IP56

- Klassens højeste kapacitet med max moment på 1.050 Nm
- Kraftigt løsningsmoment på 1.650 Nm
- 4 momentindstillinger
- Meget kompakt (221 mm) og velbalanceret
- IP-56 (beskyttelse mod påvirkning fra støv og fugt)

MULTI VOLT

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader og stabelkasse (HSC3)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifæste	Slide
Ladetid	32 min
Værktøjsfæste	1/2" firkant
Kapacitet standardbolt	M12 - M30
Kapacitet specialbolt	M10 - M24
Hastighed ubelastet	0 - 1.500 /min
Slagtal ubelastet	0 - 2.800 /min
Max moment	400 / 600 / 800 / 1.050 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	14,8
Lydtryksniveau dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimension (L)	221 mm
Vægt incl. batteri	3,7 kg

WR36DA 3/4" (2,5Ah)
Slagnøgle 36V

Varenr. 68010546 GTIN: 4966376323623 Vejl. pris: 5.426,-

Varianter
- **WR36DA (Tool Only + HSC3)**

Varenr. 68010545 GTIN: 4966376323609 Vejl. pris: 2.997,-

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor IP56

- Klassens højeste kapacitet med max moment på 1.100 Nm
- Kraftigt løsningsmoment på 1.800 Nm
- 4 momentindstillinger
- Meget kompakt (221 mm) og velbalanceret
- IP-56 (beskyttelse mod påvirkning fra støv og fugt)

MULTI VOLT

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader og stabelkasse (HSC3)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifæste	Slide
Ladetid	32 min
Værktøjsfæste	3/4" firkant
Kapacitet standardbolt	M12 - M30
Kapacitet specialbolt	M10 - M24
Hastighed ubelastet	0 - 1.500 /min
Slagtal ubelastet	0 - 2.900 /min
Max moment	400 / 600 / 800 / 1.100 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	15,4
Lydtryksniveau dB (A)	103,0
Lydeffekt dB (A)	114,0
Dimension (L)	221 mm
Vægt incl. batteri	3,7 kg

Tool Only = Leveres uden batteri og lader | HSC = Stabelkasse

HiKOKI

DH18DSL (TOOL ONLY)
Borehammer 18V SDS-Plus

Li-ion

- Kompakt, velbalanceret og stærk borehammer
- Trinløs variabel plus højre-/venstre omløb med konstant kraft
- Slagstop for boring i træ, stål, keramik etc.
- "Save Mode" kontakt, som halverer hastigheden for at undgå brud på bor med små dimensioner etc.

Leveres med
Leveres uden batterier, lader og kuffert

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Værktøjsfæste	SDS-plus
Kapacitet i træ/stål/beton	18/13/16 mm
Hastighed ubelastet	0 - 750, 1.500 /min
Slagtal ubelastet	0 - 3.100, 6.200 /min
Slagenergi	1,4 Joule
Vibrationsniveau m/s² (3D)	10,8
Lydtryksniveau dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L x H)	276 x 263 mm
Vægt excl. batteri	1,5 kg

Varenr. 68010126 GTIN: 4966376306954 Vejl. pris: 1.854,-

DH18DBL (5,0Ah)
Kombihammer 18V SDS-Plus

TRIPLE HAMMER · BRUSH LESS Brushless Motor · Li-ion · RFC · iF DESIGN AWARD 2018

- Kraftig batteridrevet kombihammer med kulfri motor
- RFC=Reactive Force Control sikrer brugeren mod vrid i arm ved fastkørsel
- Elektrisk bremse
- "3-Mode Function" (Borer, hamrer og mejsler)

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, dybdestopper, støttegreb og stabelkasse (HSC4).

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Værktøjsfæste	SDS-plus
Kapacitet i beton	26 mm
Hastighed ubelastet	0 - 1.050 /min
Slagtal ubelastet	0 - 3.950 /min
Slagenergi	2,6 Joule
Frakobling af slag/rotation	Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	17,5
Lydtryksniveau dB (A)	92
Lydeffekt dB (A)	103
Dimension (L x H)	351 x 214 mm
Vægt incl. batteri	3,7 kg

Varenr. 68010134 GTIN: 4966376306541 Vejl. pris: 6.140,-

Varianter
- **DH18DBL (TOOL ONLY + HSC4)**

Varenr. 68010133 GTIN: 4966376306510 Vejl. pris: 3.283,-

DH36DPA (2,5Ah)
Kombihammer 36V SDS-Plus

MULTI VOLT

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, dybdestopper, støttegreb og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifæste	Slide
Ladetid	32 min
Værktøjsfæste	SDS-plus
Kapacitet i beton	28 mm
Hastighed ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtal ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,3 Joule
Frakobling af slag/rotation	Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	17,5 (boring)/ 15,2 (mejsling)
Lydtryksniveau dB (A)	91,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimension (L x H)	351 x 220 mm
Vægt incl. batteri	3,9 kg

TRIPLE HAMMER · BRUSHLESS Brushless Motor · Li-ion · RFC

- 15% hurtigere end nuværende 18V
- Let, kompakt og velbalanceret
- RFC - sikrer brugeren mod vrid i arm ved fastkørsel
- Hurtigt og nemt skift af bor og mejsler
- 3-Mode Function (Borer, hamrer og mejsler)

Varenr. 68010137 GTIN: 4966376307883 — Vejl. pris: 6.712,-

Varianter
- **DH36DPA (Tool Only + HSC4)**

Varenr. 68010136 GTIN: 4966376307869 — Vejl. pris: 4.712,-

DH36DMA (4,0Ah)
Kombihammer 36V SDS-Max

MULTI VOLT

Leveres med
2 stk. 36V 4,0Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, dybdestopper, støttegreb, kuffert og smøremiddel

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36B18 / UC18YSL3
Batterifæste	Slide
Ladetid	52 min
Værktøjsfæste	SDS-max
Kapacitet i betong	40 mm
Hastighed ubelastet	260 - 590 /min
Slagtal ubelastet	1.420 - 2.860 /min
Slagenergi	8,5 J
Vibrationsniveau m/s² (3D)	11,8 (boring)/ 9,6 (mejsling)
Lydtryksniveau dB (A)	94
Lydeffekt dB (A)	105
Dimension (L x B x H)	496 x 104 x 259 mm
Vægt incl. batteri	7,9 kg

BRUSHLESS Brushless Motor · RFC · Li-ion · LVH

- Kompakt og let med stor kapacitet!
- Samme kraft som ledningsmodellerne
- Hurtigst i sin klasse
- RFC – sikrer brugeren mod vrid i arm ved fastkørsel
- Antivibration

Varenr. 68010105 GTIN: 4966376307739 — Vejl. pris: 7.711,-

Varianter
- **DH36DMA (Tool Only)**

Varenr. 68010110 GTIN: 4966376307722 — Vejl. pris: 5.426,-

MULTI VOLT batteri

Udfør krævende opgaver lettere.

En ny generation af batterier med næsten samme størrelse og vægt som vores 18V batterier, men det er teknologien indeni, der giver dig de store forbedringer, som du har brug for. Fordobling af spændingen giver optimal kraft uden besværet med ledninger. MULTI VOLT batteriet kan bruges i næsten alt HiKOKI batteriværktøj, hvilket betyder at du nemt kan skifte fra et batteriværktøj til et andet, uanset spændingen. Så du er kun et enkelt klik væk fra maksimal ydeevne.

C18DBL (5,0Ah) 125 mm
Rundsav 18V

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

- Kompakt og let rundsav med max skæredybde på 47 mm
- Silent mode reducerer støj og giver ca. 30% længere driftstid. Skifter automatisk til Power mode ved øget motorbelastning
- Elektrisk motorbremse for sikrere brug
- Robust aluminiumsland og sikkerhedsdæksel

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, klinge (24T), nøgle og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Klingediameter	125 mm
Huldiameter	20 mm
Skæredybde v/90°	47 mm
Skæredybde v/45°	30 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Hastighed ubelastet	5.000 (3.000 /min i Silent mode)
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimension (L x H)	280 x 237 mm
Vægt incl. batteri	2,5 kg

Varenr. 68010915 GTIN: 4966376301843 Vejl. pris: 5.283,-

Varianter
- **C18DBL (TOOL ONLY + HSC4)**

Varenr. 68010916 GTIN: 4966376301850 Vejl. pris: 2.140,-

C18DBAL (5,0Ah) 165 mm
Rundsav 18V

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

- Kompakt, velbalanceret og let rundsav med max skæredybde på hele 66 mm
- Silent mode reducerer støj og giver ca. 30% længere driftstid. Skifter automatisk til Power mode ved øget motorbelastning
- Elektrisk motorbremse for sikrere brug
- Fluorinebelagt (PTFE) aluminiums-land

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, klinge (24T), parallelanslag, nøgle og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Klingediameter	165 mm
Huldiameter	20 mm
Skæredybde v/90°	66 mm
Skæredybde v/45°	45 mm
Max geringsvinkel	-5° til 45°
Hastighed ubelastet	2.500, 4.100 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimension (L x H)	294 x 255 mm
Vægt incl. batteri	3,2 kg

Varenr. 68010913 GTIN: 4966376301768 Vejl. pris: 5.140,-

Varianter
- **C18DBAL (TOOL ONLY + HSC4)**

Varenr. 68010917 GTIN: 4966376301744 Vejl. pris: 2.140,-

C3606DA (2,5Ah) 165 mm
Rundsav 36V

MULTI VOLT

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

- Dobbelt så hurtig som nuværende 18V. 30% hurtigere end på ledning
- Kompakt og let - samme størrelse som nuværende 18V
- Med Power/Silent mode funktion; Silent mode reducerer lyd og giver ca. 30% længere driftstid
- Meget høj skærekapacitet (skæredybde på hele 66 mm - svarer til save med 190 mm klingediameter)

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, klinge (24T), parallelanslag, nøgle og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Ladetid	32 min
Klingediameter	165 mm
Huldiameter	20 mm
Skæredybde v/90°	66 mm
Skæredybde v/45°	45 mm
Max geringsvinkel -/+	-5° til 45°
Hastighed ubelastet	2.000 /min, 4.300 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimension (L x H)	292 x 188 mm
Vægt incl. batteri	3,4 kg

Varenr. 68010919 GTIN: 4966376302321 Vejl. pris: 4.997,-

Varianter
- **C3606DA (Tool Only + HSC4)**

Varenr. 68010918 GTIN: 4966376302314 Vejl. pris: 2.712,-

C3605DA (2,5Ah) 125 mm
Rundsav 36V

MULTI VOLT

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

- Meget høj skærekapacitet (skæredybde på hele 47 mm)
- Dobbelt så hurtig som nuværende 18V
- Bluetooth forbindelse til støvsuger
- Balancepunkt nær håndtaget giver ekstremt god manøvredygtighed og reducerer slitage på brugeren
- Med Power/Silent mode funktion; Silent mode reducerer lyd og giver ca. 30% længere driftstid

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, klinge (24T), parallelanslag, nøgle og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Ladetid	32 min
Klingediameter	125 mm
Huldiameter	20 mm
Skæredybde v/90°	47 mm
Skæredybde v/45°	30 mm
Hastighed ubelastet	2.600 /min, 5.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimension (L x H)	277 x 237 mm
Vægt incl. batteri	2,7 kg

Varenr. 68010923 GTIN: 4966376328055 Vejl. pris: 5.140,-

Varianter
- **C3605DA (Tool Only + HSC4)**

Varenr. 68010922 GTIN: 4966376328048 Vejl. pris: 2.854,-

C3607DA (Tool Only) 185 mm
Rundsav 36V

Varenr. 68010920 GTIN: 4966376313648 Vejl. pris: 2.854,-

- Samme skærehastighed som ledningsmodeller
- Høj skærekapacitet (62 mm)
- Kulfri motor giver 30% længere driftstid mellem hver opladning
- Kompakt, velbalanceret og let rundsav
- 2 hastigheder, power mode / silent mode
- Skifter automatisk mellem silent og power mode afhængig af, hvor meget maskinen belastes

Leveres med
Stabelkasse (HSC4), men uden batterier og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Klingediameter	185 mm
Huldiameter	30 mm
Skæredybde v/90°	62 mm
Skæredybde v/45°	47,5 mm
Hastighed ubelastet	2.000 /min, 4.300 /min
Dimension (L x H)	355 x 267 mm
Vægt excl. batteri	3,7 kg

CD3605DA (Tool Only) 125 mm
Metalrundsav 36V

Varenr. 68010925 GTIN: 4966376328383 Vejl. pris: 2.426,-

- Kraftig og kompakt sav til savning i metal
- Let, smidig og nem at betjene
- Driftssikker kulfri motor med lang levetid (færre sliddele, mindre effekttab/friktion)
- Sikker i brug med overbelastnings-beskyttelse og "kick-back" beskyttelse
- Smidig og behagelig i brug med blød start (startstrømbegrænsning)
- 2 hastigheder, power mode / silent mode
- Skifter automatisk mellem silent og power mode afhængig af, hvor meget maskinen belastes

Leveres med
Stabelkasse (HSC), men uden batterier og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Klingediameter	125 mm
Huldiameter	20 mm
Skæredybde v/90°	46 mm
Hastighed ubelastet	3.600 /min (power mode), 2.400 /min (silent mode)
Dimension (L)	286 mm
Vægt excl. batteri	2,1 kg

C3610DRA (4,0Ah) 255 mm
Kap-/geringsav 36V

Varenr. 68011500 GTIN: 4966376324415 Vejl. pris: 8.711,-

Varianter
- **C3610DRA (TOOL ONLY)**

Varenr. 68011501 GTIN: 4966376324408 Vejl. pris: 5.854,-

- Høj kapacitet!
- Klassens bedste på antal skæt pr. opladning (BSL36B18): 375 skær i 2" x 4" (45 x 95 mm)
- Klassens bedste på skærehastighed (10" kap-/geringssav)
- Glideskinner gør, at saven kan stå tæt på væggen
- Ekstrem nem justering af geringsvinkel
- Laser og LED-lys

Leveres med
2 stk. 36V 4,0Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, klinge, støvpose, skruestik og nøgle

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36B18 / UC18YSL3
Ladetid	52 min
Klingediameter	255 mm (10")
Huldiameter	30 mm
Svingplade	0 - 60° (højre) / 0 - 55° (venstre)
Max geringsvinkel	48° venstre og højre
Hastighed ubelastet	4.000 /min
Max kap. tværsnit (H x B) 0°	89 x 292 mm / 70 x 318 mm
Dimension	778 x 792 x 686 mm
Vægt incl. batteri	20,6 kg

CJ18DSL (5,0Ah)
Stiksav 18V

Varenr. 68011112 GTIN: 4966376304080 Vejl. pris: 4.997,-

Varianter
- **CJ18DSL (TOOL ONLY + HSC3)**

Varenr. 68011113 GTIN: 4966376304004 Vejl. pris: 1.997,-

- Stærk motor og høj savkapacitet
- Nemt, hurtigt og værktøjsfrit klingeskift
- Motorbremsee for sikrere brug
- Støbt aluminiumsland

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V), savklinge, splintguide, sikkerhedsdæksel, nøgle og stabelkasse (HSC3)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YML2
Batterifæste	Slide
Ladetid	75/200 min
Kapacitet i træ/stål	135/10 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° (højre/venstre)
Mindste skæreradius	25 mm
Slagtal ubelastet	0 - 2.400 /min
Slaglængde	26 mm
Hurtigfæste af klinge	Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	8,0
Lydtryksniveau dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimension (L x H)	277 x 213 mm
Vægt incl. batteri	2,4 kg

Tool Only = Leveres uden batteri og lader | HSC = Stabelkasse

CJ36DB (2,5Ah)
Stiksav 36V

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, savklinge og stabelkasse (HSC3)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Ladetid	32 min
Kapacitet i træ/stål	160/10 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° (højre/venstre)
Mindste skæreradius	25 mm
Hastighed ubelastet	800 - 3.500 /min
Slaglængde	26 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	6,9 (plade) / 4,8 (stål)
Lydtryksniveau dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	298 x 206 mm
Vægt incl. batteri	2,7 kg

- Stærk kulfri motor med elektronisk konstant hastighedsregulering
- Behagelig i brug med "Auto mode", som giver reduceret vibrationsniveau
- Nemt, hurtigt og værktøjsfrit skifte af savklinge (standard fæste)
- Ergonomisk design for fremragende betjening og tilgængelighed
- Elektronisk variabel hastighedskontrol
- Støbt aluminiumsbord
- Integreret LED-lys, som oplyser savområdet
- Spån blæses væk fra savlinjen med effektiv spånblæser
- Kontakt er tilgængelig fra begge sider

Varenr. 68011114 GTIN: 4966376331178 Vejl. pris: 4.997,-

Varianter
- **CJ36DB (Tool Only + HSC3)**

Varenr. 68011115 GTIN: 4966376331161 Vejl. pris: 2.569,-

CJ36DA (2,5Ah)
Stiksav 36V

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, savklinge og stabelkasse (HSC3)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Ladetid	32 min
Kapacitet i træ/stål	160/10 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° (højre/venstre)
Mindste skæreradius	25 mm
Hastighed ubelastet	800 - 3.500 /min
Slaglængde	26 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	8,4 (plade) / 4,5 (stål)
Lydtryksniveau dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x H)	277 x 206 mm
Vægt incl. batteri	2,7 kg

- Stærk kulfri motor med elektronisk konstant hastighedsregulering
- Behagelig i brug med "Auto mode", som giver reduceret vibrationsniveau
- Nemt, hurtigt og værktøjsfrit skifte af savklinge (standard fæste)
- Ergonomisk design for fremragende betjening og tilgængelighed
- Elektronisk variabel hastighedskontrol
- Støbt aluminiumsbord
- Integreret LED-lys, som oplyser savområdet
- Spån blæses væk fra savlinjen med effektiv spånblæser
- Låsbar kontakt

Varenr. 68011116 GTIN: 4966376331123 Vejl. pris: 4.997,-

Varianter
- **CJ36DA (Tool Only + HSC3)**

Varenr. 68011117 GTIN: 4966376331116 Vejl. pris: 2.569,-

CR18DBL (5,0Ah)
Bajonetsav 18V

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, savklinge og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Kapacitet i træ/stål	120/19 mm
Kapacitet i stålrør	130 mm
Slagtal ubelastet	0 - 2.500 /min
Slaglængde	32 mm
Hurtigfæste af klinge	Ja
Vendbar klinge	180°
Vibrationsniveau m/s² (3D)	15,3
Lydtryksniveau dB (A)	82,3
Lydeffekt dB (A)	93,3
Dimension (L x H)	435 x 230 mm
Vægt incl. batteri	3,4 kg

- Hurtig og effektiv bajonetsav
- LVH (Low Vibration Handle) vibrationsdæmpet håndtag
- Auto-mode for automatisk hastighedsregulering i forhold til arbejdsbelastning
- 3-trins elektronisk hastigheds-regulering (1.600/2.300/2.500 /min)

Varenr. 68011015 GTIN: 4966376304950 Vejl. pris: 5.140,-

Varianter
- **CR18DBL (Tool Only)**

Varenr. 68011016 GTIN: 4966376304936 Vejl. pris: 2.140,-

CR36DA (2,5Ah)
Bajonetsav 36V

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, savklinge og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Ladetid	32 min
Kapacitet i træ/stål	300/19 mm
Kapacitet i stålrør	130 mm
Slagtal ubelastet	0 - 2.500 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0-1.700 / 0-2.000 / 0-2.500 / 0-3.000 /min
Slaglængde	32 mm
Hurtigfæste af klinge	Ja
Vendbar klinge	180°
Vibrationsniveau m/s² (3D)	13,2
Lydtryksniveau dB (A)	82,3
Lydeffekt dB (A)	93,3
Dimension (L x H)	457 x 230 mm
Vægt incl. batteri	4,6 kg

- Antivibrationsteknologi (UVP) giver færre vibrationer
- Høj kapacitet!
- Mere end dobbelt så hurtig som både nuværende batteri- og ledningsmodel
- Excentrisk pendulfunktion
- Variabel hastighedsregulering (4 trin)
- HMS - lave vibrationer grundet dobbelt modvægt
- Værktøjsfrit klingeskift
- Værktøjsfrit justering af savstilling i savfod

Varenr. 68011018 GTIN: 4966376324927 Vejl. pris: 5.426,-

Varianter
- **CR36DA (Tool Only)**

Varenr. 68011017 GTIN: 4966376324842 Vejl. pris: 2.854,-

P18DSL (Tool Only + HSC3)

Høvl 18V

- Brugervenlig og funktionel høvl
- Kan bruges med både HM, TC og HSS knive
- Nemt og hurtigt klingeskift
- Støbt aluminiumsland

Varenr. 68012052 GTIN: 4966376316991 Vejl. pris: 2.711,-

Leveres med
Stabelkasse (HSC3), men uden batterier og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Skærebredde	82 mm
Max skæredybde (spåntykkelse)	2 mm
Falsedybde	9 mm
Hastighed ubelastet	16.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimension (L x B x H)	332 x 166 x 160 mm
Vægt excl. batteri	2,6 kg

CV18DBL (5,0Ah)

Multicutter 18V

Varenr. 68014001 GTIN: 4966376305926 Vejl. pris: 5.283,-

Varianter
- **CV18DBL (TOOL ONLY + HSC2)**

Varenr. 68014003 GTIN: 4966376305858 Vejl. pris: 2.711,-

- Meget fleksibel og funktionel multicutter med mange anvendelsesområder
- Lav byggehøjde for bedst mulig tilgængelighed ved både skæring og slibning
- Trinløs variabel pendulhastighed for materialetilpasset arbejde og hurtigt arbejdsforløb
- Nemt, hurtigt og værktøjsfrit skifte af alle typer værktøj

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion batterier, hurtiglader, 9 klinger, slibeplade, slibepapir og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Værktøjsfæste	Fuldt kompatibelt med Starlock
Pendulhastighed ubelastet	6.000 - 20.000 (15.000) /min
Pendulvinkel	3,2° (1,6° H/V)
Vibrationsniveau m/s² (3D)	10,5
Lydtryksniveau dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Dimension (L x H)	307 x 122 mm
Vægt incl. batteri	2,0 kg

CN18DSL (Tool Only)

Pladenipler 18V

Varenr. 68012070 GTIN: 4966376304462 Vejl. pris: 2.711,-

- Kompakt, smidig og let
- Komfortabelt smalt greb
- Stor skærehastighed
- Hurtige og rene skær
- Drejeligt hoved med 3 faste indstillinger (0°, 90° højre og 90° venstre)

Leveres med
Leveres uden batterier, lader og kuffert

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Kapacitet i stål	1,6 mm (400 N/mm²)
Kapacitet i rustfrit stål	1,2 mm (600 N/mm²)
Kapacitet i aluminium	2,3 mm (200 N/mm²)
Min. skæreradius	40 mm
Skærebredde	5 mm
Hastighed ubelastet	2.500 /min
Klippehastighed	1,8 m/min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	8,8
Lydtryksniveau dB (A)	66
Lydeffekt dB (A)	77
Længde	295 mm
Vægt excl. batteri	1,4 kg

CE18DSL (Tool Only)

Pladesaks 18V

Varenr. 68012075 GTIN: 4966376302475 Vejl. pris: 2.711,-

- Kompakt, smidig og let
- Komfortabelt smalt greb
- Stor skærehastighed
- Hurtige og rene skær
- HM-knive med 8 skæreflader
- Nemt skift af skær

Leveres med
Leveres uden batterier, lader og kuffert

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Kapacitet i stål	1,6 mm (400 N/mm²)
Kapacitet i rustfrit stål	1,2 mm (600 N/mm²)
Kapacitet i aluminium	2,3 mm (200 N/mm²)
Mindste skæreradius	25mm (1")
Hastighed ubelastet	5.300 /min
Klippehastighed	5,0 m/min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	9,9
Lydtryksniveau dB (A)	67
Lydeffekt dB (A)	78
Længde	295 mm
Vægt excl. batteri	1,5 kg

Tool Only = Leveres uden batteri og lader | HSC = Stabelkasse

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, M8 skær, M8 trimmer, nøgle og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Skærekapacitet	M6, M8 og M10
Hastighed ubelastet	30 /min
Skærehastighed	ca. 2,3 sek. (M10)
Antal skær pr. opladning	ca. 1.000 (M10)
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	74,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimension (L x H)	194 x 283 mm
Vægt incl. batteri	3,2 kg

Li-ion

- Specialmaskine til klipning af gevindstænger m.m. uden at deformere trådene
- Hurtige og rene klip uden gnister, spån eller støj
- Parallelanslag for serieklip
- Auto-retur af klippemekanisme forhindrer, at kniven blokeres, og derfor ikke returneres

CL18DSL (5,0Ah)

Gevindstangsklipper 18V

Varenr. 68012006 GTIN: 4966376304370 Vejl. pris: 11.140,-

Varianter
- **CL18DSL (TOOL ONLY)**

Varenr. 68012007 GTIN: 4966376304363 Vejl. pris: 7.426,-

Leveres med
Leveres uden batterier, lader og kuffert

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Kapacitet i stålrør	Ø 83 mm (rund) / 80 x 80 mm (firkant)
Klingedimension	900 x 12,5 x 0,5 mm
Hastighed ubelastet (Højt gear)	120 m/min
Batteriindikator	Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	2,5
Lydtryksniveau dB (A)	78,0
Lydeffekt dB (A)	89,0
Dimension (L x B x H)	413 x 173 x 266 mm
Vægt excl. batteri	2,85 kg

BRUSH LESS Brushless Motor

- Høj skærekapacitet og gode manøvreegenskaber
- Let og velbalanceret design med centreret tyngdepunkt
- Justerbar styreskinne (20-45 mm)
- Med blød start og overbelastnings-beskyttelse

CB18DBL (Tool Only)

Båndsav 18V

Varenr. 68011050 GTIN: 4966376302383 Vejl. pris: 2.569,-

G18DSL (Tool Only) 115 mm
Vinkelsliber 18V

Varenr. 68016007 GTIN: 4966376314799 Vejl. pris: 1.854,-

- Kompakt, velbalanceret og let
- Ergonomisk gummibelagt greb (grebsomkreds kun 182 mm)
- Afbryder er placeret på siden
- Lavt gearhus for optimal tilgængelighed
- Spindellås for nemt klingeskift

Leveres med
Leveres uden batterier, lader og kuffert

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Klingediameter	115 mm
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Max moment	1,06 Nm
Hastighed ubelastet	9.100 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,0
Lydtryksniveau dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Grebsomkreds	182 mm
Dimension (L x H)	296 x 129 mm
Vægt excl. batteri	1,2 kg

G18DBBAL (5,0Ah) 125 mm
Vinkelsliber 18V

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

Varenr. 68016019 GTIN: 4966376314065 Vejl. pris: 4.997,-

Varianter
- **G18DBBAL (Tool Only + HSC2)**

Varenr. 68016020 GTIN: 4966376314034 Vejl. pris: 2.283,-

- Kompakt, velbalanceret og let
- Ergonomisk gummibelagt greb (kun 152 mm grebsomkreds)
- Afbryder på undersiden
- Med "Auto-mode" som automatisk justerer hastighed efter belastning. Giver reduceret støj- og vibrationsniveau ved ubelastet kørsel og sparer på batteriet
- Øget sikkerhed med motorbremse

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, bits, støttegreb og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Klingediameter	125 mm
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14 x 2
Max moment	2,0 Nm
Hastighed ubelastet	5.500 - 9.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	10,0
Lydtryksniveau dB (A)	75,0
Lydeffekt dB (A)	88,0
Grebsomkreds	152 mm
Dimension (L x H)	326 x 126 mm
Vægt incl. batteri	2,7 kg

G18DBBVL (5,0Ah) 125 mm
Vinkelsliber 18V

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

Varenr. 68016017 GTIN: 4966376314157 Vejl. pris: 4.997,-

Varianter
- **G18DBBVL (TOOL ONLY + HSC2)**

Varenr. 68016018 GTIN: 4966376314126 Vejl. pris: 2.283,-

- Kompakt, velbalanceret og let
- Ergonomisk gummibelagt greb (kun 152 mm grebsomkreds)
- Afbryder er placeret på siden
- Med "Auto-mode" som automatisk justerer hastighed efter belastning. Giver reduceret støj- og vibrationsniveau ved ubelastet kørsel og sparer på batteriet
- Øget sikkerhed med motorbremse

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, slibeskive, støttegreb, tapnøgle og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Klingediameter	125 mm
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14 x 2
Max moment	2,0 Nm
Hastighed ubelastet	4.700 - 9.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	10,0
Lydtryksniveau dB (A)	75,0
Lydeffekt dB (A)	88,0
Grebsomkreds	152 mm
Dimension (L x H)	326 x 126 mm
Vægt incl. batteri	2,7 kg

G3613DA (2,5Ah) 125 mm
Vinkelsliber 36V

Varenr. 68016024 GTIN: 4966376314997 Vejl. pris: 5.283,-

Varianter
- **G3613DA (Tool Only + HSC3)**

Varenr. 68016023 GTIN: 4966376314980 Vejl. pris: 2.712,-

- **G3613DB (Tool Only + HSC3 + "Dødmandsknap")**

Varenr. 68016027 GTIN: 4966376315048 Vejl. pris: 2.569,-

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

- 40% hurtigere end nuværende 18V
- Ergonomisk smalt gummibelagt greb (grebsomkreds kun 152 mm)
- Starter ikke selv efter f.eks. strømafbrud
- Behagelig og sikker i brug med blød start
- Automode øger/reducerer kraft efter behov

MULTI VOLT

Leveres med
2 stk. 36V 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, slibeskive, støttegreb, tapnøgle og stabelkasse (HSC3)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifæste	Slide
Ladetid	32 min
Klingediameter	125 mm
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14 x 2
Hastighed ubelastet	3.000 - 9.500 /min, 5.500 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,9
Lydtryksniveau dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	358 x 126 mm
Vægt incl. batteri	2,8 kg

Tool Only = Leveres uden batteri og lader | HSC = Stabelkasse

Soft-greb og afvibreret støttegreb

Ergonomi i topklasse!

MULTI VOLT

Leveres med
2 stk. 36V 4,0Ah MULTI VOLT batterier, lynlader, støttegreb og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL36B18 / UC18YSL3
Batterifæste	Slide
Ladetid	52 min
Klingediameter	230 mm
Huldiameter	22,2 mm
Hastighed ubelastet	5.530 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,9
Lydtryksniveau dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L)	531 mm
Vægt	4,9 kg

Li-ion BRUSH LESS Brushless Motor

- Kraftfuld med ydeevne som ledningsmodel
- Ergonomisk vibrationsdæmpet støttegreb kan placeres i to positioner
- Med "kick back", motorbremse og nulstartskontakt
- Blød start (startstrømsbegrænsning)
- Automatisk hastighedsregulering i forhold til arbejdsbelastning

G3623DA (4,0Ah) 230 mm
Vinkelsliber 36V

Varenr. 68016026 GTIN 4966376326587 Vejl. pris: 6.997,-

Varianter
- **G3623DA (Tool Only)**

Varenr. 68016025 GTIN 4966376326570 Vejl. pris: 3.569,-

Rent og støvfrit arbejdsmiljø

MULTI VOLT

RP3608DA (Tool Only)

Støvsuger (våd/tør) 36V

V. 68018996 GTIN: 4966376324668 Vejl. pris: 4.712,-

Høj kapacitet - svarende til elektrisk

- Høj kapacitet
- Samme kraft som med ledning
- Våd og tør støvsuger
- Max sugekraft 300 W
- Max luftstrøm 3,5 m³/min
- Blæsesystem sørger for høj sugekraft
- Blæser filtret rent med egen udstødningsluft
- Kan bruges med kun 1 batteri
- Vægt 10,4 kg

Bluetooth BRUSHLESS Brushless Motor

MULTI VOLT

RP3608DB (Tool Only)

Støvsuger (tør) 36V

V. 68018997 GTIN: 4966376328222 Vejl. pris: 5.283,-

Bluetooth

Lang slange (5 meter)

Høj kapacitet - svarende til elektrisk

- Høj kapacitet
- Klasse L
- Samme kraft som med ledning
- Max luftstrøm 3,5 m³/min
- Bluetooth automatisk startfunktion - parret med maskinen starter støvsugeren, når maskinen starter
- Kan bruges med kun 1 batteri
- Vægt 10,5 kg

Tilbehør

V: 66328099	Polyethene støvpose, 10 stk. til RP3608DA	Vejl. pris: 120,-
V: 66337458	Filter våd/tør til RP3608DA/RP150YB	Vejl. pris: 339,-
V: 66337522	Vådmundstykke til RP3608DA	Vejl. pris: 168,-
V: 66337523	Møbelmundstykke til RP3608DA	Vejl. pris: 24,-
V: 66373627	Støvpose papir, 5 stk. til RP3608DA	Vejl. pris: 296,-

HiKOKI
BRUSHLESS

Li-ion Sømpistol serie

Bærbar frihed

- suveræn effektivitet.

Oplev den samme effekt som ved pneumatiske sømpistoler, men uden brug af trykluftslange, kompressor eller gas. Ud over bærbarheden har HiKOKI Li-ion sømpistol-serien en god balance og et ergonomisk blødt greb, hvilket gør dit arbejde så nemt og behageligt som muligt. Det unikke trykluftsystem, som er integreret inde i maskinen, kræver ingen gaspatroner, så vedligeholdelsen minimeres. Sømpistolen er omgående klar til brug. "Dry-fire lockout" forhindrer uønskede mærker eller ridser på materialet, så du opnår et godt resultat.

DESIGN AWARD 2018

NT1850DBSL (3,0Ah)
Stiftepistol 18V

Leveres med
2 stk. 3,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, panelfod, sikkerhedsbriller og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1830C / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	45 min
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 søm
Aftrækkerfunktion	Kombi
Hastighed	3 søm /sek
Sømlængde	16 - 50 mm
Tråddimension	1,25 x 1,0 mm
Vibrationsniveau m/s²	2,5
Lydtryksniveau dB (A)	80
Lydeffekt dB (A)	91
Dimension (L x B x H)	323 x 310 x 104 mm
Vægt incl. batteri	3,3 kg

- Brugervenlig batteridrevet sømpistol med høj ydelse og lav vægt
- Anvender komprimeret luft til fremdrift af søm, det betyder at pistolen er klar til at skyde med det samme
- Lav rekyl med optimal kraft
- Høj kapacitet - op til 1.650 stifter pr. opladning med 3,0 Ah batteri
- Kræver ikke regelmæssig rengøring som ved gasdrift
- Stabil ydelse ved arbejdstemperatur fra -5° til +40°

Varenr. 58010704 GTIN: 4966376316168 Vejl. pris: 5.140,-

Varianter
- **NT1850DBSL (TOOL ONLY)**

Varenr. 58010701 GTIN: 4966376316144 Vejl. pris: 3.640,-

NT1865DBSL (3,0Ah)
Dykkerpistol 18V

Leveres med
2 stk. 3,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, panelfod, sikkerhedsbriller og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1830C / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	45 min
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 søm
Aftrækkerfunktion	Kombi
Hastighed	3 søm /sek
Sømlængde	25 - 65 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsniveau m/s²	2,5
Lydtryksniveau dB (A)	80
Lydeffekt dB (A)	91
Dimension (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vægt incl. batteri	3,4 kg

- Brugervenlig batteridrevet sømpistol med høj ydelse og lav vægt
- Anvender komprimeret luft til fremdrift af søm, det betyder at pistolen er klar til at skyde med det samme
- Lav rekyl med optimal kraft
- Høj kapacitet - op til 1.500 søm pr. opladning med 3,0 Ah batteri
- Kræver ikke regelmæssig rengøring som ved gasdrift
- Stabil ydelse ved arbejdstemperatur fra -5° til +40°

Varenr. 58010705 GTIN: 4966376316311 Vejl. pris: 5.140,-

Varianter
- **NT1865DBSL (TOOL ONLY)**

Varenr. 58010703 GTIN: 4966376316298 Vejl. pris: 3.640,-

NR1890DBRL (21°) (5,0Ah)
Sømpistol 18V

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, sikkerhedsbriller og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Magasinvinkel	21°
Magasinkapacitet	37 søm
Aftrækkerfunktion	Kombi
Hastighed	1,5 - 2 søm /sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,8 - 3,3 mm
Vibrationsniveau m/s²	4,6
Lydtryksniveau dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vægt incl. batteri	4,9 kg

- Brugervenlig batteridrevet sømpistol med høj ydelse og lav vægt
- Anvender komprimeret luft til fremdrift af søm, det betyder at pistolen er klar til at skyde med det samme
- Lav rekyl med optimal kraft
- Høj kapacitet - op til 700 søm pr. opladning med 5,0 Ah batteri
- Kræver ikke regelmæssig rengøring som ved gasdrift
- Stabil ydelse ved arbejdstemperatur fra -5° til +40°

Varenr. 58010721 GTIN: 4966376327805 Vejl. pris: 6.426,-

Varianter
- **NR1890DBRL(S) (21°) (TOOL ONLY + HSC4)**

Varenr. 58010724 GTIN: 4966376327782 Vejl. pris: 4.640,-

NR1890DBCL (34°) (5,0Ah)
Sømpistol 18V

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, hurtiglader, sikkerhedsbriller og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifæste	Slide
Ladetid	75 min
Magasinvinkel	34°
Magasinkapacitet	47 søm
Aftrækkerfunktion	Kombi
Hastighed	1,5 - 2 søm /sek
Sømlængde	50 - 90 mm
Tråddimension	2,8 - 3,3 mm
Vibrationsniveau m/s²	4,6
Lydtryksniveau dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimension (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vægt incl. batteri	4,8 kg

- Brugervenlig batteridrevet sømpistol med høj ydelse og lav vægt
- Anvender komprimeret luft til fremdrift af søm, det betyder at pistolen er klar til at skyde med det samme
- Lav rekyl med optimal kraft
- Høj kapacitet - op til 700 søm pr. opladning med 5,0 Ah batteri
- Kræver ikke regelmæssig rengøring som ved gasdrift
- Stabil ydelse ved arbejdstemperatur fra -5° til +40°

Varenr. 58010723 GTIN: 4966376327867 Vejl. pris: 6.497,-

Varianter
- **NR1890DBCL(S) (34°) (TOOL ONLY + HSC4)**

Varenr. 58010725 GTIN: 4966376327843 Vejl. pris: 4.640,-

MULTI VOLT

Samme batteri
til 36V og 18V

Eksisterende 18V produkter - Hitachi/HiKOKI

14,4 - 36V UC36XX ladere

MULTI VOLT 36V produkter

14,4 - 36V UC18XX ladere

MULTI VOLT batteriet (BSL36A18) er kompatibel med nuværende 18V maskiner og skifter automatisk mellem to Volt-nivauer; 36V (2,5Ah) eller 18V (5,0Ah) afhængig af maskinen, som anvendes.

www.hikoki-powertools.dk

Ladetid

■ For Slide Lithium-ion batterier

Batteri					Lader		
Volt	**Billede**	**Betegnelse**	**Kapacitet**	**Kølevindue**	**UC18YSL3**	**UC18YFSL**	**UC12SL**
12V		BSL1225M	2,5Ah	-	-	-	37 min
		BSL1240M	4,0Ah	-	-	-	60 min
18V		BSL1830C	3,0Ah	x	30 min	45 min	-
		BSL1850	5,0Ah	x	32 min	75 min	-
18V/36V		BSL36A18	5,0/2,5 Ah	x	32 min		-
		BSL36B18	8,0/4,0 Ah	x	52 min		-

Batterier

Varenr	Varetekst	Info	Vejl. pris
60020100	Batteri 3,6V EBM315 1,5AH LI-ION	Indstiksbatteri	297,-
60020305	Batteri 7,2V BCL715 1,5AH LI-ION	Indstiksbatteri	426,-
60020306	Batteri 7,2V BCL715G 1,5AH LI-ION	Indstiksbatteri	640,-
60020450	Batteri 10,8V BCL1015 1,5AH	Indstiksbatteri	711,-
68020453	Batteri 10,8V BCL1030C 3,0AH LI-ION	Indstiksbatteri	1.069,-
68020909	Batteri 12V BSL1225M 2,5AH LI-ION	Indstiksbatteri	526,-
68020910	Batteri 12V BSL1240M 4,0AH LI-ION	Indstiksbatteri	611,-
60020510	Batteri 12V EB1233X 3,3AH NI-MH	Indstiksbatteri	1.140,-
60020610	Batteri 14,4V BCL1415 1,5AH LI-ION	Indstiksbatteri	783,-
60020615	Batteri 14,4V BCL1440 4,0AH LI-ION	Indstiksbatteri	1.140,-
60020651	Batteri 18V EB1830H 3,0AH NI-MH	Indstiksbatteri	1.997,-
60020656	Batteri 18V EBM1830 3,0AH LI-ION	Indstiksbatteri	1.426,-
60020616	Batteri 14,4V BSL1450 5,0AH LI-ION	Slidebatteri	1.426,-
68020908	Batteri 18V BSL1815 1,5AH LI-ION	Slidebatteri	1.140,-
60020668	Batteri 18V BSL1830C 3,0AH LI-ION	Slidebatteri	1.283,-
60020655	Batteri 18V EB1833X 3,3AH NI-MH	Slidebatteri	1.426,-
60020705	Batteri 24V EB2433X 3,3AH NI-MH	Slidebatteri	1.997,-
60020801	Batteri 25,2V BSL2530 3,0AH LI-ION	Slidebatteri	1.997,-
60020903	Batteri 36V BSL3625 2,5AH LI-ION	Slidebatteri	1.997,-
60020904	Batteri 36V BSL3660 6,0AH LI-ION	Slidebatteri	2.997,-
60020671	Batteripakke 2XBSL1830C 3,0AH LI-ION	Med 2 Slidebatteri	1.711,-
60020905	Batteri 36V 2,5AH/18V 5AH BSL36A18	Slide MULTI VOLT LI-ION	1.497,-
60020906	Batteri 36V 4,0AH/18V 8AH BSL36B18	Slide MULTI VOLT LI-ION	1.711,-
68020907	Batteripakke 36V A-batterier	2 x BSL36A18 MULTI VOLT	2.283,-
68020911	Batteripakke 36V B-batterier	2 x BSL36B18 MULTI VOLT	2.854,-
68020011	Batteripakke 36V A-batterier + lader	2 x BSL36A18 MV + UC18YSL3	2.569,-
68020012	Batteripakke 36V B-batterier + lader	2 x BSL36B18 MV + UC18YSL3	3.140,-
68020454	Adapter ET36A strømforsyning	36V MULTI VOLT 230V Adapter	2.711,-

Ladere

68030116	Lader UC3SFL 3,6V	Indstik	426,-
68030351	Lader UC10SL2 10,8V	Indstik	438,-
60030554	Lader UC18YMRL AC/DC 18V	Indstik kombilader (12V/230V)	711,-
68030608	Lader UC18YGL2 18V	Indstik	568,-
68030556	Lader UC18YFSL 14,4/18V	Slide hurtiglader	711,-
68030555	Lader UC18YKSL 14,4/18V	Slide	568,-
68030552	Lader UC18YML2 14,4/18V KOMBI	Slide kombilader (12V/230V)	997,-
68030558	Lader UC18YSL3 14,4/18V	Slide lynlader	854,-
68030611	Lader UC36YSL 14,4V-36V	Slide	928,-
68030612	Lader UC18YTSL MULTIPORT 18/36V MV	Slide	1.711,-

MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

Udfør krævende opgaver lettere.

Samme effekt som med ledning – friheden med batteri.

SAMME STØRRELSE – MERE KRAFT
Nu får du 36V i samme kompakte størrelse som 18V-batteriet, med samme lave vægt. Det giver dig ledningsfri kraft og behagelig ergonomi gennem hele arbejdsdagen.

KOMPATIBEL MED 18 V
Har du Hitachi 18V-værktøj fra tidligere? Ikke noget problem! MULTI VOLT passer til 18V også. Skifter automatisk spænding.

Årets batterinyhed!
MULTI VOLT
36V

ARBEJD LEDNINGSFRIT
Nu kan du trygt droppe lednings-værktøj. MULTI VOLT håndterer de hårdeste jobs og kan bruges til alle arbejdsopgaver.

3 ÅRS GARANTI
På alt el-værktøj, batterier og ladere – UDEN krav til registrering.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Skov og have.

CG36DA (MULTI VOLT)
Græstrimmer 36V (Tool Only)

- Støjsvag og brugervenlig batteridrevet græstrimmer
- Lave vibrations- og lydniveauer
- Trimmerhoved med halvautomatisk trådfremføring og dobbelte tråde
- Variabel hastighed
- Automatisk slukfunktion (strømsparefunktion)
- Motorbremse
- Anvendes med BSL36A18 eller BSL36B18

MULTI VOLT

Leveres med
Beskyttelsesdæksel, trimmerhoved m/nylon trimmertråd, sele og beskyttelsesbriller. Uden batteri og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Brugstid pr. opladning ca. (BSL36A18)	42 min (normal) / ca. 18 min (høj belastning)
Hastighed ubelastet	5.800 - 7.000 /min
Max skærekapacitet	Ø310 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,0
Lydtryksniveau dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimension (L x B)	1.885 x 634 mm
Vægt excl. batteri	5,1 kg

Varenr. 69019113 GTIN: 4966376302918 Vejl. pris: 3.068,-

CG36DA(L) (MULTI VOLT)
Græstrimmer 36V (Tool Only)

- Støjsvag og brugervenlig batteridrevet græstrimmer
- Lave vibrations- og lydniveauer
- Trimmerhoved med halvautomatisk trådfremføring og dobbelte tråde
- Variabel hastighed
- Automatisk slukfunktion (strømsparefunktion)
- Motorbremse
- Anvendes med BSL36A18 eller BSL36B18

MULTI VOLT

Leveres med
Beskyttelsesdæksel, trimmerhoved m/nylon trimmertråd, sele og beskyttelsesbriller. Uden batteri og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Brugstid pr. opladning ca. (BSL36A18)	42 min (normal) / ca. 18 min (høj belastning)
Hastighed ubelastet	5.800 - 7.000 /min
Max skærekapacitet	Ø310 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,0
Lydtryksniveau dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimension (L x B)	1.885 x 226 mm
Vægt excl. batteri	4,9 kg

Varenr. 69019114 GTIN: 4966376302901 Vejl. pris: 2.925,-

CH3656DA (MULTI VOLT)
Hækkeklipper 36V (Tool Only)

- Brugervenlig, velbalanceret og let hækkeklipper med stor klippekapacitet.
- Støjsvag, perfekt til støjsensitive områder
- Hastighedsregulering i 4 trin
- Dobbeltsidet sværd med trippelslebne skær
- Robust gearhus (bunddel i aluminium)
- Anvendes med BSL36A18 eller BSL36B18

MULTI VOLT

Leveres med
Sværdbeskyttelse. Uden batteri og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Brugstid pr. opladning ca.	62 - 105 min (BSL36A18)
Klippehastighed	1.000 - 1.500 /min
Sværdlængde	620 mm
Effektiv klippelængde	560 mm
Sværdtype	Dobbeltsidet
Tandafstand	35 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	3,5
Lydtryksniveau dB (A)	75,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x B x H)	1.088 x 232 x 177 mm
Vægt excl. batteri	3,4 kg

Varenr. 69019126 GTIN: 4966376303496 Vejl. pris: 1.782,-

Tool Only = Leveres uden batteri og lader | HSC = Stabelkasse

CS3630DA (MULTI VOLT)

Kædesav 36V (Tool Only)

MULTI VOLT

Leveres med
Kædedæksel og kædeolie. Uden batteri og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Kædehastighed ubelastet	8,3 m/sek
Tankvolumen (olie)	80 ml
Sværdlængde	300 mm (12")
Sværdtype	Næsehjul
Kædedeling	9,52 mm (3/8")
Sporbredde	1,3 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,7
Lydtryksniveau dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x B x H)	599 x 256 x 214 mm
Vægt excl. batteri	3,6 kg

- Let og ergonomisk sav med gummibelagt håndtag for sikkert greb
- Mekanisk tilbagekastningsbremse og kædebremse
- Værktøjsfri kædejustering
- Automatisk, justerbar kædesmøring
- Integreret LED-lys og belyst olietank for nem aflæsning af olieniveau
- Anvendes med BSL36A18 eller BSL36B18

Varenr. 69019136 GTIN: 4966376305414 Vejl. pris: 2.211,-

RB36DA (MULTI VOLT)

Løvblæser 36V (Tool Only)

MULTI VOLT

BRUSH LESS Brushless Motor

Leveres med
Uden batteri og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Hastighed ubelastet	0 - 24.000 /min
Luftvolumen	0 - 11,3 (13,3) m³ /min
Blæsehastighed	45 (53) m/sek
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimension (L x B x H)	940 x 267 x 242 mm
Vægt excl. batteri	2,8 kg

- Brugervenlig og let løvblæser
- Kulfri motor giver længere driftstid pr. opladning, længere levetid og kræver minimal vedligeholdelse af motor
- Hastighedsregulering i 4 trin + turboeffekt (4+1)
- Sikkert og komfortabelt greb med gummieret håndtag
- Fæste til bærerem
- Anvendes med BSL36A18 eller BSL36B18

Varenr. 69019146 GTIN: 4966376317523 Vejl. pris: 3.496,-

UR18DSDL DAB+ (Tool Only)

Radio 18V

Varenr. 68015006 GTIN: 4966376319633 Vejl. pris: 2.283,-

- Brugervenlig og alsidig radio med mange funktioner og god lyd
- Meget robust konstruktion med gummipuder, som beskytter mod fald og hårdt brug
- Integreret basrefleks
- Mulighed for tilkobling af mobil-lader og bærbare musikenheder via USB
- Bluetooth til trådløs afspilning af musik
- Digitale radiosignaler med DAB+
- Både AM og FM radiofrekvens med høj modtagersensitivitet

Leveres med
2 stk. AA batterier og 230V strømadapter, men uden batteri og lader

Specifikationer

Strømkilde	Batteri / 230V strømadapter
Batterifæste	Slide
Voltstyrke	18V
Celleteknologi	Li-ion
Frekvens (FM)	87,5 - 108 MHz (S/N: 43,0>)
Frekvens (AM)	522 - 1.629 kHz (S/N: 38,5>)
Digitale radiosignaler (DAB+)	Ja
Bluetooth	Ja
Fjernbetjening	Nej
Højtaler	2 x 90 mm / 3,5"
Lydeffekt	2 x 7W
Lydkvalitet	>83,6 dB
Tilkobling	3,5 mm AUX / USB
Vægt excl. batteri	4,0 kg

UR18DSAL (Tool Only)

Radio 18V

Varenr. 68015005 GTIN: 4966376319596 Vejl. pris: 1.283,-

- Brugervenlig og alsidig radio med mange funktioner og god lyd
- Meget robust konstruktion med gummipuder, som beskytter mod fald og hårdt brug
- Integreret basrefleks
- Mulighed for tilkobling af mobil-lader og bærbare musikenheder via USB
- Både AM og FM radiofrekvens med høj modtagersensitivitet
- Udstyret med praktisk opbevaringspanel til telefon mv.

Leveres med
2 stk. AA batterier og 230V strømadapter, men uden batteri og lader

Specifikationer

Strømkilde	Batteri / 230V strømadapter
Batterifæste	Slide
Voltstyrke	18V
Celleteknologi	Li-ion
Frekvens (FM)	87,5 - 108 MHz (S/N: 43,0>)
Frekvens (AM)	522 - 1.629 kHz (S/N: 38,5>)
Digitale radiosignaler (DAB+)	Nej
Bluetooth	Nej
Fjernbetjening	Nej
Højtaler	2 x 90 mm / 3,5"
Lydeffekt	2 x 7W
Lydkvalitet	>76,4 dB
Tilkobling	3,5 mm AUX / USB
Dimension (L x B x H)	366 x 303 x 261 mm
Vægt excl. batteri	3,4 kg

R18DSL (Tool Only)

Håndstøvsuger 18V

Varenr. 68018993 GTIN: 4966376317349 Vejl. pris: 497,-

- Pladsbesparende håndstøvsuger med høj sugestyrke
- Kan bruges som både våd- og tørsuger
- Transparent støvbeholder med nem tømning
- Antistatisk konstruktion
- Giver op til 50 min. effektiv driftstid pr. opladning (5,0Ah)
- Ideel til brug i bilen, båden, campingvognen eller på arbejdspladsen

Leveres med
Børste-, sprække- og svabermundstykke, men uden batteri og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Driftstid pr. opladning	ca. 50 min (5,0Ah)
Beholdervolumen	670 ml
Dimension (L x H)	430 x 134 mm (m/batteri)
Vægt excl. batteri	0,75 kg

UB18DEL (Tool Only)
Lygte 18V

- Lysstærk, handy og let
- Står stabilt på plant underlag
- LED-lys som giver kraftig og jævn lysspredning
- Justerbart hoved (110°) i 5 trin

Leveres med
Leveres uden batteri og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Batterikompatibilitet	18V
Justerbart hoved	110°
Brugstid pr. opladning	18V: 18 timer (5,0Ah)
Dimension (L x B x H)	85 x 82 x 274 mm
Vægt excl. batteri	0,35 kg

Varenr. 68010409 GTIN: 4966376317677 Vejl. pris: 369,-

UB18DJL (Tool Only)
Arbejdslygte 18V

- Lysstærk, handy og let
- Står stabilt på plant underlag
- Lygte med to funktioner: Lomme- og arbejdslygte
- Arbejdsbelysning op til 110 Lx / 1 meter
- Belysning på 3 trin: Høj (12 LED), Medium (6 LED) og Lav (3 LED)
- Justerbart hoved (270°) i 7 trin (højre/venstre)
- Justerbart hoved (180°) i 5 trin (op/ned)

Leveres med
Leveres uden batteri og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Batterikompatibilitet	18V
Justerbart hoved	Ja
Brugstid pr. opladning	18V: <51 timer
Dimension (L x B x H)	205 x 78 x 108 mm
Vægt excl. batteri	0,30 kg

Varenr. 68010412 GTIN: 4966376317745 Vejl. pris: 369,-

UB18DGL (Tool Only)
Arbejdslampe 18V

- Lysstærk, brugervenlig og funktionel arbejdslygte (lysstyrke op til 250 Lm)
- Står stabilt på plant underlag
- LED-lys med kraftig lysspredning i to styrker: Høj og lav
- Justerbart hoved i 17 trin
- Mulighed for montering på stativ
- Minimal varmeudvikling med 36 stk. 5W LED-pærer

Leveres med
Leveres uden batteri og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Batterikompatibilitet	18V
Justerbart hoved	Ja
Brugstid pr. opladning	18V: <14 timer
Dimension (L x B x H)	198 x 256 x 252 mm
Vægt excl. batteri	0,74 kg

Varenr. 68010411 GTIN: 4966376317721 Vejl. pris: 826,-

UB18DA (Tool Only)
Søgelygte 18V

- Lygten genererer 2.500 lumen og kan bruges som lommelygte, søgelygte eller arbejdslampe
- Nem at anvende med effektiv belysning og indstilling af bred og/eller smal lysstråle
- Lang rækkevidde (over 10 m)
- Driftstid på op til 18 timer med ECO-mode
- Vand- og støvresistent IP-54
- Kan hænges på krog eller fastgøres på stativ

Leveres med
Leveres uden batteri og lader

Specifikationer

Batterifæste	Slide
Batterikompatibilitet	18V / 36V MULTI VOLT
Brugstid pr. opladning	5 / 5 / 18 timer (5,0Ah)
Dimension (L x B x H)	203 × 280 × 204 mm
Vægt excl. batteri	1,85 kg

Varenr. 68010413 GTIN: 4966376328734 Vejl. pris: 1.140,-

DB3DL2 (1,5Ah)
Skruemaskine 3,6V

Varenr. 68010608 GTIN: 4966376306206 Vejl. pris: 1.140,-

Li-ion

- Meget let og kompakt
- Lav byggehøjde (kun 44-135 mm)
- Højt og lavt gear
- Lavt støj- og vibrationsniveau

Leveres med
2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, lader, bits og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	EBM315 / UC3SFL
Batterifæste	Indstik
Ladetid	30 min
Værktøjsfæste	1/4" indv. sekskant
Kapacitet i træ/stål/aluminium	- /2 /2 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	5 / 3,5 x 20 mm
Momentindstillinger	21
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	200 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	600 /min
Max moment	5 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	57,0
Lydeffekt dB (A)	68,0
Dimension (L x H)	210 / 268 x 45 mm
Vægt incl. batteri	0,4 kg

DB10DL (1,5Ah)
Skruemaskine 10,8V

Varenr. 68010604 GTIN: 4966376306060 Vejl. pris: 1.426,-

Li-ion

- Meget let og kompakt
- Trinløs højre-/venstreomløb med konstant kraft
- Automatisk spindellås
- Ergonomisk gummibelagt greb

Leveres med
2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, lader, bits og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BCL1015 / UC10SFL
Batterifæste	Indstik
Ladetid	40 min
Værktøjsfæste	1/4" indv. sekskant
Kapacitet i træ/stål/aluminium	18/-/- mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 6 x 38 mm
Momentindstillinger	21 +1
Hastighed ubelastet	0 - 400 /min
Max moment	10 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	70,0
Lydeffekt dB (A)	81,0
Dimension (L x H)	147 x 197 mm
Vægt incl. batteri	0,8 kg

GP10DL (1,5Ah)
Minisliber 10,8V

Varenr. 68016016 GTIN: 4966376315130 Vejl. pris: 1.283,-

Li-ion

- Meget funktionelt multiværktøj med mange brugsområder
- Lav byggehøjde for bedst mulig tilgængelighed (kun 48 mm)
- Variabel hastighedskontrol for optimal hastighedstilpasning til hver arbejdsopgave
- Indbygget LED-lys
- Meget høj slibehastighed
- Lavt lyd- og vibrationsniveau

Leveres med
1 stk. 1,5 Ah Li-ion batteri, lader, tilbehørssæt (40 dele) og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BCL1015 / UC10SFL
Batterifæste	Indstik
Ladetid	40 min
Værktøjsfæste (spændehylse)	3,2 mm
Hastighed ubelastet	5.000 - 35.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	62,0
Lydeffekt dB (A)	73,0
Dimension (L x H)	208 x 90 mm
Vægt incl. batteri	0,5 kg

Li-ion 12V PEAK

DS12DA (2,5Ah)
Boreskruemaskine 12V

Leveres med
2 stk. 2,5Ah 12V Peak Li-ion batterier, lader, bits og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1225M / UC12SL
Ladetid	37 min
Patronkapacitet	0,8-10 mm
Kapacitet i træ/stål	29/10 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 5,8 mm
Momentindstillinger	20
Hastighed ubelastet	0 - 1.400 /min
Max moment	38 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5 / 15,0 (beton)
Lydtryksniveau dB (A)	70,0
Lydeffekt dB (A)	81,0
Dimension (L)	166 mm
Vægt incl. batteri	1,2 kg

- Meget let, kompakt og brugervenlig prof maskine
- Vejer kun 1,2 kg incl. batteri, kompakt 166 mm
- Selvspændende patron med spindellås for nemt skift af værktøj
- Perfekt til anvendelse på trange steder
- LED-lys

Varenr. 68010373 GTIN: 4966376329540 Vejl. pris: 1.426,-

Varianter
- **DS12DA (TOOL ONLY)**

Varenr. 68010372 GTIN: 4966376329526 Vejl. pris: 783,-

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor 12V PEAK

DS12DD (4,0Ah)
Boreskruemaskine 12V

Leveres med
2 stk. 4,0Ah 12V Peak Li-ion batterier, lader, bits og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1240M / UC12SL
Ladetid	60 min
Patronkapacitet	0,8-10 mm
Kapacitet i træ/stål	29/10 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 5,8 mm
Momentindstillinger	22
Hastighed ubelastet	0 - 1.700 /min
Max moment	38 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5 (metal)
Lydtryksniveau dB (A)	77,0
Lydeffekt dB (A)	88,0
Dimension (L)	149 mm
Vægt incl. batteri	1,1 kg

- Meget let, kompakt og brugervenlig prof maskine
- Vejer kun 1,1 kg incl. batteri, kompakt kun 149 mm
- Kraftig kulfri motor
- Selvspændende patron med spindellås for nemt skift af værktøj
- Nyt kraftigt 4,0Ah batteri med 21.700-battericeller og batteriindikator i 4 trin
- Elektrisk bremse
- Justerbart moment i 22 trin
- Perfekt til anvendelse på trange steder
- LED-lys

Varenr. 68010371 GTIN: 4966376325368 Vejl. pris: 2.283,-

Varianter
- **DS12DD (TOOL ONLY)**

Varenr. 68010370 GTIN: 4966376325351 Vejl. pris: 997,-

Li-ion 12V PEAK

DV12DA (2,5Ah)
Slagboreskruemaskine 12V

Leveres med
2 stk. 2,5Ah 12V Peak Li-ion batterier, lader, bits og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1225M / UC12SL
Ladetid	37 min
Patronkapacitet	0,8-10 mm
Kapacitet i træ/stål/mursten	29/10/8
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 5,8 mm
Momentindstillinger	22
Hastighed ubelastet	0 - 1.400 /min
Max moment	38 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	15,0 (beton)
Lydtryksniveau dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L)	181 mm
Vægt incl. batteri	1,2 kg

- Meget let, kompakt og brugervenlig prof maskine
- Vejer kun 1,2 kg med batteri, kompakt 181 mm
- 3 arbejdsindstillinger: Skruning / boring / boring med slag
- Selvspændende patron med spindellås for nemt skift af værktøj
- Perfekt til anvendelse på trange steder
- LED-lys

Varenr. 68010745 GTIN: 4966376329724 Vejl. pris: 1.497,-

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor 12V PEAK

DV12DD (4,0Ah)
Slagboreskruemaskine 12V

Leveres med
2 stk. 4,0Ah 12V Peak Li-ion batterier, lader, bits og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1240M / UC12SL
Ladetid	60 min
Patronkapacitet	0,8-10 mm
Kapacitet i træ/stål/mursten	29/10/8
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 5,8 mm
Momentindstillinger	22
Hastighed ubelastet	0 - 1.400 /min
Max moment	38 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	12,8 (beton)
Lydtryksniveau dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L)	162 mm
Vægt incl. batteri	1,1 kg

- Meget let, kompakt og brugervenlig prof maskine
- Vejer kun 1,1 kg med batteri, kompakt kun 162 mm
- Kraftig kulfri motor
- 3 arbejdsindstillinger: Skruning / boring / boring med slag
- Selvspændende patron med spindellås for nemt skift af værktøj
- Nyt kraftigt 4,0Ah batteri med 21.700-battericeller og batteri-indikator i 4 trin
- Elektrisk bremse
- 22 trins justerbart drejemoment
- Perfekt til anvendelse på trange steder
- LED-lys

Varenr. 68010744 GTIN: 4966376325597 Vejl. pris: 2.354,-

Varianter
- **DV12DD (Tool Only)**

Varenr. 68010743 GTIN: 4966376325580 Vejl. pris: 1.140,-

WH12DA (2,5Ah)
Slagskruemaskine 12V

Varenr. 68010865 GTIN: 4966376329977 Vejl. pris: 1.711,-

Varianter
- **WH12DA (Tool Only)**

Varenr. 68010864 GTIN: 4966376329960 Vejl. pris: 854,-

Li-ion 12V PEAK

- Meget let, kompakt og brugervenlig prof maskine
- Vejer kun 1,1 kg med batteri, kun 150 mm
- Højt moment 110 Nm
- LED-lys
- Perfekt til brug på trange og utilgængelige steder

Leveres med
2 stk. 2,5Ah 12V Peak Li-ion batterier, lader, bits og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1225M/UC12SL
Ladetid	37 min
Værktøjsfæste	1/4" indv. sekskant
Kapacitet standardbolt	5 - 12 mm
Kapacitet specialbolt	5 - 10 mm
Skruekapacitet	4 - 8 mm
Hastighed ubelastet	0 - 2.700 /min
Max moment	110 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	7,0
Lydtryksniveau dB (A)	86
Lydeffekt dB (A)	97
Dimension (L)	150 mm
Vægt incl. batteri	1,1 kg

WH12DD (4,0Ah)
Slagskruemaskine 12V

Varenr. 68010863 GTIN: 4966376325481 Vejl. pris: 2.569,-

Varianter
- **WH12DD (Tool Only)**

Varenr. 68010862 GTIN: 4966376325474 Vejl. pris: 1.283,-

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor 12V PEAK

- Meget let, kompakt (134 mm) og brugervenlig prof maskine
- Vejer kun 1,1 kg med batteri
- Kraftig kulfri motor
- 3 indstillinger: Soft / Power / selvborende skrue
- Selvspændende patron med spindellås for nemt skift af værktøj
- Nyt kraftigt 4,0Ah batteri med 21.700-battericeller og batteri-indikator i 4 trin
- Elektrisk bremse
- 22 trins justerbart drejemoment
- LED-lys
- Perfekt til brug på trange og utilgængelige steder

Leveres med
2 stk. 4,0Ah 12V Peak Li-ion batterier, lader og stabelkasse (HSC)

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1240M/UC12SL
Ladetid	60 min
Værktøjsfæste	1/4" indv. sekskant
Kapacitet standardbolt	5 - 14 mm
Kapacitet specialbolt	5 - 12 mm
Skruekapacitet	3,5 - 5 mm
Hastighed ubelastet	0 - 1.300 / 0 - 3.200 /min
Max moment	135 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	11,0
Lydtryksniveau dB (A)	96
Lydeffekt dB (A)	107
Dimension (L)	134 mm
Vægt incl. batteri	1,1 kg

CV12DA (2,5Ah)
Multicutter 12V

Lancering juli 2020

Varenr. 68014005 GTIN: 4966376332601 Vejl. pris: 2.283,-

Varianter
- **CV12DA (Tool Only)**

Varenr. 68014004 GTIN: 4966376332595 Vejl. pris: 1.426,-

Li-ion 12V PEAK

- Meget fleksibel og funktionel multicutter med mange anvendelsesområder
- Trinløs variabel pendulhastighed for materialetilpasset arbejde og hurtigt arbejdsforløb
- Nemt, hurtigt og værktøjsfrit skifte af alle typer værktøj
- LED-lys
- Perfekt til brug på trange og utilgængelige steder

Leveres med
2 stk. 2,5Ah 12V Peak Li-ion batterier, lader og kuffert

Specifikationer

Batteri / lader	BSL1225M/UC12SL
Ladetid	37 min
Værktøjsfæste	OIS (Fuldt kompatibelt med Starlock)
Pendulhastighed ubelastet	6.000 - 20.000 /min
Pendulvinkel	3,2°
Dimension (L)	275 mm
Vægt incl. batteri	1,2 kg

Strømdrevet værktøj.

Til de krævende, stationære opgaver

Suveræn effekt og brugstid.

W4YD
Skrueautomat 470W

- Meget velbalanceret skrueautomat med høj kapacitet
- Aftagelig automatenhed
- Automatisk frembringermekanisme (kan reverseres manuelt)
- Funktionel og innovativt design
- Kraftig motor med højt moment
- Trinløs variabel hastighedsregulering
- Støjsvagt koblingssystem med meget lave lyd- og vibrationsværdier
- Justerbar bæltekrog (5 trin)
- Ideel til båndede gips-/kombiskruer

Leveres med
Bits, dybdeanslag og kuffert

Specifikationer

Effekt	470W
Værktøjsfæste	1/4" indv. sekskant
Kapacitet i træ	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapacitet selvborende skrue	4,0 mm
Hastighed ubelastet	0 - 4.700 /min
Max moment	10 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimension (L x H)	335 x 198 mm
Vægt	1,7 kg

Varenr. 68102302 GTIN: 4966376280346 Vejl. pris: 3.997,-

UM16VST2
Røremaskine 1.600W

- Røremaskine med kraftig motor
- Nem og komfortabel betjening med ergonomisk gummibelagt greb
- Smart og let tilgængelig hastighedsvælger
- Blød start (startstrømsbegrænsning)
- Overbelastningsbeskyttelse
- Integreret stålramme i håndtag, så motoren beskyttes, hvis maskinen vælter

Leveres med
Piskeris Ø160 mm og forlænger

Specifikationer

Effekt	1.600W
Spindelgevind	M14
Kapacitet ubelastet (lavt gear)	150 - 300 /min
Kapacitet ubelastet (højt gear)	300 - 650 /min
Dimension (L)	338 mm
Vægt	5,7 kg

Varenr. 68103001 GTIN: 4966376330775 Vejl. pris: 1.783,-

UM22VYST (dobbelt)
Røremaskine 1.800W

- Røremaskine med kraftig motor og dobbelt piskeris
- Nem og komfortabel betjening med ergonomisk gummibelagt greb
- Smart og let tilgængelig hastighedsvælger
- Blød start (startstrømsbegrænsning)
- Overbelastningsbeskyttelse
- Integreret stålramme i håndtag, så motoren beskyttes, hvis maskinen vælter

Leveres med
2 piskeris Ø135 mm

Specifikationer

Effekt	1.800W
Spindelgevind	M27
Kapacitet ubelastet (lavt gear)	150 - 300 /min
Kapacitet ubelastet (højt gear)	300 - 650 /min
Dimension (L)	360 mm
Vægt	6,4 kg

Varenr. 68103002 GTIN: 4966376330812 Vejl. pris: 2.211,-

D6SH 6 mm (1/4”)
Boremaskine 240W

Leveres med
Patronnøgle

Specifikationer

Effekt	240W
Patronkapacitet	0,5 - 6,5 mm
Spindelgevind	3/8" x 24 UNF
Kapacitet i træ/stål	9/6,5 mm
Hastighed ubelastet	4.500 /min
Max moment	3,6 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,7
Lydtryksniveau dB (A)	75,0
Lydeffekt dB (A)	86,0
Dimension (L x H)	206 x 62 mm
Vægt	0,9 kg

- Kompakt, handy og let boremaskine
- Mulighed for både højre- og venstremontering af dybdestopper
- Ideel til popnitter

Varenr. 68100406 GTIN: 4966376271498 Vejl. pris: 854,-

D13VG 13 mm (3/8”)
Boremaskine 710W

Leveres med
Støttegreb, håndtagsforlænger og kuffert

Specifikationer

Effekt	710W
Patronkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgevind	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i træ/stål	38/13 mm
Kapacitet hulsav i træ/stål	114/70 mm
Hastighed ubelastet	0 - 600 /min
Max moment	78 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	91,0
Dimension (L x H)	290 x 185 mm
Vægt	2,0 kg

- Brugervenlig og robust konstruktion
- Højre-/venstreomløb
- Trinløs variabel hastighedsregulering
- Meget højt moment grundet maskinens lave omdrejningshastighed
- Ideel til hulsavning i træ/stål og montering af karmskruer

Varenr. 68100413 GTIN: 4966376271016 Vejl. pris: 2.068,-

D13 13 mm (1/2")
Boremaskine 720W

Leveres med
Patronnøgle og støttegreb

Specifikationer

Effekt	720W
Patronkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgevind	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i træ/stål	40/13 mm
Kapacitet hulsav i træ	120 mm
Hastighed ubelastet	550 /min
Max moment	55 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	378 x 380 mm
Vægt	3,0 kg

- Kraftig motor og meget højt moment grundet maskinens lave omdrejningshastighed
- Højre-/venstreomløb
- Udstyret med støttegreb med mulighed for placering i tre forskellige positioner
- Ideel til hulsavning og blanding af tyktflydende masser

Varenr. 68100403 GTIN: 4966376270743 Vejl. pris: 2.496,-

D13VL 13 mm (1/2")
Boremaskine 860W

Leveres med
Dybdestopper og støttegreb

Specifikationer

Effekt	860W
Patronkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgevind	1/2" x 20 UNF
Kapacitet i træ/stål	40/13 mm
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 1.100 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 3.000 /min
Max moment	66,3 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,4
Lydtryksniveau dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	361 x 209 mm
Vægt	2,9 kg

- Meget robust og funktionel boremaskine
- Højre-/venstreomløb
- Trinløs variabel hastighedsregulering
- Kraftig motor med højt moment

Varenr. 68100422 GTIN: 4966376271290 Vejl. pris: 2.068,-

DV16VSS 16 mm (5/8”)
Slagboremaskine 600W

- Meget handy og funktionel slagboremaskine
- Kompakt og letbetjent funktions-vælger
- Højre- og venstreomløb og variabel hastighed
- Slagstop for boring i træ, stål, keramik m.v.

Leveres med
Dybdestopper, støttegreb og kuffert

Specifikationer

Effekt	600W
Patronkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgevind	1/2” x 20 UNF
Kapacitet i træ/stål/beton	25/13/16 mm
Hastighed ubelastet	0 - 2.900 /min
Slagtal ubelastet	29.000 /min
Max moment	13 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	19,9
Lydtryksniveau dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	103,0
Dimension (L x H)	270 x 181 mm
Vægt	1,5 kg

Varenr. 68102516 GTIN: 4966376286799 Vejl. pris: 926,-

DV20VD 20 mm (3/4")
Slagboremaskine 860W

- Funktionel slagboremaskine med høj kapacitet
- Aluminiumshus (AHB) forøger holdbarhed og levetid
- Højt og lavt gear
- Kul med rotationssystem, som giver ens kraft på både højre- og venstre-omløb

Leveres med
Dybdestopper, støttegreb og kuffert

Specifikationer

Effekt	860W
Patronkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgevind	1/2" x 20 UNF
Kap. i træ/stål/beton (Lavt gear)	40/13/20 mm
Kap. i træ/stål/beton (Højt gear)	25/8/13 mm
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 1.100 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 3.000 /min
Slagtal ubelastet (Lavt gear)	0 - 8.100 /min
Slagtal ubelastet (Højt gear)	0 - 22.000 /min
Max moment (Lavt gear)	66 Nm
Max moment (Højt gear)	25 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	16,6
Lydtryksniveau dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimension (L x H)	359 x 209 mm
Vægt	3,0 kg

Varenr. 68102518 GTIN: 4966376287550 Vejl. pris: 1.997,-

DV22V 22 mm (7/8")
Slagboremaskine 1.120W

- Meget kraftig slagboremaskine med høj kapacitet
- Aluminiumshus (AHB) forøger holdbarhed og levetid
- Højt og lavt gear
- Kul med rotationssystem, som giver ens kraft på både højre- og venstre-omløb

Leveres med
Dybdestopper, støttegreb og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.120W
Patronkapacitet	1,5 - 13 mm
Spindelgevind	1/2" x 20 UNF
Kap. i træ/stål/beton (Lavt gear)	40/16/22 mm
Kap. i træ/stål/beton (Højt gear)	25/8/13 mm
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 1.100 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 3.000 /min
Slagtal ubelastet (Lavt gear)	0 - 8.100 /min
Slagtal ubelastet (Højt gear)	0 - 22.000 /min
Max moment (Lavt gear)	74 Nm
Max moment (Højt gear)	28 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	19,5
Lydtryksniveau dB (A)	97,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimension (L x H)	359 x 209 mm
Vægt	3,0 kg

Varenr. 68102519 GTIN: 4966376287673 Vejl. pris: 2.068,-

DH24PG2 SDS-plus
Borehammer 730W

Leveres med
Dybdestopper, støttegreb og kuffert

Specifikationer

Effekt	730W
Værktøjsfæste	SDS-plus
Kapacitet i træ/stål/beton	32/13/24 mm
Kapacitet kernebor	Ø 50 mm
Hastighed ubelastet	0 - 1.050 /min
Slagtal ubelastet	0 - 3.950 /min
Slagenergi	3,7 Joule
Frakobling af slag/rotation	Ja/Nej
Vibrationsniveau m/s² (3D)	15,3
Lydtryksniveau dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x H)	349 x 202 mm
Vægt	2,8 kg

- Let og kompakt borehammer - kun 349 mm og 2,8 kg
- Højeste borehastighed i sin klasse
- Nyt luftkanalsystem, som fordobler værktøjets levetid
- Tomgangsmekanisme giver de laveste lyd- og vibrationsniveauer i klassen
- Højre- /venstreomløb
- Trinløs variabel hastighedsregulering
- Med sikkerhedskobling

Varenr. 68100527 GTIN: 4966376327003 Vejl. pris: 1.426,-

DH26PB2 SDS-plus
Borehammer 830W



Leveres med
Dybdestopper, støttegreb, smørefedt og stabelkasse (HSC1)

Specifikationer

Effekt	830W
Værktøjsfæste	SDS-plus
Kapacitet i træ/stål/beton	32/13/26 mm
Kapacitet kernebor	Ø 50 mm
Hastighed ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtal ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	2,9 Joule
Frakobling af slag/rotation	Ja/Nej
Vibrationsniveau m/s² (3D)	14,3
Lydtryksniveau dB (A)	93,0
Lydeffekt dB (A)	90,8
Dimension (L x H)	349 x 199 mm
Vægt	2,8 kg

- Kompakt design og lav vægt, fremragende til arbejde i vandrette og lodrette positioner.
- Stærk med høj borehastighed
- "Softtouch" greb og støttegreb for sikrere greb og større komfort
- Højre-/venstreomløb
- Trinløs variabel hastigheds-regulering med konstant kraft

Varenr. 68100528 GTIN: 4966376327249 Vejl. pris: 1.711,-

DH26PC2 SDS-plus
Kombihammer 830W



Leveres med
Dybdestopper, støttegreb, smørefedt og stabelkasse (HSC1)

Specifikationer

Effekt	830W
Værktøjsfæste	SDS-plus
Kapacitet i beton	26 mm
Kapacitet i træ/stål	32/13 mm
Kapacitet kernebor	Ø 50 mm
Hastighed ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtal ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	2,9 Joule
Frakobling af slag/rotation	Ja/Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	14,8 (boring) / 11,0 (mejsling)
Lydtryksniveau dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	349 x 194 mm
Vægt	2,8 kg

- Kompakt, funktionel og stærk kombihammer med høj slagenergi
- Høj borehastighed
- Borer, hamrer og mejsler
- Ergonomisk gummibelagt greb
- Nemt værktøjsskifte
- Kompakt funktionsvælger
- Højre- /venstreomløb
- Trinløs variabel hastighedsregulering med konstant kraft
- Udstyret med sikkerhedskobling
- Praktisk centreringsfunktion
- Slagstop for boring i træ, stål mv.
- Rotationsstop til lettere mejselarbejde
- Lavt lyd- og vibrationsniveau

Varenr. 68100529 GTIN: 4966376327386 Vejl. pris: 1.997,-

DH28PEC SDS-plus
Kombihammer 900W UVP

- Kraftig, kompakt og kulfri kombihammer
- Avancerad antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection) giver lave lyd- og vibrationsværdier
- RFC - sikkerhedsfunktion mod "Kick-back" ved fastkørsel
- Auto-stop kontrol, som husker tiden mellem start og stop. Kan indstilles til auto (til boring lige længe hver gang)

Leveres med
Dybdestopper, støttegreb, smørefedt og kuffert

Specifikationer

Effekt	900W
Værktøjsfæste	SDS-plus
Kapacitet i beton	28 mm
Kapacitet i træ/stål	32/13 mm
Kapacitet kernebor	Ø 50 mm
Hastighed ubelastet	0 - 950 /min
Slagtal ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Frakobling af slag/rotation	Ja/Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	10,7
Lydtryksniveau dB (A)	93,5
Dimension (L x H)	355 x 227 mm
Vægt	3,0 kg

Varenr. 68100531 GTIN: 4966376327690 Vejl. pris: 2.711,-

DH28PMY2 SDS-plus
Kombihammer 850W UVP

Leveres med 13 mm selvspændende patron

- Kraftig og kompakt kombihammer
- Til mejsling og boring med eller uden slagfunktion
- Udskiftelig værktøjsfæste fra SDS-plus til 13 mm selvspændende patron
- Avanceret UVP antivibrations-teknologi giver klassens laveste lyd- og vibrationsværdier
- Mejselvinkel kan justeres i 12 faste positioner

Leveres med
SDS-plus og 13 mm selvspændende patron, dybdestopper, blødt tolags støttegreb og kuffert

Specifikationer

Effekt	850W
Værktøjsfæste	SDS-plus
Kapacitet i træ/stål/beton	32/13/28 mm
Kapacitet kernebor	Ø 50 mm
Hastighed ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtal ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,0 Joule
Frakobling af slag/rotation	Ja/Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	11,2 (boring) / 10,5 (mejsling)
Lydtryksniveau dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	393/428 x 199 mm
Vægt	3,0 kg

Varenr. 68100530 GTIN: 4966376327768 Vejl. pris: 2.782,-

DH28PD SDS-plus med integreret støvudsug
Kombihammer 720W

- Komplet integreret støvudsug
- Kraftig motor med høj slagenergi
- Højre-/venstreomløb
- Trinløs variabel hastigheds-regulering med konstant kraft

Leveres med
Dybdestopper, støttegreb, komplet integreret støvudsug og kuffert

Specifikationer

Effekt	720W
Værktøjsfæste	SDS-plus
Kapacitet i beton	26 mm
Kapacitet i træ/stål	32/13 mm
Kapacitet kernebor	Ø 50 mm
Hastighed ubelastet	0 - 1.050 /min
Slagtal ubelastet	0 - 4.000 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Frakobling af slag/rotation	Ja/Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	14,8 (boring) / 18,2 (mejsling)
Lydtryksniveau dB (A)	91,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimension (L)	458 mm
Vægt	4,7 kg

Varenr. 68101315 GTIN: 4966376284283 Vejl. pris: 5.283,-

DH30PC2 SDS-plus
Kombihammer 850W

Leveres med
Dybdestopper, støttegreb, smørefedt og kuffert

Specifikationer

Effekt	850W
Værktøjsfæste	SDS-plus
Kapacitet i beton	30 mm
Kapacitet i træ/stål	32/13 mm
Kapacitet kernebor	Ø 90 mm
Hastighed ubelastet	0 - 850 /min
Slagtal ubelastet	0 - 3.700 /min
Slagenergi	5,4 Joule
Frakobling af slag/rotation	Ja/Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	19,8 (boring) / 12,3 (mejsling)
Lydtryksniveau dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimension (L x H)	355 x 277 mm
Vægt	4,3 kg

- Kraftig velbalanceret og let kombihammer
- Multifunktionel (borer, hamrer og mejsler)
- Lavt lyd- og vibrationsniveau
- Trinløs variabel hastigheds-regulering med konstant kraft

Varenr. 68101310 GTIN: 4966376284498 Vejl. pris: 6.426,-

DH40MC SDS-max
Kombihammer 1.100W

Leveres med
Dybdestopper, støttegreb, smørefedt og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.100W
Værktøjsfæste	SDS-max
Kapacitet i beton	40 mm
Kapacitet kernebor	Ø 105 mm
Hastighed ubelastet	620 /min.
Slagtal ubelastet	2.800 /min.
Slagenergi	8,5 Joule
Frakobling af slag/rotation	Nej/Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	16,5 (boring) / 13,3 (mejsling)
Lydtryksniveau dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimension (L x H)	448 x 255 mm
Vægt	7,1 kg

- Funktionel og robust kombihammer
- Nemt værktøjskifte
- Udstyret med sikkerhedskobling
- Rotationsstop til lettere mejselarbejde
- Letmonteret dybdestopper

Varenr. 68101319 GTIN: 4966376284658 Vejl. pris: 4.854,-

DH40MEY SDS-max
Kombihammer 1.150W UVP

Leveres med
Dybdestopper, støttegreb, smørefedt og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.150W
Værktøjsfæste	SDS-max
Kapacitet i beton	40 mm
Kapacitet kernebor	Ø 105 mm
Hastighed ubelastet	250 - 500 /min
Slagtal ubelastet	1.430 - 2.850 /min
Slagenergi	11,0 Joule
Frakobling af slag/rotation	Nej/Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	8,0 (boring) / 7,3 (mejsling)
Lydtryksniveau dB (A)	99,0
Lydeffekt dB (A)	110,0
Dimension (L x H)	477 x 242 mm
Vægt	7,5 kg

- Kraftig kombihammer med høj borehastighed
- Avanceret antivibrationsteknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrationsværdier
- Stort vibrationsdæmpet D-håndtag (reducerer vibration med op til 50%)

Varenr. 68101317 GTIN: 4966376284733 Vejl. pris: 7.283,-

DH52MEY SDS-max

Kombihammer 1.500W UVP

- Kraftig kombihammer med høj borehastighed
- Avanceret antivibrationsteknologi (User Vibration Protection)
- Laveste lyd- og vibrationsværdier i sin klasse!
- Stort vibrationsdæmpet D-håndtag (reducerer vibration med op til 50%)

Leveres med
Dybdestopper, støttegreb, smørefedt og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.500W
Værktøjsfæste	SDS-max
Kapacitet i beton	52 mm
Kapacitet kernebor	Ø 160 mm
Hastighed ubelastet	100 - 280 /min
Slagtal ubelastet	1.000 - 2.400 /min
Slagenergi	22,0 Joule
Frakobling af slag/rotation	Nej/Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	9,8 (boring) / 9,7 (mejsling)
Lydtryksniveau dB (A)	102,0
Lydeffekt dB (A)	113,0
Dimension (L x H)	585 x 263 mm
Vægt	11,5 kg

Varenr. 68101318 GTIN: 4966376285327

Vejl. pris: 8.426,-

H25PV SDS-plus
Mejselhammer 500W

Leveres med
Kuffert

Specifikationer

Effekt	500W
Værktøjsfæste	SDS-plus
Slagtal ubelastet	0 - 3.200 /min
Slagenergi	4,0 Joule
Vibrationsniveau m/s² (3D)	9,7
Lydtryksniveau dB (A)	80,0
Dimension (L x H)	320 x 195 mm
Vægt	3,2 kg

- Kompakt, velbalanceret og let elektropneumatisk mejselhammer
- Ergonomisk gummibelagt D-håndtag med stor, låsbar afbryder
- Meget driftsikker slagmekanisme
- Variabel hastighedsregulering/slagtal

Varenr. 68101406 GTIN: 4966376287680 Vejl. pris: 4.997,-

H45MEY SDS-max
Mejselhammer 1.150W UVP

Leveres med
Spidsmejsel, støttegreb og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.150W
Værktøjsfæste	SDS-max
Slagtal ubelastet	1.430 - 2.850 /min
Slagenergi	8,5 Joule
Vibrationsniveau m/s² (3D)	8,0
Lydtryksniveau dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L x H)	480 x 230 mm
Vægt	7,3 kg

- Stærk elektropneumatisk mejselhammer med høj slagenergi
- Avanceret antivibrationsteknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrationsværdier
- Stort vibrationsdæmpet D-håndtag (reducerer vibration med op til 50%)

Varenr. 68101410 GTIN: 4966376288212 Vejl. pris: 6.569,-

H60MEY
Mejselhammer 1.500W UVP

Leveres med
Spidsmejsel, støttegreb, nøgle og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.500W
Værktøjsfæste	SDS-max
Slagtal ubelastet	1.500 - 2.100 /min
Slagenergi	26,5 Joule
Vibrationsniveau m/s² (3D)	11,0
Lydtryksniveau dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L x H)	585 x 263 mm
Vægt	12,2 kg

- Stærk mejselhammer med høj slagenergi
- Avanceret antivibrationsteknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrationsværdier
- Stort vibrationsdæmpet D-håndtag (reducerer vibration med op til 50%)

Varenr. 68101411 GTIN: 4966376288717 Vejl. pris: 8.712,-

H65SD3
Mejselhammer 1.340W UVP

- UVP - User Vibration Protection
- Ergonomisk vibrationsdæmpet D-håndtag (reducerer vibration med op til 50%)
- Dobbeltisoleret aluminiumshus

Leveres med
360° drejeligt støttegreb og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.340W
Værktøjsfæste	28,5 mm sekskant
Slagtal ubelastet	1.400 /min
Slagenergi	45,0 Joule
Vibrationsniveau m/s² (3D)	13,9
Lydtryksniveau dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	848 x 251 mm
Vægt	20,1 kg

Varenr. 68100710 GTIN: 4966376288953 Vejl. pris: 9.569,-

H65SB3
Mejselhammer 1.340W UVP

- User Vibration Protection
- Ergonomisk vibrationsdæmpet D-håndtag (reducerer vibration med op til 50%)
- Dobbeltisoleret robust aluminiums-hus (AHB-Aluminium Housing Body)

Leveres med
Spidsmejsel, 360° drejeligt støttegreb, nøgler (M4/M8) og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.340W
Værktøjsfæste	30 mm sekskant
Slagtal ubelastet	1.400 /min
Slagenergi	45,0 Joule
Vibrationsniveau m/s² (3D)	15,5
Lydtryksniveau dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L x H)	731 x 251 mm
Vægt	18,0 kg

Varenr. 68100711 GTIN: 4966376288854 Vejl. pris: 7.997,-

H90SG
Mejselhammer 2.000W UVP

- Meget kraftig mejselhammer med klassens højeste slagenergi
- Avanceret antivibrationsteknologi (User Vibration Protection)
- Værktøjsholder til tre typer mejsler (med eller uden krave, samt tilsvarende til luftværktøj)
- Dobbeltisoleret aluminiumshus

Leveres med
Nøgler

Specifikationer

Effekt	2.000W
Værktøjsfæste	28 mm sekskant
Slagtal ubelastet	1.000 /min
Slagenergi	70,0 Joule
Vibrationsniveau m/s² (3D)	7,7
Lydtryksniveau dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimension (L x H)	860 x 625 mm
Vægt	32,0 kg

Varenr. 68100709 GTIN: 4966376289127 Vejl. pris: 18.997,-

HiKOKI
RHB
UVP

WR16SE (1/2")
Slagnøgle 370W

- Meget let og kompakt slagnøgle
- Elektronisk vippekontakt
- Blød start
- Bremse for minimal vridbelastning på hånd eller underarm ved fastkørsel
- Højre-/venstreomløb og variabel hastighedsregulering med konstant kraft

Leveres med
Bæltekrog

Specifikationer

Effekt	370W
Værktøjsfæste	1/2" firkant
Kapacitet standardbolt	M12 - M22
Kapacitet specialbolt	M12 - M16
Hastighed ubelastet	1.100, 1.300, 1.400, 1.600 /min
Slagtal ubelastet	1.300, 1.500, 1.700, 1.900 /min
Max moment (hårdt underlag)	200, 250, 300, 360 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	17,0
Lydtryksniveau dB (A)	109,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	228 x 260 mm
Vægt	2,5 kg

Varenr. 68101506 GTIN: 4966376289929 Vejl. pris: 4.283,-

WR22SE (3/4")
Slagnøgle 800W

- Kompakt slagnøgle med høj slageffekt
- Elektronisk kontakt med reduceret trykmodstand
- Blød start
- Højre-/venstreomløb og variabel hastighedsregulering med konstant kraft

Leveres med
Støttegreb og kuffert

Specifikationer

Effekt	800W
Værktøjsfæste	3/4" firkant
Kapacitet standardbolt	M14 - M24
Kapacitet specialbolt	M16 - M22
Hastighed ubelastet	1.400 /min
Slagtal ubelastet	2.000 /min
Max moment (hårdt underlag)	620 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	15,2
Lydtryksniveau dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	106,0
Dimension (L)	280 mm
Vægt	4,6 kg

Varenr. 68101508 GTIN: 4966376290116 Vejl. pris: 6.283,-

WR25SE (1")
Slagnøgle 900W

- Kompakt slagnøgle med høj slageffekt til krævende opgaver
- Elektronisk kontakt med reduceret trykmodstand
- Blød start
- Højre-/venstreomløb og variabel hastighedsregulering med konstant kraft

Leveres med
Støttegreb og kuffert

Specifikationer

Effekt	900W
Værktøjsfæste	1" firkant
Kapacitet standardbolt	M22 - M30
Kapacitet specialbolt	M22 - M24
Hastighed ubelastet	1.100 /min
Slagtal ubelastet	1.500 /min
Max moment (hårdt underlag)	1.000 Nm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	15,2
Lydtryksniveau dB (A)	97,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimension (L)	340 mm
Vægt	7,7 kg

Varenr. 68101509 GTIN: 4966376290307 Vejl. pris: 8.997,-

HiKOKI
215/45R19 108Y
TUBELESS STEEL BELTED

Smart værktøj med mange funktioner

Ideel til reparation og vedligehold

Til vedligeholdsopgaver i de fleste materialer

Lav byggehøjde - optimal tilgængelighed

Lavt lyd- og vibrationsniveau

Findes også som batterimodel, se side 30

CV350V
Multicutter 350W

- Fleksibel og funktionel multicutter med mange anvendelsesområder og klassens stærkeste motor
- Lav byggehøjde for bedst mulig tilgængelighed ved både skæring og slibning
- Trinløs variabel pendulhastighed for materialetilpasset arbejde og hurtigt arbejdsforløb
- Nemt, hurtigt og værktøjsfrit skifte af alle typer værktøj

Leveres med
2 klinger, slibeplade, papir og stabelkasse (HSC2)

Specifikationer

Effekt	350W
Værktøjsfæste	Fuldt kompatibelt med Starlock
Pendulhastighed ubelastet	6.000 ~ 20.000 (15.000) /min
Pendulvinkel	3,2° (1,6° H/V)
Vibrationsniveau m/s² (3D)	10,7
Lydtryksniveau dB (A)	77,0
Lydeffekt dB (A)	88,0
Dimension (L x H)	280 x 96 mm
Vægt	1,5 kg

Varenr. 68105001 GTIN: 4966376294688 Vejl. pris: 2.068,-

C6MEY2(S) 165 mm (Dybde 66 mm)

Rundsav 1.050W

Varenr. 68102291 GTIN: 4966376247318 Vejl. pris: 1.997,-

- Velbalanceret og stærk med meget høj skærekapacitet
- Skæredybde svarer til save med klingediameter på 190 mm
- "Silent Mode" reducerer hastighed og støjniveau
- Påmonteret clips til bagudvendt kabelføring
- Meget effektiv blæsefunktion til fjernelse af spån etc.

Leveres med
Savklinge, parallelanslag og nøgle

Specifikationer

Effekt	1.050W
Klingediameter	165 mm
Huldiameter	20 mm
Skæredybde v/90°	0 - 66 mm
Skæredybde v/45°	0 - 45 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Hastighed ubelastet	2.500 - 4.100 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x H)	261 x 180 mm
Vægt	2,8 kg

C6SS 165 mm

Rundsav 1.050W

Varenr. 68102218 GTIN: 4966376291533 Vejl. pris: 1.140,-

- Prisgunstig rundsav med max skæredybde på 57 mm
- Grebsvenligt håndtag
- Solidt aluminiumsland
- Funktionelt og effektivt bagudvendt spånudsug

Leveres med
Savklinge, parallelanslag og nøgle

Specifikationer

Effekt	1.050W
Klingediameter	165 mm
Huldiameter	30 mm
Skæredybde v/90°	0 - 57 mm
Skæredybde v/45°	0 - 38 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Hastighed ubelastet	5.500 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	106,0
Dimension (L x H)	276 x 174 mm
Vægt	3,2 kg

C6BU3 165 mm

Rundsav 1.300W

Varenr. 68102227 GTIN: 4966376291311 Vejl. pris: 2.211,-

Varianter
- **C6BU3 (+ HSC)**

Varenr. 68102228 GTIN: 4966376291304 Vejl. pris: 2.283,-

- Velbalanceret og stærk rundsav med max skæredybde på 54 mm
- 4 m ledning og praktisk ledningsholder sikrer, at ledningen ikke er i vejen
- Elektronisk motorbremse for sikrere brug
- Solidt teflonbelagt aluminiumsland

Leveres med
Savklinge, parallelanslag og nøgle.

Specifikationer

Effekt	1.300W
Klingediameter	165 mm
Huldiameter	30 mm
Skæredybde v/90°	0 - 54 mm
Skæredybde v/45°	0 - 40 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Hastighed ubelastet	5.800 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	108 dB
Dimension (L x B x H)	290 x 221 x 240 mm
Vægt	4,2 kg

Leveres med
Savklinge, parallelanslag, nøgle og kuffert (HSC4)

Specifikationer

Effekt	1.300W
Klingediameter	165 mm
Huldiameter	30 mm
Skæredybde v/90°	0 - 54 mm
Skæredybde v/45°	0 - 40 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Hastighed ubelastet	5.800 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	108 dB
Dimension (L x B x H)	266 x 240 x 240 mm
Vægt	4,9 kg

- Rundsav til styreskinne med max skæredybde på 54 mm
- Stor rækkevidde med 4 meter ledning
- Elektronisk motorbremse for sikrere brug
- Solidt teflonbelagt aluminiumsland

C6BUM 165 mm (Til styreskinne)
Rundsav 1.300W

Varenr. 68102229 GTIN: 4966376291328 Vejl. pris: 2.640,-

C7ST 185 mm

Rundsav 1.710W

- Prisgunstig rundsav med max skæredybde på 62 mm
- Spindellås for nemt klingeskift
- Solidt land i stål
- Effektiv blæsefunktion til fjernelse af spån m.v.

Leveres med
klinge, parallelanslag, nøgle og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.710W
Klingediameter	185 mm
Huldiameter	30 mm
Skæredybde v/90°	62 mm
Skæredybde v/45°	47 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Hastighed ubelastet	6.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,0
Lydtryksniveau dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	302 x 240 mm
Vægt	4,3 kg

Varenr. 68102222 GTIN: 4966376292622 Vejl. pris: 1.426,-

C7SS 190 mm

Rundsav 1.050W

- Prisgunstig rundsav med max skæredybde på 68 mm
- Spindellås for nemt klingeskift
- Solidt aluminiumsland
- Funktionelt og effektivt bagudvendt spånudsug

Leveres med
Savklinge, parallelanslag og nøgle

Specifikationer

Effekt	1.050W
Klingediameter	190 mm
Huldiameter	30 mm
Skæredybde v/90°	68 mm
Skæredybde v/45°	46 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Hastighed ubelastet	5.500 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,9
Lydtryksniveau dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	103,0
Dimension (L)	291 mm
Vægt	3,4 kg

Varenr. 68102226 GTIN: 4966376292387 Vejl. pris: 1.211,-

C7BU3 190 mm

Rundsav 1.300W

- Velbalanceret og stærk rundsav med max skæredybde på 66 mm
- 4 m ledning og praktisk ledningsholder sikrer, at ledningen ikke er i vejen
- Elektronisk motorbremse for sikrere brug
- Solidt teflonbelagt aluminiumsland

Leveres med
Savklinge, parallelanslag, nøgle og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Effekt	1.300W
Klingediameter	190 mm
Huldiameter	30 mm
Skæredybde v/90°	66 mm
Skæredybde v/45°	48 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Hastighed ubelastet	5.800 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	< 2,5
Lydtryksniveau dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimension (L x B x H)	314 x 227 x 250 mm
Vægt	4,7 kg

Varenr. 68102230 GTIN: 4966376291809 Vejl. pris: 2.283,-

C9BU3 235 mm

Rundsav 2.000W

- Velbalanceret og stærk rundsav med max skæredybde på 86 mm
- 4 m ledning og praktisk ledningsholder sikrer, at ledningen ikke er i vejen
- Elektronisk motorbremse for sikrere brug
- Solidt teflonbelagt aluminiumsland

Leveres med
Savklinge, parallelanslag og nøgle

Specifikationer

Effekt	2.000W
Klingediameter	235 mm
Huldiameter	30 mm
Skæredybde v/90°	0 - 86 mm
Skæredybde v/45°	0 - 65 mm
Max geringsvinkel	0 - 45°
Hastighed ubelastet	5.200 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,1
Lydtryksniveau dB (A)	88
Lydeffekt dB (A)	109
Dimension (L x B x H)	397 x 280 x 210 mm
Vægt	7,2 kg

Varenr. 68102231 GTIN: 4966376293322 Vejl. pris: 2.640,-

C8FSHE 216 mm med laser og lampe
Kap-/geringssav 1.050W

Leveres med
Savklinge, støvpose, skruestik og nøgle

Specifikationer

Effekt	1.050W
Klingediameter	216 mm (8")
Huldiameter	30 mm
Svingplade	0 - 57° (højre) / 0 - 45° (venstre)
Max geringsvinkel	0 - 5° (højre) / 0 - 48° (venstre)
Hastighed ubelastet	4.100 /min
Max kap. tværsnit v/90° (HxB)	70 x 312 mm
Max kap. tværsnit v/45° (HxB)	70 x 220 mm
Max kap. geringssnit v/45° (HxB)	45 x 312 mm
Max kap. kombisnit v/45° V (HxB)	45 x 220 mm
Max kap. kombisnit v/45° H (HxB)	45 x 220 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	96,0
Lydeffekt dB (A)	105,0
Dimension (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vægt	14,5 kg

Varenr. 68100914 GTIN: 4966376293254 Vejl. pris: 4.426,-

- Brugervenlig og let transportabel kap-/geringssav
- Blød start (startstrømsbegrænsning)
- Lasermarkør for præcis savning
- Hurtig indstilling af vinkel med faste positioner (0°/15°/22,5°/30°/45°)

C8FSE 216 mm
Kap-/geringssav 1.050W

Leveres med
Savklinge, støvpose, skruestik og nøgle

Specifikationer

Effekt	1.050W
Klingediameter	216 mm (8")
Huldiameter	30 mm
Svingplade	0 - 57° (højre) / 0 - 45° (venstre)
Max geringsvinkel	0 - 5° (højre) / 0 - 48° (venstre)
Hastighed ubelastet	4.100 /min
Max kap. tværsnit v/90° (HxB)	70 x 312 mm
Max kap. tværsnit v/45° (H x B)	70 x 220 mm
Max kap. geringssnit v/45° (HxB)	45 x 312 mm
Max kap. kombisnit v/45° V (HxB)	45 x 220 mm
Max kap. kombisnit v/45° H (HxB)	45 x 220 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	96,0
Lydeffekt dB (A)	105,0
Dimension (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vægt	14,0 kg

Varenr. 68100913 GTIN: 4966376293148 Vejl. pris: 3.712,-

- Brugervenlig og let transportabel kap-/geringssav
- Blød start (startstrømsbegrænsning)
- Måleskalaer aflæses nemt
- Hurtig indstilling af vinkel med faste positioner (0°/15°/22,5°/30°/45°)

C8FSHG 216 mm
Kap-/geringssav 1.100W

Leveres med
Savklinge, støvpose, skruestik og nøgle

Specifikationer

Effekt	1.100W
Klingediameter	216 mm
Huldiameter	30 mm
Svingplade	0 - 48° (højre) / 0 - 48° (venstre)
Hastighed ubelastet	5.300 /min.
Max kap. tværsnit v/90° (HxB)	65 x 280 / 54 x 305 mm
Max kap. tværsnit v/45° (HxB)	65 x 203 / 54 x 210 mm
Max kap. geringssnit v/45° (HxB)	32 x 280 / 26 x 305 mm
Max kap. kombisnit v/45° V (HxB)	38 x 203 / 26 x 210 mm
Max kap. kombisnit v/45° H (HxB)	38 x 203 / 26 x 210 mm
Dimension (L x B x H)	528 x 725 x 495 mm
Vægt	13,8 kg

Varenr. 68100915 GTIN: 4966376331611 Vejl. pris: 2.283,-

- Smart glideskinne muliggør opstilling mod væg
- Nem at flytte/transportere med let og kompakt design
- Udtagelige støtter på begge sider, giver bedre støtte til materialet og derved mere præcise skær
- Spindellås for nemt og sikkert klingeskift
- Laser for nøjagtige skær

C12RSH2 305 mm
Kap-/geringssav 1.520W

- Brugervenlig kap-/geringssav med høj skærekapacitet
- 630 mm bredt bord giver bedre materialestøtte
- Kompakt design med glideskinne-system, som muliggør opstilling mod væg
- Hurtig indstilling af vinkel med faste positioner (0°/15°/22,5°/31,6°/45°)

Leveres med
Savklinge, støvpose, skruestik og nøgle

Specifikationer

Effekt	1.520W
Klingediameter	305 mm
Huldiameter	30 mm
Svingplade	0 - 57° (højre) / 0 - 45° (venstre)
Max geringsvinkel	45°/45° (højre/venstre)
Hastighed ubelastet	4.000 /min.
Max kap. tværsnit v/90° (HxB)	105 x 312 mm
Max kap. tværsnit v/45° (HxB)	105 x 220 mm
Max kap. geringssnit v/45° (HxB)	68 x 312 mm
Max kap. kombisnit v/45° V (HxB)	68 x 220 mm
Max kap. kombisnit v/45° H (HxB)	43 x 220 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	3,3
Lydtryksniveau dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	105,0
Dimension (L x B x H)	655 x 890 x 724 mm
Vægt	27,0 kg

Varenr. 68100910 GTIN: 4966376291199 Vejl. pris: 6.854,-

CJ90VST 90 mm
Stiksav 705W

- Brugervenlig og prisgunstig stiksav
- 4 pendulindstillinger
- Støbt aluminiumsland
- Lavt lyd- og vibrationsniveau

Leveres med
Savklinge, støvpose, skruestik og nøgle

Specifikationer

Effekt	705W
Kapacitet i træ/stål/aluminium	90/8/16 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° højre/venstre
Mindste skæreradius	25 mm
Slagtal ubelastet	850 - 3.000 /min
Slaglængde	20 mm
Pendulfunktion	Ja
Hurtigfæste af klinge	Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	9,0
Lydtryksniveau dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	228 x 202 mm
Vægt	2,2 kg

Varenr. 68102619 GTIN: 4966376294237 Vejl. pris: 1.283,-

CJ110MVA 110 mm
Stiksav 720W

- Kompakt og velbalanceret stiksav med stærk motor og høj savhastighed
- Elektronisk hastighedsregulering (5 trin) med konstant kraft
- 4 pendulindstillinger
- Støbt aluminiumsland

Leveres med
Savklinge, beskyttelsesdæksel, splintværn, støvudsugsadapter, nøgle og kuffert

Specifikationer

Effekt	720W
Kapacitet i træ/stål/aluminium	110/10/20 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° højre/venstre
Mindste skæreradius	25 mm
Slagtal ubelastet	850 - 3.000 /min
Slaglængde	26 mm
Pendulfunktion	Ja
Hurtigfæste af klinge	Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	11,6
Lydtryksniveau dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L x H)	264 x 195 mm
Vægt	2,2 kg

Varenr. 68102612 GTIN: 4966376293773 Vejl. pris: 1.640,-

CJ160VA 160 mm
Stiksav 800W

Leveres med
Savklinge, beskyttelsesdæksel, splintværn, støvudsugsadapter, nøgle og kuffert

Specifikationer

Effekt	800W
Kapacitet i træ/stål/aluminium	160/10/20 mm
Max geringsvinkel	0 - 45° højre/venstre
Mindste skæreradius	25 mm
Slagtal ubelastet	800 - 2.800 /min
Slaglængde	26 mm
Pendulfunktion	Ja
Hurtigfæste af klinge	Ja
Vibrationsniveau m/s² (3D)	9,5
Lydtryksniveau dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x H)	266 x 187 mm
Vægt	2,5 kg

- Velbalanceret stiksav med stærk motor og meget høj savkapacitet
- Elektronisk hastighedsregulering (5 trin+Auto) med konstant kraft
- 4 pendulindstillinger
- Fluorbelagt (PTFE) aluminiumsland for minimal friktion mod underlaget

Varenr. 68102621 GTIN: 4966376293957 Vejl. pris: 1.925,-

CR13V2 130 mm
Bajonetsav 1.010W

Leveres med
Savklinge, nøgle og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.010W
Kapacitet i træ/stål	300/19 mm
Kapacitet i stålrør	130 mm
Slagtal ubelastet	0 - 2.800 /min
Slaglængde	29 mm
Pendulfunktion	Nej
Hurtigfæste af klinge	Ja
Vendbar klinge	Ja (180°)
Vibrationsniveau m/s² (3D)	21,1
Lydtryksniveau dB (A)	91,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimension (L x H)	435 x 165 mm
Vægt	3,2 kg

- Let og kompakt bajonetsav med stærk motor og høj savkapacitet
- Trinløs variabel hastighedsregulering for præcis savning i forskellige materialer
- Gummibelagt front for optimal stabilitet og minimal friktion
- Støv- og vandafvisende konstruktion

Varenr. 68102617 GTIN: 4966376282357 Vejl. pris: 1.782,-

CR13VEY 130 mm
Bajonetsav 1.100W UVP

Leveres med
Savklinge og kuffert

Specifikationer

Effekt	1.100W
Kapacitet i træ/stål	300/19 mm
Kapacitet i stålrør	130 mm
Slagtal ubelastet	0 - 3.000 /min
Slaglængde	32 mm
Pendulfunktion	Ja
Hurtigfæste af klinge	Ja
Vendbar klinge	Ja (180°)
Vibrationsniveau m/s² (3D)	19,5
Lydtryksniveau dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L)	490 mm
Vægt	3,9 kg

- Kompakt bajonetsav med stærk motor og høj savkapacitet
- Avanceret antivibrationsteknologi UVP (User Vibration Protection)
- Kulfri motor for lang levetid og minimalt vedligehold. Kulfri motor gør maskinen både mindre og lettere.
- Med HiKOKIs patenterede modvægtssystem og pendulfunktion, der giver hurtige skæringer og lave vibrationsværdier
- Vibrationsdæmpet D-håndtag (reducerer vibration med op til 50%)

Varenr. 68102622 GTIN: 4966376325085 Vejl. pris: 3.354,-

P20SF 82 mm
Høvl 620W

- Brugervenlig og funktionel høvl med robust konstruktion
- Kan bruges med både HM, TC og HSS knive
- Nemt og hurtigt klingeskift
- Nem justering af spån- og falsedybde

Leveres med
HM-knive, parallelanslag, indstillingsmål og nøgle

Specifikationer

Effekt	620W
Skærebredde	82 mm
Max skæredybde (spontykkelse)	2,6 mm
Falsedybde	9 mm
Hastighed ubelastet	17.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L x H)	296 x 165 mm
Vægt	2,7 kg

Varenr. 68101005 GTIN: 4966376296088 Vejl. pris: 1.425,-

M8V2 8 mm
Overfræser 1.150W

- Kompakt og brugervenlig overfræser med høj effekt
- Elektronisk variabel hastigheds-regulering (6 trin) med konstant hastighedskontrol
- Blød start (startstrømsbegrænsning)
- 3-trins dybdeanslag med faste indstillingsmuligheder

Leveres med
8 mm spændetang, fræsemål, parallelanslag, vingebolt, nøgle og stabelkasse (HSC4)

Specifikationer

Effekt	1.150W
Spændehylse (værktøjsfæste)	8 mm
Max fræsedybde	60 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	11.000 - 25.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,7
Lydtryksniveau dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Højde	232 - 292 mm
Vægt	3,6 kg

Varenr. 68101705 GTIN: 4966376295531 Vejl. pris: 2.782,-

Varianter
- **M8V2 med fræsejernsæt (12 bits)**

Varenr. 68000505 GTIN: 7034354718956 Vejl. pris: 3.426,-

M12V2 12 mm
Overfræser 2.000W

- Kompakt og brugervenlig overfræser med høj effekt
- Elektronisk variabel hastigheds-regulering (6 trin) med konstant hastighedskontrol
- Blød start (startstrømsbegrænsning)
- Udstyret med støvafleder, som effektivt fjerner spån og flis fra arbejdsmaterialet

Leveres med
8 mm spændetang, fræsemål, fræseadapter, støvfanger, centreringsværktøj, parallelanslag, vingebolt, nøgle og kuffert

Specifikationer

Effekt	2.000W
Spændehylse (værktøjsfæste)	12 mm
Max fræsedybde	65 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	8.000 - 22.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	6,4
Lydtryksniveau dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Højde	255 - 320 mm
Vægt	6,3 kg

Varenr. 68101703 GTIN: 4966376295166 Vejl. pris: 3.283,-

SV12SG 110 mm
Rystepudser 200W

Leveres med
Slipepapir og støvpose

Specifikationer

Effekt	200W
Dimension slibesåle	110 x 100 mm
Dimension slibepapir	114 x 104 mm (114 x 140 mm u/velcrolås)
Hastighed ubelastet	14.000 /min
Svingninger	28.000 /min
Vibrationsradius	1,5 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	6,9
Lydtryksniveau dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x B x H)	130 x 110 x 137 mm
Vægt	1,1 kg

- Kompakt og brugervenlig rystepudser med velcrolås
- Ergonomisk gummibelagt enhånds-greb med kontakt i front
- Slibesål med 6 huller

Varenr. 68101804 GTIN: 4966376279647 Vejl. pris: 1.283,-

SV12SH 110 mm
Rystepudser 200W

Leveres med
Slipepapir og støvpose

Specifikationer

Effekt	200W
Dimension slibesåle	110 x 100 mm / 96 x 96 x 96 mm
Dimension slibepapir	114 x 104 mm / 94 x 94 x 94 mm
Hastighed ubelastet	14.000 /min
Svingninger	28.000 /min
Vibrationsradius	1,5 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	6,9
Lydtryksniveau dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x B x H)	194 x 110 x 137 mm
Vægt	1,1 kg

- Kompakt og brugervenlig rystepudser med velcrolås
- Ergonomisk gummibelagt enhånds-greb med kontakt i front
- Slibesål med 6 huller

Varenr. 68101805 GTIN: 4966376279753 Vejl. pris: 997,-

SV12V 114 mm
Rystepudser 300W

Leveres med
Slipepapir og støvpose

Specifikationer

Effekt	300W
Dimension slibesåle	114 x 228 mm
Dimension slibepapir	115 x 280 mm
Hastighed ubelastet	4.000 - 10.000 /min
Svingninger	8.000 - 20.000 /min
Vibrationsradius	2,4 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,9
Lydtryksniveau dB (A)	71,0
Lydeffekt dB (A)	82,0
Dimension (L x B x H)	296 x 122 x 187 mm
Vægt	2,8 kg

- Stærk og brugervenlig rystepudser med høj effekt
- Ergonomisk tohåndsgreb for maksimal kraft
- Elektronisk variabel hastigheds-kontrol (5 trin)
- Meget effektivt støvudsug

Varenr. 68101802 GTIN: 4966376279784 Vejl. pris: 1.426,-

SV13YA 125 mm
Excentersliber 230W

Varenr. 68101806 GTIN: 4966376279920 Vejl. pris: 1.354,-

- Kompakt og brugervenlig excentersliber med velcrolås
- God pudse- og slibeeffekt grundet excenterbevægelse
- Elektronisk variabel hastigheds-kontrol (6 trin) med konstant kraft
- Praktisk "Pad Control System" (kontrolleret opstartshastighed forhindrer utilsigtet resultat)

Leveres med
Slipepapir, støvpose og kuffert

Specifikationer

Effekt	230W
Dimension slibesåle	Ø 125 mm (5")
Dimension slibepapir	Ø 125 mm (5")
Rotationshastighed ubelastet	7.000 - 12.000 /min
Vibrationsradius	3,2 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	7,0
Lydtryksniveau dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimension (L x B x H)	156 x 125 x 145 mm
Vægt	1,4 kg

SV15YC 150 mm
Excentersliber 350W

Varenr. 68101808 GTIN: 4966376280162 Vejl. pris: 2.854,-

- Kompakt og brugervenlig excentersliber med velcrolås
- God pudse- og slibeeffekt grundet excenterbevægelse
- Elektronisk variabel hastigheds-kontrol (6 trin) med konstant kraft
- Praktisk "Pad Control System" (kontrolleret opstartshastighed forhindrer utilsigtet resultat)

Leveres med
Håndtag, støvpose, nøgle og slibepapir

Specifikationer

Effekt	350W
Dimension slibesåle	Ø 150 mm
Dimension slibepapir	Ø 150 mm
Rotationshastighed ubelastet	4.200 - 11.000 /min
Vibrationsradius	2,8 / 6,2 mm
Vibrationsniveau m/s² (3D)	9,0
Lydtryksniveau dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimension (L x B x H)	173 x 388 x 200
Vægt	2,5 kg

SB8V2 76 mm
Båndsliber 1.020W

Varenr. 68100804 GTIN: 4966376296798 Vejl. pris: 2.211,-

- Meget kraftig og kompakt
- Ergonomisk gummibelagt tohånds-greb med stor, let tilgængelig afbryder
- Elektronisk variabel hastigheds-kontrol (5 trin) med konstant kraft
- Venstreplaceret støvpose for lettere tilgængelighed ved slibning i hjørner etc.

Leveres med
Slipebånd og støvpose

Specifikationer

Effekt	1.020W
Dimension slibebånd	76 x 533 mm
Båndhastighed ubelastet	250 - 450 m/min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	318 x 171 mm
Vægt	4,3 kg

SB10V2 100 mm
Båndsliber 1.020W

Varenr. 68100805 GTIN: 4966376296613 Vejl. pris: 2.497,-

- Meget kraftig og kompakt
- Ergonomisk gummibelagt tohånds-greb med stor, let tilgængelig afbryder
- Elektronisk variabel hastigheds-kontrol (5 trin) med konstant kraft
- Venstreplaceret støvpose for lettere tilgængelighed ved slibning i hjørner etc.

Leveres med
Slipebånd og støvpose

Specifikationer

Effekt	1.020W
Dimension slibebånd	100 x 610 mm
Båndhastighed ubelastet	240 - 420 m/min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimension (L x H)	363 x 189 mm
Vægt	5,2 kg

SP18VA 180 mm
Poler-/slibemaskine 1.250W

Leveres med
Gummirondel, polerhætte (uld), slibeskive, støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	1.250W
Klingediameter	180 mm (7")
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	0 - 600, 1.100, 1.700, 2.300, 2.900, 3.400 /min
Hastighed polering	0 - 1.100 /min
Hastighed slibning	0 - 3.400 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	3,8 (slibning) / 5,6 (polering)
Lydtryksniveau dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x H)	415 x 126 mm
Vægt	2,8 kg

- Meget funktionel og velbalanceret poler-/slibemaskine
- Elektronisk variabel hastigheds-regulering (6 trin)
- Konstant hastighedskontrol for optimalt resultat ved slibning og polering
- Blød start (startstrømsbegrænsning)

Varenr. 68102003 GTIN: 4966376279265 Vejl. pris: 2.497,-

GP2S2 25 mm
Ligesliber 520W

Leveres med
Nøgle

Specifikationer

Effekt	520W
Værktøjsfæste (spændehylse)	6 mm (eller 1/4")
Kapacitet slibestål	Ø 25 mm
Hastighed ubelastet	29.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	2,6
Lydtryksniveau dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x H)	359 x 79 mm
Vægt	1,7 kg

- Lavt støj - og vibrationsniveau
- Ergonomisk greb (omkreds kun 220 mm)
- Høj slibehastighed
- Lav byggehøjde og lang hals (kun 79/35 mm) for optimal tilgænge-lighed

Varenr. 68102108 GTIN: 4966376277629 Vejl. pris: 2.211,-

GP3V 25 mm
Ligesliber 760W

Leveres med
6 mm spændetang, nøgler og støttegreb

Specifikationer

Effekt	760W
Værktøjsfæste (spændehylse)	6 mm (eller 1/4")
Kapacitet slibestål	Ø 25 mm
Hastighed ubelastet	7.000 - 29.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,0
Lydtryksniveau dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x H)	406 x 79 mm
Vægt	1,8 kg

- Meget kompakt og let
- Ergonomisk greb (omkreds kun 200 mm)
- Elektronisk konstant hastigheds-kontrol
- Lav byggehøjde og lang hals (kun 79/35 mm) for optimal tilgænge-lighed

Varenr. 68102106 GTIN: 4966376277711 Vejl. pris: 2.354,-

GP5V 50 mm
Ligesliber 760W

Leveres med
6 mm spændetang, nøgler og støttegreb

Specifikationer

Effekt	760W
Værktøjsfæste (spændehylse)	6 mm (eller 1/4")
Kapacitet slibestål	Ø 50 mm
Hastighed ubelastet	2.000 - 8.300 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,0
Lydtryksniveau dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimension (L x H)	406 x 79 mm
Vægt	1,9 kg

- Kontakten er placeret øverst (til både højre- og venstrehånds-brugere)
- Ergonomisk greb (omkreds kun 200 mm)
- Høj slibehastighed
- Lav byggehøjde og lang hals (kun 79/35 mm) for optimal tilgænge-lighed

Varenr. 68102107 GTIN: 4966376277766 Vejl. pris: 2.640,-

G13STA(S) 125 mm
Vinkelsliber 600W

Varenr. 68102748 GTIN: 4966376274697 Vejl. pris: 497,-

- Kompakt og prisgunstig vinkelsliber
- Ergonomisk vinklet støttegreb
- Ventilatorsystem til effektiv køling af motor
- Til både højre- og venstrehånds brugere

Leveres med
Støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	600W
Klingediameter	125 mm (5")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	11.500 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	7,9
Lydtryksniveau dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L x H)	254 x 63 mm
Vægt	1,8 kg

G13SR4(S) 125 mm
Vinkelsliber 730W

Varenr. 68102747 GTIN: 4966376274543 Vejl. pris: 640,-

- Meget let og kompakt vinkelsliber
- Ergonomisk med vinklet støttegreb (kun 197 mm grebsomkreds)
- Udstyret med nulstartskontakt og blød start (startstrømsbegrænsning)
- Power Plus motor med høj effekt og lavt lyd- og vibrationsniveau
- Spindellås for nemt klingeskift

Leveres med
Støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	730W
Klingediameter	125 mm (5")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	10.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	7,9
Lydtryksniveau dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimension (L x H)	258 x 63 mm
Vægt	1,8 kg

G13SN2 125 mm
Vinkelsliber 900W

Varenr. 68102795 GTIN: 4966376267231 Vejl. pris: 783,-

- Meget let og kompakt vinkelsliber
- Bedste overbelastningsbeskyttelse i dens klasse
- Nem justering af dæksel
- Spindellås for nemt klingeskift
- Lavt lyd- og vibrationsniveau

Leveres med
Slibeskive, støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	900W
Klingediameter	125 mm (5")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	10.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	10,7
Lydtryksniveau dB (A)	86,5
Lydeffekt dB (A)	97,5
Dimension (L x H)	259 x 70 mm
Vægt	2,0 kg

G13SE2(S) 125 mm
Vinkelsliber 1.200W

Varenr. 68102790 GTIN: 4966376273997 Vejl. pris: 1.497,-

- Brugervenlig og funktionel vinkelsliber med kraftig motor
- Ergonomisk vinklet støttegreb
- Overbelastningsbeskyttelse
- Lavt gearhus

Leveres med
Slibeskive, skivedæksel, støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	1.200W
Klingediameter	125 mm (5")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	11.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,8
Lydtryksniveau dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimension (L x H)	321 x 70 mm
Vægt	2,5 kg

G13SW(S) 125 mm
Vinkelsliber 1.200W

Leveres med
Slibeskive, klingedæksel, vibrationsdæmpet støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	1.200W
Klingediameter	125 mm (5")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	12.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	9,2
Lydtryksniveau dB (A)	91,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimension (L x H)	277 x 66 mm
Vægt	2,3 kg

- Markedets mest kompakte vinkelsliber i dens klasse
- Vibrationsdæmpet, gummibelagt støttegreb
- Med nulstartskontakt
- Lavt gearhus

Varenr. 68102792 GTIN: 4966376274918 Vejl. pris: 1.140,-

G13SB3(S) 125 mm
Vinkelsliber 1.300W

Leveres med
Slibeskive, vibrationsdæmpet støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	1.300W
Klingediameter	125 mm (5")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	11.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,0
Lydtryksniveau dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimension (L x H)	283 x 70 mm
Vægt	2,5 kg

- Meget kraftig vinkelsliber med høj effekt
- Ergonomisk greb
- Vibrationsdæmpet, gummibelagt støttegreb (reducerer vibration med op til 50%)
- Lavt gearhus for optimal tilgængelighed
- Til både højre- og venstrehånds brugere

Varenr. 68102789 GTIN: 4966376273751 Vejl. pris: 1.283,-

G13VE 125 mm
Vinkelsliber 1.320W

Leveres med
Slibeskive, vibrationsdæmpet støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	1.320W
Klingediameter	125 mm (5")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	2.800 - 10.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,8
Lydtryksniveau dB (A)	85
Lydeffekt dB (A)	96
Dimension (L x H)	305 x 110 mm
Vægt	2,1 kg

- Meget kompakt og stærk vinkelsliber med kulfri motor!
- Ergonomisk smalt gummieret greb (grebsomkreds kun 176 mm)
- Vibrationsdæmpet, gummibelagt støttegreb (reducerer vibration med op til 50%)
- Giver 50% lavere varmeudvikling
- Reduceret lydniveau

Varenr. 68102749 GTIN: 4966376275021 Vejl. pris: 2.211,-

G13VA 125 mm
Vinkelsliber 1.500W

Leveres med
Slibeskive, vibrationsdæmpet støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	1.500W
Klingediameter	125 mm (5")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	2.800 - 10.500 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,8
Lydtryksniveau dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	297 x 70 mm
Vægt	2,0 kg

- Meget kraftig vinkelsliber med variabel hastighed
- Vibrationsdæmpet, gummieret støttegreb (reducerer vibration med op til 50%)
- Udstyret med nulstartskontakt og blød start (startstrømsbegrænsning)
- Elektronisk konstant hastigheds-kontrol
- Overbelastningsbeskyttelse

Varenr. 68102734 GTIN: 4966376274970 Vejl. pris: 1.997,-

G15VA 150 mm
Vinkelsliber 1.500W

Varenr. 68102788 GTIN: 4966376275243 Vejl. pris: 2.140,-

- Meget kraftig vinkelsliber
- Variabel hastighed og elektronisk konstant hastighedskontrol
- Vibrationsdæmpet, gummibelagt støttegreb (reducerer vibration med op til 50%)
- Udstyrt med nulstartskontakt og blød start (startstrømsbegrænsning)
- Elektronisk rekylværn

Leveres med
Slibeskive, vibrationsdæmpet støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	1.500W
Klingediameter	150 mm (6")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	2.300 - 9.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,8
Lydtryksniveau dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	298 x 70 mm
Vægt	2,0 kg

G18ST 180 mm
Vinkelsliber 2.000W

Leveres med
Støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	2.000W
Klingediameter	180 mm (7")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	8.500 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	6,3
Lydtryksniveau dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	469 x 83 mm
Vægt	4,9 kg

- Kompakt og prisgunstig vinkelsliber
- Ergonomisk vinklet støttegreb
- Nyudviklet labyrintstruktur, som beskytter mod støv og fremmed-legemer
- Til både højre- og venstrehånds brugere

Varenr. 68102742 GTIN: 4966376275793 Vejl. pris: 997,-

G23ST 230 mm
Vinkelsliber 2.000W

Leveres med
Støttegreb og tapnøgle

Specifikationer

Effekt	2.000W
Klingediameter	230 mm (9")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	6.600 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	6,3
Lydtryksniveau dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimension (L x H)	469 x 83 mm
Vægt	5,1 kg

- Kompakt og prisgunstig vinkelsliber
- Ergonomisk vinklet støttegreb
- Nyudviklet labyrintstruktur, som beskytter mod støv og fremmed-legemer
- Til både højre- og venstrehånds brugere

Varenr. 68102743 GTIN: 4966376276752 Vejl. pris: 997,-

G23BYE 230 mm
Vinkelsliber 2.200W

Leveres med
Justeringsnøgle og vibrationsdæmpet støttegreb

Specifikationer

Effekt	2.200W
Klingediameter	230 mm (9")
Huldiameter	30 mm
Spindelgevind	M14 x 2
Hastighed ubelastet	6.600 /min
Dimension (L)	468 mm
Vægt	4,2 kg

- Effektiv kulfri motor giver kontinuerligt arbejde ved høj hastighed og belastning
- Lav vægt - kun 4,2 kg
- Motorbremse
- Blød start (startstrømsbegræsning)
- Nulstartskontakt
- «Kick back» beskyttelse
- Udskifteligt støvfilter

Varenr. 68102796 GTIN: 4966376328185 Vejl. pris: 2.854,-

G23UDY2 230 mm
Vinkelsliber 2.600W UVP

Leveres med
Justeringsnøgle, vibrationsdæmpet støttegreb og sekskantnøgle

Specifikationer

Effekt	2.600W
Klingediameter	230 mm (9")
Huldiameter	22,2 mm
Spindelgevind	M14 x 2
Hastighed ubelastet	6.600 /min
Dimension (L x H)	500 x 87 mm
Vægt	6,3 kg

- 10 - 30% bedre overbelastnings-beskyttelse end sammenlignelige modeller
- Funktionel og brugervenlig vinkel-sliber til den professionelle bruger
- Avanceret antivibrationsteknologi (User Vibration Protection)
- Vibrationsdæmpet, gummibelagt støttegreb (reducerer vibration med op til 50%)
- Gummibelagt maskinkrop
- Udstyret med nulspændings-kontakt og blød start (startstrømsbegrænsning)

Varenr. 68102797 GTIN: 4966376325894 Vejl. pris: 2.497,-

CC14SF 355 mm
Afkorter 2.000W

- Let transportabel afkorter med høj skærekapacitet og kraftig motor
- Gummibelagt D-håndtag
- Hurtig og nem indstilling af vinkel
- Udstyret med sikkerhedskontakt for at undgå utilsigtet start

Leveres med
Slibeskive og nøgle

Specifikationer

Effekt	2.000W
Klingediameter	355 mm (14")
Huldiameter	25,4 mm
Svingplade	0 - 45° (højre) / 0 - 45° (venstre)
Max kapacitet i stålrør	v/90°/45° Ø100 mm
Max kapacitet i firkantrør	v/90°/45° 130 x 100 mm
Max kapacitet i stålprofiler	v/90°/45° 195 x 85 mm / 106 x 100 mm
Hastighed ubelastet	3.800 /min
Klingens periferihastighed	80 m/sek
Vibrationsniveau m/s² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	99,0
Lydeffekt dB (A)	107,0
Dimension (L x H)	633 x 367 mm
Vægt	17,0 kg

Varenr. 68101103 GTIN: 4966376281404 Vejl. pris: 3.426,-

G13SB3-BE 125 mm
Betonsliber 1.300W

- Specialmaskine til slibning af beton, sten, tegl, marmor, klinker etc.
- Overbelastningsbeskyttelse
- Epoxybeskyttet anker til beskyttelse mod slibestøv
- Støvtætte lejer

Leveres med
Diamantslibekop, komplet støvudsug, bøjlehåndtag, udsugsadapter, slange, nøgle og stålkasse

Specifikationer

Effekt	1.300W
Klingediameter	Ø125 mm (5")
Huldiameter	22,2 mm
Slangediameter	Ø 38 mm
Spindelgevind	M14
Hastighed ubelastet	11.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	5,6
Lydtryksniveau dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimension (L x B x H)	334 x 187 mm (m/støvudsug)
Vægt	3,3 kg (m/støvudsug)

Varenr. 68100305 GTIN: 7034354718970 Vejl. pris: 3.711,-

CM12Y 305 mm (Uden klinge)
Skæremaskine 2.400W

- Meget stærk betonskæremaskine til krævende opgaver
- Stort gummibelagt D-håndtag og påmonteret bøjlehåndtag for optimalt arbejdsgreb
- Overbelastningsbeskyttelse
- Lavt støj- og vibrationsniveau

Leveres med
Udsugsadapter og nøgler, men uden klinge

Specifikationer

Effekt	2.400W
Klingediameter	305 mm (12")
Huldiameter	22,2 mm
Max skæredybde pr. skær	100 mm
Sugebehov	250 m³/h
Utsugsadapter	Ø35 mm
Hastighed ubelastet	5.000 /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	4,6
Lydtryksniveau dB (A)	102,0
Lydeffekt dB (A)	113,0
Dimension (L x H)	633 x 394 mm
Vægt	11,5 kg

Varenr. 68100201 GTIN: 4966376281725 Vejl. pris: 8.997,-

CE16SA 1,6 mm
Pladesaks 400W

Leveres med
Indstillingsguide og sekskantnøgle

Specifikationer

Effekt	400W
Kapacitet i stål	1,6 mm (400 Nm /mm²)
Kapacitet i rustfrit stål	1,2 mm (600 Nm /mm²)
Kapacitet i aluminium	2,3 mm (200 Nm /mm²)
Mindste skæreradius	25 mm
Slagtal ubelastet	4.700 /min
Klippehastighed	6,8 m /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	7,2
Lydtryksniveau dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimension (L x H)	258 x 146 mm
Vægt	1,7 kg

- Kompakt, smidig og let pladesaks
- Komfortabelt smalt greb
- Stor klippehastighed - giver hurtige og rene skær
- HM-knive med 8 skæreflader

Varenr. 68101902 GTIN: 4966376269778 Vejl. pris: 3.997,-

CN16SA 1,6 mm
Pladenipler 400W

Leveres med
Sekskantnøgler

Specifikationer

Effekt	400W
Kapacitet i stål	1,6 mm (400 Nm /mm²)
Kapacitet i rustfrit stål	1,2 mm (600 Nm /mm²)
Kapacitet i aluminium	2,3 mm (200 Nm /mm²)
Mindste skæreradius	40 mm
Skærebredde	5 mm
Slagtal ubelastet	2.300 /min
Klippehastighed	1,7 m /min
Vibrationsniveau m/s² (3D)	10,0
Lydtryksniveau dB (A)	78,0
Lydeffekt dB (A)	89,0
Dimension (L x H)	250 x 176 mm
Vægt	1,6 kg

- Kompakt, smidig og let pladenipler til grad- og vridningsfri skæring af plader
- Komfortabelt smalt greb
- Stor skærehastighed
- Drejeligt hoved med 3 faste indstillinger (0°, 90° højre og 90° venstre)

Varenr. 68101602 GTIN: 4966376269969 Vejl. pris: 4.140,-

RH600T
Varmluftpistol 2000W

Leveres med
5 stk. tilbehør og kuffert

Specifikationer

Effekt	2.000W
Luftforbrug (I)	250 l/min
Luftforbrug (II)	500 l/min
Temperatur (I)	450°C
Temperatur (II)	600°C
Digitalt display	Nej
Koldluftfunktion	Ja (50°C)
Dimension mundstykke	Ø 34,5 mm
Dimension (L x B x H)	245 x 83 x 250 mm
Vægt	0,57 kg

- Brugervenlig og funktionel varmluftpistol med kraftigt varmeelement og høj arbejdstemperatur
- Let tilgængelig to-trins vippekontakt (2 luftstrømhastigheder)
- Koldluftfunktion for hurtig nedkøling
- Beskyttelse mod overophedning

Varenr. 68100001 GTIN: 4966376278442 Vejl. pris: 569,-

RH650V
Varmluftpistol 2000W

Leveres med
5 stk. tilbehør og kuffert

Specifikationer

Effekt	2.000W
Luftforbrug (I)	250 - 500 l/min
Luftforbrug (II)	250 - 500 l/min
Temperatur (I)	50°C
Temperatur (II)	50 - 650°C
Digitalt display	Ja
Koldluftfunktion	Nej
Dimension mundstykke	Ø 34,5 mm
Dimension (L x B x H)	245 x 85 x 254 mm
Vægt	0,79 kg

- Brugervenlig og funktionel varmluftpistol med kraftigt varmeelement og høj arbejdstemperatur
- Trinløs luftstrømhastighed og temperaturindstilling
- Digitalt LCD temperaturdisplay
- Konstant varmestyring med beskyttelse mod overophedning

Varenr. 68100002 GTIN: 4966376278602 Vejl. pris: 997,-

Generel information.
Godt at vide.

Sikkerhed

Dobbeltisoleret værktøj, angivet med symbolet - to dobbelte firkanter (⧈), kan betjenes uden ekstern jordforbindelse. Alt HiKOKI elværktøj er designet og fremstillet med prioritering af sikkerhed og brugervenlighed. HiKOKI elværktøj er forsynet med forskellige sikkerhedsfunktioner som bremser, dæksler og koblinger.

Strømforbrug

HiKOKI elværktøjer anvender seriemotorer, hvis moderne design er baseret på vores mange års erfaring. Medmindre andet er angivet i kataloget, er strømforbrug (Watt) baseret på 240V.

Generelle forholdsregler

1. Læs og følg brugervejledningen, der medfølger elværktøjet, og følg alle driftsvejledninger og advarsler.
2. Lad aldrig børn bruge elværktøjet.
3. Hold afstand til andre. Specielt børn.
4. Brug øjenbeskyttelse.
5. Rør aldrig knive eller fræsere under drift.
6. Undgå utilsigtet kontakt med afbryderen, når værktøjet er tilsluttet en strømkilde.
7. For at sikre korrekt funktion af værktøjet, må monterede dæksler og skruer IKKE fjernes. Komponenter og reservedele MÅ IKKE modificeres.
8. Inden arbejdsstart skal værktøjet kontrolleres for at sikre, at alle dele fungerer.
9. Stop straks operationen, hvis unormale forhold opdages.
10. Sørg for, at motorventilationsåbningen holdes helt åben.
11. Hold altid knive og cuttere skarpe og rene.
12. Få elværktøjet tjekket regelmæssigt på et autoriseret serviceværksted.
13. Hold elværktøjet rengjort og vedligeholdt.
14. Kontakt et autoriseret serviceværksted for vedligehold og/eller udskiftning af reservedele.
15. Brug IKKE elværktøjet til andre arbejdsopgaver end dem, som er specificeret i brugervejledningen.
16. Pres IKKE værktøjet til at arbejde ud over dets foreskrevne kapacitet.
17. For at undgå elektrisk stød, må elværktøjet IKKE anvendes i våde områder.
18. Kontroller, at den anvendte spænding er den samme som den, der er angivet på mærkepladen.
19. Sørg for, at det elektriske stik er tilsluttet en matchende modtager, stikket er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med brugervejledningen, alle gældende lokale værdier og regler, med udtagelse af dobbeltisoleret elværktøj.
20. Sørg for at strømforsyningen afbrydes efter brug.
21. Løft ALDRIG elværktøj i ledningen og tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at hive i ledningen.
22. Håndter altid elværktøj med forsigtighed.
23. Korrekt arbejdsstilling er afgørende for sikker drift.
24. Ordentlig påklædning - arbejd i korrekt tøj og sko.
25. Hold god orden i arbejdsområdet.
26. Gem elværktøjet væk, når ikke det bruges.
27. Kig ikke direkte ind i en LASER-stråle.

Garanti

HiKOKIs værktøjsprogram går ikke på kompromis! Alle maskiner er designet til at modstå store belastninger i et professionelt miljø. HiKOKI giver tre års garanti på alt el-værktøj, batterier og ladere. Der er ingen krav til registrering, og eventuelle fejl og mangler repareres gratis - forudsat at fejlen ikke betragtes som normalt slid, overbelastning, misbrug, uautoriseret modifikation eller skyldes forkert brug. Vi har eget serviceværksted i Esbjerg, hvor vi reparerer og servicerer maskiner indenfor 24 timer.

Forbehold

1. Koki Holdings forbeholder sig retten til at ændre specifikationer for reservedele og tilbehør til HiKOKI elværktøj uden varsel.
2. Specifikationer, funktioner, tilbehør og reservedele kan variere fra land til land. For eksempel strømforbrug, max moment, skærekapacitet, længde, vægt, bæltekrog, spindelgevind, patron, kniv, boringsdiameter og håndtag.
3. Tallene for batterikapacitet er nominelle værdier.
4. Standard tilbehør såsom batteri, oplader, slibeskive, slibepapir, klinge, spændeskive, håndtag, støvopsamlingsadapter, beskyttelsesdele, nøgle og transportkasse, kan undertiden variere fra land til land. Noget af standardtilbehøret kan udelukkes fra land til land.
5. Angiv venligst spænding og specifikationer, når du bestiller.
6. Ordrer er underlagt produkttilgængelighed i hvert land.
7. Nogle modeller i dette katalog er vist med tilkøbs tilbehør og forbrugsvarer som skruer, søm, bits, klinger, knive, batteri og slibeskive.
8. Faktiske farver på produkter kan afvige fra trykte fotos i dette katalog.

Symbolforklaring

- Dobbeltisoleret
- Elektronisk konstant hastighedskontrol
- Blød start (startstrømsbegrænsning)
- Variabel hastighed
- Excenterroterende
- Pendulfunktion
- Støddæmpning
- Højre-/venstreomløb
- Integreret udsug
- Spindellås
- Sikkerhedskobling
- Skæredybde
- Blæsefunktion
- Motorbremse
- Bremse
- 2 hastigheder
- Flere hastighedsindstillinger
- SDS-max værktøjsfæste
- SDS-plus værktøjsfæste
- ½" firkant værktøjsfæste
- ¼" sekskant værktøjsfæste
- 28mm sekskant værktøjsfæste
- 30mm sekskant værktøjsfæste

Indeks

C12RSH2 1520W ... 68
C18DBAL 2X5,0AH ... 27
C18DBAL TOOL ONLY ... 27
C18DBL 2X5,0AH ... 27
C18DBL TOOL ONLY ... 27
C3605DA MV 2X36V ... 27
C3605DA MV TOOL ONLY ... 27
C3606DA MV 2X36V ... 27
C3606DA MV TOOL ONLY ... 27
C3607DA MV TOOL ONLY ... 28
C3610DRA MV 2X36V ... 28
C3610DRA MV TOOL ONLY ... 28
C6BU3 1300W ... 64
C6BU3 1300W ... 64
C6BUM 1300W ... 65
C6MEY2(S) 1050W ... 64
C6SS 1050W ... 64
C7BU3 1300W ... 66
C7SS 1050W ... 66
C7ST 1710W ... 66
C8FSE 1050W ... 67
C8FSHE 1050W ... 67
C8FSHG 1100W ... 67
C9BU3 2000W ... 66
CB18DBL TOOL ONLY ... 31
CC14SF 2000W ... 78
CD3605DA MV TOOL ONLY ... 28
CE16SA 400W ... 79
CE18DSL TOOL ONLY ... 30
CG36DA MV TOOL ONLY ... 42
CG36DA(L) MV TOOL ONLY ... 42
CH3656DA MV TOOL ONLY ... 42
CJ110MVA 720W ... 68
CJ160VA 800W ... 69
CJ18DSL 2X5,0AH ... 28
CJ18DSL TOOL ONLY ... 28
CJ36DA MV 2X36V ... 29
CJ36DA MV TOOL ONLY ... 29
CJ36DB MV 2X36V ... 29
CJ36DB MV TOOL ONLY ... 29
CJ90VST 705W ... 68
CL18DSL 2X5,0AH ... 31
CL18DSL TOOL ONLY ... 31
CM12Y 2400W ... 78
CN16SA 400W ... 79
CN18DSL TOOL ONLY ... 30
CR13V2 1010W ... 69
CR13VEY 1100W ... 69
CR18DBL 2X5,0AH ... 29
CR18DBL TOOL ONLY ... 29
CR36DA MV 2X36V ... 29
CR36DA MV TOOL ONLY ... 29
CS3630DA MV TOOL ONLY ... 43
CV12DA 2X2,5AH ... 48
CV12DA TOOL ONLY ... 48
CV18DBL 2X5,0AH ... 30
CV18DBL TOOL ONLY ... 30
CV350V 350W ... 63

D13 720W ... 51
D13VG 710W ... 51
D13VL 860W ... 51
D6SH 240W ... 51
DB10DL 2X1,5AH ... 46
DB3DL2 2X1,5AH ... 46
DH18DBL 2X5,0AH ... 24
DH18DBL TOOL ONLY ... 24
DH18DSL TOOL ONLY ... 24
DH24PG2 730W ... 53
DH26PB2 830W ... 53
DH26PC2 830W ... 53
DH28PD 720W ... 54
DH28PEC 900W ... 54
DH28PMY2 850W ... 54
DH30PC2 850W ... 55
DH36DMA MV 2X36V ... 25
DH36DMA MV TOOL ONLY ... 25
DH36DPA MV 2X36V ... 25
DH36DPA MV TOOL ONLY ... 25
DH40MC 1100W ... 55
DH40MEY 1150W ... 55
DH52MEY 1500W ... 56
DN18DSL 2X5,0AH ... 14
DN18DSL TOOL ONLY ... 14
DS12DA 2X2,5AH ... 47
DS12DA TOOL ONLY ... 47
DS12DD 2X4,0AH ... 47
DS12DD TOOL ONLY ... 47
DS18DBL2 2X5,0AH ... 15
DS18DBL2 TOOL ONLY ... 15
DS18DBSL(S) 2X3,0AH ... 15
DS18DBSL(S) 2x5,0AH ... 15
DS18DBSL(S) TOOL ONLY ... 15
DS18DJL 2X1,5AH ... 14
DS18DJL 2x2,5AH ... 14
DS36DA MV 2X36V ... 16
DS36DA MV TOOL ONLY ... 16
DV12DA 2X2,5AH ... 47
DV12DD 2X4,0AH ... 47
DV12DD TOOL ONLY ... 47
DV16VSS 600W ... 52
DV18DBL2 2X5,0AH ... 18
DV18DBL2 TOOL ONLY ... 18
DV18DBSL(S) 2X5,0AH ... 18
DV18DBSL(S) TOOL ONLY ... 18
DV18DJL 2X2,5AH ... 18
DV20VD 860W ... 52
DV22V 1120W ... 52
DV36DA MV 2X36V ... 19
DV36DA MV TOOL ONLY ... 19

G13SB3(S) 1300W ... 75
G13SB3-BE 1300W ... 78
G13SE2(S) 1200W ... 74
G13SN2 900W ... 74
G13SR4(S) 730W ... 74
G13STA(S) 600W ... 74
G13SW(S) 1200W ... 75
G13VA 1500W ... 75
G13VE 1320W ... 75
G15VA 1500W ... 76
G18DBBAL 2X5,0AH ... 32
G18DBBAL TOOL ONLY ... 32
G18DBBVL 2X5,0AH ... 32
G18DBBVL TOOL ONLY ... 32
G18DSL TOOL ONLY ... 32
G18ST 2000W ... 77
G23BYE 2200W ... 77
G23ST 2000W ... 77
G23UDY2 2600W ... 77
G3613DA MV 2X36V ... 32
G3613DA MV TOOL ONLY ... 32
G3613DB MV TOOL ONLY ... 32
G3623DA MV 2X36V ... 33
G3623DA MV TOOL ONLY ... 33
GP10DL 1X1,5AH ... 46
GP2S2 520W ... 73
GP3V 760W ... 73
GP5V 760W ... 73

H25PV 500W ... 57
H45MEY 1150W ... 57
H60MEY 1500W ... 57
H65SB3 1340W ... 58
H65SD3 1340W ... 58
H90SG 2000W ... 58
M12V2 2000W ... 70
M8V2 1150W ... 70
M8V2 M/12 BITS ... 70

NR1890DBCL 2X5,0AH ... 37
NR1890DBCL(S) TOOL ONLY ... 37
NR1890DBRL 2X5,0AH ... 37
NR1890DBRL(S) TOOL ONLY ... 37
NT1850DBSL 2X3AH ... 37
NT1850DBSL TOOL ONLY ... 37
NT1865DBSL 2X3AH ... 37
NT1865DBSL TOOL ONLY ... 37

P18DSL TOOL ONLY ... 30
P20SF 620W ... 70

R18DSL TOOL ONLY ... 44
RB36DA MV TOOL ONLY ... 43
RH600T 2000W ... 79
RH650V 2000W ... 79
RP3608DA MV TOOL ONLY ... 34
RP3608DB MV TOOL ONLY ... 34

SB10V2 1020W ... 72
SB8V2 1020W ... 72
SP18VA 1250W ... 73
SV12SG 200W ... 71
SV12SH 200W ... 71
SV12V 300W ... 71
SV13YA 230W ... 72
SV15YC 350W ... 72

UB18DA TOOL ONLY ... 45
UB18DEL TOOL ONLY ... 45
UB18DGL TOOL ONLY ... 45
UB18DJL TOOL ONLY ... 45
UM16VST2 1600W ... 50
UM22VYST 1800W ... 50
UR18DSAL TOOL ONLY ... 44
UR18DSDL TOOL ONLY ... 44

W4YD 470W ... 50
WF18DSL 2X5,0AH ... 14
WF18DSL TOOL ONLY ... 14
WH12DA 2X2,5AH ... 48
WH12DA TOOL ONLY ... 48
WH12DD 2X4,0AH ... 48
WH12DD TOOL ONLY ... 48
WH18DBDL2 2X5,0AH ... 21
WH18DBDL2 TOOL ONLY ... 21
WH36DB MV 2X36V ... 21
WH36DB MV TOOL ONLY ... 21
WR16SE 370W ... 60
WR18DBDL2 2x5,0AH ... 22
WR18DBDL2 TOOL ONLY ... 22
WR22SE 800W ... 60
WR25SE 900W ... 60
WR36DA MV 2X36V ... 22
WR36DA MV TOOL ONLY ... 22
WR36DB MV 2X36V ... 22
WR36DB MV TOOL ONLY ... 22
WR25SE 900W ... 60
WR36DA MV 2X36V ... 22
WR36DA MV TOOL ONLY ... 22
WR36DB MV 2X36V ... 22
WR36DB MV TOOL ONLY ... 22

Hikoki Power Tools Denmark A/S
Lillebæltsvej 11, DK-6715 Esbjerg N

Tel: +45 75 14 32 00
E-mail: ordre@hikoki-powertools.dk

Hikoki-powertools.dk / hikoki-multivolt.dk

Følg os på de sociale medier

Hikoki Power Tools Denmark

Varenr. 98040032

Priserne gælder til 28.2.21.
Vi tager forbehold for trykfejl, pris-/ afgifts- og specifikationsændringer. Vi tager forbehold for udsolgte varer.
Priserne er vejledende priser excl. moms og batterigebyr.