

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MAGASIN
HIKOKI POWERTOOLS
HÅNDVÆRKEREN

Gælder fra 01.10.2021 til 31.03.2022

Priserne er kampagnepriser (excl. / inkl. moms)

Fra grund til tag

Alt hvad du har
brug for, når du
skal ny-, om-
eller tilbygge



BASSO

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BENDOF

MFT

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BENDOF

BASSO

MFT



Uanset hvad du skal bygge eller renovere, er der mange forskellige produkter inkluderet i dit projekt. Alt fra værktøj, tilbehør, fastgørelsesenheder og andre byggematerialer.

HiKOKIs udvalg består af kendte mærker; HiKOKI, Bendof, Basso og MFT. Her findes den overvejende del af det meste, som du har brug for. Alt fra produkter, der skal til for at sprænge stenen som er i vejen, til søm, dykkere, træskruer, vinduesskruer, sømværktøjer, skruemaskiner, kapsave ... ja, listen over produkter er lang. Derfor siger vi, at vores udvalg omfatter alt fra grund til tag.

For at gøre det lidt lettere for dig, som skal vælge værktøj, fastgørelsesenheder og andre relaterede produkter, har vi i denne brochure valgt at fokusere på nogle udvalgte relaterede produkter vedrørende:

Bærende konstruktioner

Beton

Gips/spånplader/OSB

Vinduesskrue

Lister

NYHED



**18 V Kombihammer
DH18DPC**

Se oplysninger side 9



**18 V Borehammer
DH18DPB**

Se oplysninger side 9



**18 V Borehammer
DH18DPA**

Se oplysninger side 9



**36 V Kombihammer
DH36DPE**

Se oplysninger side 6



Fleksibel og kompakt

Til arbejde over skulderhøjde

Autostop

Blød start

***BRUSHLESS
RFC***

Ny serie af kompakte borehammere.

HiKOKIs nye batteri bore-/kombihammere er et supplement til batteriplatformen og udviklet med optimal ergonomi og fleksibilitet i tankerne. Kraftig, kulfri motor, Reactive Force Control-teknologi, der forhindrer vrid i armen ved utilsigtet stop. Kompakt med lav vægt og fremragende til arbejde over skulder- og hovedhøjde.



Byg som en håndværker!



Hvis du skal bygge udendørs, kræves der først et solidt arbejde med fundamentet, før dit arbejde kan starte. Hvis du har sten, granit eller beton, der skal sprænges, har du her en løsning, der ikke kræver tilladelse.

Fjern sten, granit og beton

Snigamit ®

Spræng uden sprængning. Lydløst alternativ til at sprænge sten, granit og beton. Kan bruges af alle.

Miljøafprøvet. Ufarlige tilbageblivende rester. Svelab nr 199-02188-01.

Uden støv og splinter

Ingen gasudvikling

Miljøvenligt alternativ



Varenr.: 15100002/ **2 kg**

270,-

338,- inkl. moms

Varenr.: 15100004/ **4 kg**

444,- 555,- inkl. moms

Varenr.: 15100010/ **10 kg**

1.002,- 1.253,- inkl. moms

Sprængekiler



Spræng en sten nemt selv. Prisvenligt værktøj, der hjælper dig, når du selv skal sprænge en sten eller granit. Enkelt - Bor og spræng.

Kilediameter = minimum diameter på borehullet.

Hvert sæt består af en kile, 2 stk. modkiler og gummibeslag.

Varenr.	Kilediameter	Kilelængde	Pris	inkl. moms
15200000	20 mm	145 mm	86,-	108,-
15200005	28 mm	200 mm	136,-	170,-
15200015	34 mm	280 mm	226,-	283,-
15200020	34 mm	380 mm	337,-	421,-

Bukkenøgle til armeringsjern DWH-16/20

180° roterbart bukkehoved til 13 forskellige positioner. Justerbar længde mellem 810-1.295 mm.

Vægt 4,1 kg.

Bukker Ø16 og 20 mm

Varenr.: 10400061

1.188,-

1.485,- inkl. moms



36 V håndholdte klippe- og bukkemaskiner

En kompakt håndholdt klippe- og bukkemaskine gør det nemmere, fordi du meget bedre kan komme til at klippe eller bukke armeringsstålet hvor som helst og uden yderligere skridt. Med en 36 V motor og MULTI VOLT-batteri er kapaciteten næsten som var den tilsluttet strømforsyningen.

Alle disse maskiner har følgende egenskaber:

- Kraftige og effektive
- Kompakte med lav vægt i forhold til deres kapacitet
- Velegnet til trange rum
- Kulfri motor bidrager til høj ydeevne, minimal vedligeholdelse og øget holdbarhed.
- Leveres med MULTI VOLT-batteri, hvilket giver uovertruffen kraft
- Flexibilitet – batteriet er velegnet til 18-volt værktøj
- Samme oplader til 18- og 36-volt værktøj
- Med adapteren til strømforsyningen kan du både bruge værktøjet som batteridrevet og via tilslutning til strømforsyningen.

36 V Armeringsklipper DC16MV

Med skærehoved, der kan roteres i 360°.

Beskyttelse mod splinter og returventil | Klippehastighed 2 sek. | Vægt 5,8 kg.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtigoplader, støttegreb, værktøjssæt og kuffert.

Op til 380 klip/opladning

Kapacitet Ø 6-16 mm/KS50



Varenr.: 10100025

21.698,-

27.123,- inkl. moms

NYHED

36 V Armeringsklipper NB12MV

Med returventil.

Klippehastighed 2 sek. | Vægt 6,2 kg.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtigoplader og kuffert.

Op til 330 klip/opladning

Kapacitet Ø 6-12 mm/KS500



BRUSHLESS

Varenr.: 10100023

22.198,-

27.748,- inkl. moms

NYHED

36 V Armeringsklipper NB16MV

Med skærehoved, der kan roteres i 360°.

Med returventil | Klippehastighed 2,2 sek. | Vægt 8,7 kg.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtigoplader, sidegreb og kuffert.

Op til 330 klip/opladning

Kapacitet Ø 6-16 mm/KS500



BRUSHLESS

Varenr.: 10100024

24.198,-

30.248,- inkl. moms

NYHED

36 V Armeringsklipper/bukker HB16MV

Med skærehoved, der kan roteres i 360°.

Klippekapacitet 6-16 mm | Klippehastighed 2,2 sek. | Vægt 11,4 kg.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtigoplader, støttegreb, ruller og dorn (10,12,16 mm) og kuffert.

Maks. armeringshårdhed 490 N/mm²

Kapacitet Ø 6-16 mm/KS500



BRUSHLESS

Varenr.: 10200016

26.998,-

33.748,- inkl. moms

NYHED

36 V Armeringsklipper/bukker VB3616DA

Bukning med forskellige radier. Variabel hastighed.

Bukkevinkel op til 180° | Klippehastighed 2,6 sek. | Vægt 18,9 kg.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtigoplader, dorn (62 mm) og kuffert.

Kapacitet Ø 10-16 mm/KS500

170 kap/310 bøjninger*

270 kap/520 bøjninger*

* BSL36A18-batteri

** BSL36B18-batteri



BRUSHLESS

Varenr.: 16010001

19.648,-

24.560,- inkl. moms

NYHED

Varenr.: 16010000

Tool only

Uden batteri/oplader

17.798,- 22.248,- inkl. moms

36V Boreskruemaskine DS36DA

Pålidelig og holdbar til hårde opgaver.

Kapacitet træ/stål 102/16 mm | Kapacitet træskrue 12x100 mm > Hastighed 0-500, 2.100/min. | Maks. drejningsmoment 138 Nm | Vægt 2,7 kg.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtigoplader, støttegreb og kuffert.

Robust og stærk

Kompakt, samme størrelse som 18 V-udgaven

Hurtig og pålidelig

En problemløser, når det hårde arbejde skal udføres. Passer til tungere skrueforbindelser op til 10 mm, hulboring mm.

**BRUSHLESS
RFC**

Varenr.: 68010365

2.998,-

3.748,- inkl. moms



Varenr.: 68010363

Tool only

Uden batteri/oplader
1.898,- 2.373,- inkl. moms

36 V Slagskruemaskine WH36DB

Robust med lang driftstid. Kompakt og stærk.

Maks. kapacitet 18 mm bolt, 10 mm skrue | Hastighed ubelastet 0-900, 2.900/min. | Slagtal ubelastet 0-2.000, 4.100/min. | Maks. drejningsmoment 210 Nm | Vægt 1,6 kg.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtigoplader, støttegreb og kuffert.

Hurtig og med lavere vibrationer

4 justerbare hastigheder/slagtal

Holdbar, IP56 klassificeret

Perfekt til krævende og kraftig stramning, hvor der kræves meget kraft.

**BRUSHLESS
TRIPLE
HAMMER
IP56**

Varenr.: 68010861

3.748,-

4.685,- inkl. moms



Varenr.: 68010859

Tool only

Uden batteri/oplader
2.148,- 2.685,- inkl. moms

36 V Kombihammer DH36DPE

Med blød start og effektiv støvudsugningsenhed.

Værktøjholder SDS-plus | Kapacitet træ/stål/beton 32/13/28 mm | Hastighed ubelastet 0-950/min. | Slagtal ubelastet 0-4.300/min. | 3,2 J | Vægt 2,9 kg.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtigoplader, støttegreb, støvudsugningsenhed og kuffert.

Hurtig og effektiv

Kompakt med lav vægt

Anti-vibrationsteknik UVP

Kompakt og med monterbar støvudsug til komfortabelt arbejde over skulder- og hovedhøjde.



**BRUSHLESS
RFC
UVP**

Varenr.: 68010153

4.498,-

5.623,- inkl. moms

Forventet lev. jan. 2022

NYHED

36 V Slagnøgle WR36DE

Robust, stærk og kompakt.

Maks. kapacitet M24 bolt | Hastighed ubelastet 0-3.400/min. | Slagtal ubelastet

0-2.400/min. | Maks. drejningsmoment 770 Nm | Vægt 2,6 kg.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtigoplader, støttegreb og kuffert.

Slidstærk og holdbar "heavy duty"

4 justerbare hastigheder/slagtal

Holdbar, IP56 klassificeret

770 Nm

Når du har brug for en masse muskelkraft til at stramme eller løse en betonskrue, bolt og møtrik. Fremragende til boltede samlinger i stålrammer.

Forventet lev. jan. 2022

**BRUSHLESS
IP56**

Varenr.: 68010549

3.648,-

4.560,- inkl. moms



Varenr.: 68010548

Tool only

Uden batteri/oplader
1.898,- 2.373,- inkl. moms

NYHED

36 V Betonvibrator UV3628DA

Hurtig og effektiv. Med to hastigheder.

Hastighed 12.000, 15.200/min | Diameter stang 28 mm |

Længde stang 825 mm | Vægt 4,2 kg.

Med 1 stk. BSL36B18 MULTI VOLT-batteri og hurtigoplader.

Hurtig

Høj vibrationsfrekvens

Lang driftstid

Fleksibel maskine, der udfører jobbet effektivt og hurtigt.



Stærk beskyttelse, der beskytter kontakter og batterier.

BRUSHLESS

Varenr.: 68011071

4.198,-

5.248,- inkl. moms



Varenr.: 68011070

2.548,- Tool only
Uden batteri/oplader
3.185,- inkl. moms

36 V Røremaskine UM36DA

Robust og hurtig. Med to gear.

Hastighed 12.000, 15.200/min | Diameter stang 28 mm |

Længde stang 825 mm | Vægt 4,2 kg.

Med 1 stk. BSL36B18 MULTI VOLT-batteri og hurtigoplader.

Hurtig blandingshastighed

2 gear

Indkapslet konstruktion

Kompakt og fleksibel maskine, der gør det nemt at røre seje, absorberende og tyktflydende masser.



BRUSHLESS

Varenr.: 68011091

3.048,-

3.810,- inkl. moms

Varenr.: 68011090

1.598,- Tool only
Uden batteri/oplader
1.998,- inkl. moms

Betonsliber GM13Y 1900W

Stærk. Hurtig og effektiv. Justerbar hastighed i 6 trin. Børstesystem, der garanterer fremragende støvudsug.

Klingediameter 125 mm | Hastighed 3.800-8.2000/min | Vægt 3,5 kg.

Med diamantslibekop, nøgle og stålkasse.

Stærk

Høj overskæringshastighed

Kompakt med lav vægt



Slib og overskær beton og belægninger. Brug en ansigtsmaske og tilslut til et udsug for et mere sikkert arbejdsmiljø.



Varenr.: 68100307

2.598,-

3.248,- inkl. moms

NYHED

Betonskærer CM5MA 1900W

Perfekt håndtering til arbejde i alle vinkler. Hurtig overskæring. Enestående skæredybde.

Klingediameter 125 mm | Maks. skæredybde 40 mm/bredde

35 mm | Hastighed 5.000/min. | Vægt 4,6 kg.

Med diamantskive, nøgle og stålkasse.

Stor skæredybde

Nem dybdejustering

Med blød start



Til krævende skæring og udførelse af riller i beton og sten.



Varenr.: 68100203

3.698,-

4.623,- inkl. moms

NYHED

36 V Vinkelsliber G3613DA

125 mm - 2,8 kg

Velbalanceret med høj overskæringshastighed |

Hastighed ubelastet 3.000-9.500/min.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtigoplader, støttegreb og kuffert.

AUTO-tilstand

NEW
BRUSHLESS

Varenr.: 68016024

3.948,-

4.935,- inkl. moms



Varenr.: 68016023

Tool only

Uden batteri/oplader

1.998,- 2.498,- inkl. moms

36 V Vinkelsliber G3613DB

125 mm - 2,8 kg.

Ydeevne som 230 volt maskine | Høj overskæringshastighed | Med

vibrationsdæmpet sidegreb | Hastighed ubelastet 3.000-9.000/min.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtigoplader, støttegreb og kuffert.

AUTO-tilstand

Dødmandsgreb

NEW
BRUSHLESS

Varenr.: 68016028

3.948,-

4.935,- inkl. moms



Varenr.: 68016027

Tool only

Uden batteri/oplader

1.998,- 2.498,- inkl. moms

36 V Vinkelsliber G3623DA

230 mm - 2,8 kg.

Stærk, ydeevne som 230 volt maskine |

Høj overskæringshastighed | Med vibrationsdæmpet sidegreb |

Hastighed ubelastet 5.300/min.

Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtigoplader, støttegreb og kuffert.

AUTO-tilstand

Dødmandsgreb

NEW
BRUSHLESS

Varenr.: 68016026

5.248,-

6.560,- inkl. moms



Varenr.: 68016025

Tool only

Uden batteri/oplader

2.648,- 3.310,- inkl. moms

NYHED

18 V Kombihammer DH18DPC

Behagelig at arbejde med over skulder- og hovedhøjde -
Effektivt udsug - Værktøjsholder SDS-plus

Kapacitet træ/stål/beton 27/13/26 mm | Hastighed ubelastet 0-950/min. |
Slagtal ubelastet 0-4.300/min. | 2,9 J | Vægt 4,4 kg (inkl. boks til udsugning)
Med 2 stk. 5,0 Ah-batterier, oplader, støttegreb,
støvsugningssenhed og kuffert.

Autostop

Blød start

**BRUSHLESS
RFC**

Varenr.: 68010152

4.198,-

5.248,- inkl. moms

**18 V Borehammer DH18DPB**

Ergonomisk med nem betjening - Værktøjsholder SDS-plus

Kapacitet træ/stål/beton 18/13/18 mm | Hastighed ubelastet 0-1.080/min.
| Slagtal ubelastet 0-5.500/min. | 1,3 J | Vægt 2,2 kg.
Med 2 stk. 5,0 Ah-batterier, oplader, støttegreb og kuffert.

Autostop

Blød start

**BRUSHLESS
RFC**

Varenr.: 68010151

2.548,-

3.185,- inkl. moms



NYHED

Varenr.: 68010150

Tool only

Uden batteri/oplader

1.398,- 1.798,- inkl. moms

18 V Borehammer DH18DPA

Fleksibel og kompakt - Ideel til arbejde under trange
forhold - Værktøjsholder SDS-plus

Kapacitet træ/stål/beton 18/13/18 mm | Hastighed ubelastet 0-1.080/min.
| Slagtal ubelastet 0-5.500/min. | 1,3 J | Vægt 2,3 kg.
Med 2 stk. 5,0 Ah-batterier, oplader, støttegreb og kuffert.

Autostop

Blød start

**BRUSHLESS
RFC**

Varenr.: 68010141

2.898,-

3.623,- inkl. moms



NYHED

Varenr.: 68010140

Tool only

Uden batteri/oplader

1.698,- 2.123,- inkl. moms

18 V Skrueautomat WF18DSL

Perfekt til gipsskruer.

Kapacitet 4,0 mm (25-41 mm) | Hastighed ubelastet 4.200/min. | Vægt 2,1 kg
Med 2 stk. 5,0 Ah-batterier, oplader og kuffert.

Velbalanceret

Aftagelig automatenhed

Støjsvag og lave vibrationer



Perfekt til gipsskruer
25-41 mm, træ-
og stålprofiler

Varenr.: 68010624

4.298,-

5.373,- inkl. moms

Varenr.: 68010623

Tool only

Uden batteri/oplader
2.348,- 2.935,- inkl. moms

18 V Skruemaskine DS18DD

Let som en fjer. Stærk som en hest.

Kapacitet træ/stål 36/13 mm | Kapacitet træskruer
6x75 mm > Hastighed ubelastet 0-440, 1.700/min. |
Maks. drejningsmoment 55 Nm | Vægt 1,37 kg.
Med 2 stk. 5,0 Ah-batterier, oplader og kuffert.

18 V i 12 V-krop

Hurtig

Balanceret



Alsidig maskine.
Kan håndtere træskruer
op til 6 mm i diameter.

BRUSHLESS

Varenr.: 68010378

1.398,-

1.748,- inkl. moms

Varenr.: 68010376

Tool only

Uden batteri/oplader
648,- 810,- inkl. moms

18 V Rundsav C18DBL

Fleksibel, kompakt og stor kapacitet.

Klangediameter 125 mm | Maks. skæredybde 47 mm | Maks. geringsvinkel
0-45° | Hastighed ubelastet 5.000/min. (3.000 Lydløs mode) | Vægt 2,1 kg
Med 2 stk. 5.0 Ah-batterier, oplader, savklinge (24T), parallelslagslag
og kuffert.

2 hastigheder

Automatisk hastighedsregulering

Blød start og elektronisk bremse

Savdybde på op til 47
mm, altså tykkere end en
standardprofil



BRUSHLESS

Varenr.: 68010915

3.848,-

4.810,- inkl. moms

Varenr.: 68010916

Tool only

Uden batteri/oplader
1.598,- 1.998,- inkl. moms

36 V Stiksav CJ36DB

Kompakt med suveræn manøvreedygtighed

Kapacitet træ/stål 160/10 mm | Maks. skæredybde 47 mm |
Maks. geringsvinkel 0-45° | Hastighed ubelastet 800-3.500/min. | Vægt 2,7 kg
Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, oplader, splintbeskyttelse,
sikkerhedsbeskyttelse, udsugningsadapter og kuffert.

Variabel hastighed

Auto-tilstand, som giver en kontrolleret start

Effektiv spånblæser

Saver i træ, stål,
aluminium, plast osv.



BRUSHLESS

Varenr.: 68011114

3.748,-

4.685,- inkl. moms

Varenr.: 68011115

Tool only

Uden batteri/oplader
1.898,- 2.373,- inkl. moms

18 V Slagskrue-maskine WH18DBSL

Lav vægt, kompakt og fleksibel.

Maks. kapacitet 18 mm bolt, 10 mm skrue | Hastighed ubelastet
0-900, 2.900/min. | Slagtal ubelastet 0-2.000, 4.100/min. | Maks.
drejningsmoment 210 Nm | Vægt 1,6 kg.
Uden batterier og oplader.



BRUSHLESS

Tool only

Uden batteri/oplader

Varenr.: 68010871

1.498,-

1.873,- inkl. moms

NYHED

3 ÅRS GARANTI

HiKOKI yder tre års garanti på maskiner, batterier og opladere. Ingen krav om registrering.

I forbindelse med garantidækning, kræves det kun, at en fakturakopi, kvitteringen eller købsbeviset vedlægges værktøjet, der skal sendes til service. Det kan ikke være nemmere.

Kontakt din forhandler, hvor værktøjet blev købt.

Flere oplysninger om garanti og service findes på vores website hikoki-powertools.se/service.


3 ÅRS
VERKTØJGS
GARANTI



Savbord til bordsav C3610DRJ

Med håndtag og store hjul.

Samlet længde udfoldet 1153x921x890 mm |
Samlet størrelse sammenfoldet 1117x651x455 mm |
Maks. belastning 100 kg | Vægt 13,5 kg



Let anvendeligt

Store støttehjul

36 V Bordsav C3610DRJ

Høj savkapacitet. Bordforlængelse med stort støtteområde.

Klangediameter 254 mm | Hastighed ubelastet 5.000/min. |
Maks. skærebredde h/v 880/440 mm | Vægt 30,5 kg
Uden batterier og oplader, men med klinge, geringsstyring,
savklingedæksel, materialestøtte.

Maks. geringsvinkel 0-45°

Maks. skæredybde 79 mm

Med blød start og elektronisk bremse



Det er perfekt når du masseproducerer og skal skære mange brædder eller plader, lister osv. med de samme dimensioner. Når du har foretaget alle indstillingerne på bordsaven, er det blot at køre løs.

HIKOKI
BRUSHLESS

Varenr.: 68011600 + 66376510

3.898,-

4.873,- inkl. moms

36 V Bajonetsav CR36DA

Hurtig, pålidelig med lave vibrationer.

Kapacitet træ/stål 300/19 mm, stålør 130 mm | Slagtal ubelastet 0-2.500/min. | 4 hastigheder 0-3.000 v/min. | Slaglængde 32 mm | Vægt 4,6 kg. Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtigoplader, bajonetsavklinge og kuffert.

Høj overskæringskapacitet

Pendulfunktion

Anti-vibrationsteknik UVP



Med vendbar savklinge på 180° og 4 trins hastighedsregulering, er denne sav egnet til både nedrivnings- og skæringsarbejde.

BRUSHLESS
UVP

Varenr.: 68011018

4.048,-

5.060,- inkl. moms

Varenr.: 68011017

Tool only
Uden batteri/oplader
2.148,- 2.685,- inkl. moms

18 V Multicutter CV18DBL

Kompakt for optimal adgang.

Værktøjsfæste OIS12 | Pendulhastighed ubelastet 6.000-20.000 | Vægt 2,0 kg Med 2 stk. 5,0 Ah-batterier, hurtigoplader, tilbehørssæt (9 klinger, slibepåse + -papir) og kuffert.

Automatisk hastighedsregulering

Variabel hastighed

Med tilbehørssæt



Yderst velegnet til forskellige former for indendørs arbejde, da du både kan male, polere, polere, fræse eller skære med én og samme maskine.

BRUSHLESS

Varenr.: 68014001

3.948,-

4.935,- inkl. moms

Varenr.: 68014003

Tool only
Uden batteri/oplader
1.998,- 2.498,- inkl. moms

18 V Boreskruemaskine DS18DBSL

Stærk, hurtig og kompakt.

Kapacitet træ/stål 50/13 mm | Kapacitet træskruer 8 mm | Hastighed ubelastet 0-400, 1.800/min. | Maks. drejningsmoment 70 Nm | Vægt 1,9 kg.

Med 2 stk. 5,0 Ah-batterier, hurtigoplader og kuffert.

Kompakt med lav vægt

Ergonomisk smalt greb

Til træskruer op til Ø8 mm



BRUSHLESS

Varenr.: 68010368

1.998,-

2.498,- inkl. moms

Varenr.: 68010369

Tool only
Uden batteri/oplader
1.148,- 1.435,- inkl. moms

18 V Boreskruemaskine DS18DBL2

Robust og stærk.

Kapacitet træ/stål 76/13 mm | Kapacitet træskruer 10 mm | Hastighed ubelastet 0-500, 2.100/min. | Maks. drejningsmoment 136 Nm | Vægt 2,5 kg.

Med 2 stk. 5,0 Ah-batterier, hurtigoplader, støttegreb og kuffert.

Funktion mod "kick-back"

Ergonomisk smalt greb

Til træskruer op til Ø10 mm



BRUSHLESS
RFC

Varenr.: 68010354

2.548,-

3.185,- inkl. moms

Varenr.: 68010358

Tool only
Uden batteri/oplader
1.698,- 2.123,- inkl. moms

36 V Kap-/geringssav C3607DRA Tool only

Lige så stor kapacitet som saven tilsluttet 230 volt stik.

Klangediameter 185 mm | Svingplade 0-57° (h) / 0-45° (v) | Maks. geringsvinkel 45° | Hastighed ubelastet 4.000/min. | Vægt 14,5 kg
Tool only: uden batterier og oplader.

Med lasermarkør

Nem justering af geringsvinkel

Kan placeres indtil væg

Tværsnit 0°	58x310 (H) 67x263 (B)
Tværsnit 45°	58x210 (H) 67x183 (B)
Geringsnit 45°	39x310 (H) 45x263 (B)
Kombinationssnit venstre 45°	39x218 (H) 45x183 (B)
Kombinationssnit højre 45°	16x218 (H) 22x183 (B)



BRUSHLESS

Varenr.: 68011505

7.698,-

9.623,- inkl. moms

Savbord UU240F til Kap-/geringssav

Kan håndtere op til 181 kg.

Justerbare materialestop | Samlet længde udfoldet 2.430 mm | Samlet størrelse sammenfoldet 1.290x305x235x mm | Vægt 22,7 kg
Med rullelejer, beslag og tværstang i stål.

Til Kap-/geringssave up til 12"

Quick kobling gør det nemt at montere

Gummifødder



Varenr.: 4100090

1.178,-

1.473,- inkl. moms

12 V Multicutter CV12DA

Kompakt – perfekt under trange forhold.

Værktøjsfæste OIS12 | Pendulhastighed ubelastet 6.000-20.000 | Vægt 2,0 kg

Med 2 stk. 2,5 Ah-batterier, hurtigoplader, tilbehørssæt (klinger, slibeplade + -papir) og kuffert.

Smalt greb omkreds – 147 mm

Lav vægt, meget kompakt

Variabel hastighed, 6 pendulindstillinger



Yderst velegnet til forskellige former for Indendørs arbejde med høj præcision og under trange forhold takket være dens kompakte krop.

12V PEAK

Varenr.: 68014005

1.698,-

2.123,- inkl. moms

Varenr.: 68014004

Tool only

Uden batteri/oplader
1.048,- 1.310,- inkl. moms

12 V Boreskruemaskine DS12DD

Stor kapacitet, baseret på MULTI VOLT-teknologi.

Kapacitet træ/stål 29/10 mm | Kapacitet træskruer 5,8 mm | Hastighed ubelastet 0-440, 1.700/min. | Maks. drejningsmoment 38 Nm | Vægt 1,1 kg.

Med 2 stk. 4,0 Ah-batterier, oplader og kuffert.

Batteri med maksimal effekt på 430 W

270 træskrue (Ø 5,8x45mm) på en opladning

To hastigheder



12V PEAK
BRUSHLESS

Varenr.: 68010371

1.798,-

2.248,- inkl. moms

Varenr.: 68010370

Tool only

Uden batteri/oplader
748,- 935,- inkl. moms

36 V MULTI VOLT-batteri BSL36A18

Fleksibelt batteri med enestående effekt, fuld 1.080 W, i 36 V MULTI VOLT-værktøj.

Spændingsstyrke 36 V/18 V | Ampere 2,5 Ah (36 V) / 5,0 Ah (18 V) | Opladningstid 32 min. | Vægt 0,7 kg

Lang levetid

Med indikator

Smart – passer til 18 V og 36 V



Varenr.: 60020905

1.098,-

1.373,- inkl. moms



36 V MULTI VOLT-batteri BSL36B18

Fleksibelt batteri med enestående effekt, fuld 1.440 W, i 36 V MULTI VOLT-værktøj.

Spændingsstyrke 36 V/18 V | Ampere 4,0 Ah (36 V) / 8,0 Ah (18 V) | Opladningstid 52 min. | Vægt 0,975 kg

Lang levetid

Med indikator

Smart – passer til 18 V og 36 V



Varenr.: 60020906

1.298,-

1.623,- inkl. moms



36 V MULTI VOLT-batteri BSL36A18x2

2 stk. batterier

Spændingsstyrke 36 V/18 V | Ampere 2,5 Ah (36 V) / 5,0 Ah (18 V) | Opladningstid 32 min. | Vægt 0,7 kg



Varenr.: 68020907

1.698,-

2.123,- inkl. moms



36 V MULTI VOLT-batteri BSL36B18x2

2 stk. batterier

Spændingsstyrke 36 V/18 V | Ampere 4,0 Ah (36 V) / 8,0 Ah (18 V) | Opladningstid 52 min. | Vægt 0,975 kg



Varenr.: 68020911

2.148,-

2.685,- inkl. moms



36 V MULTI VOLT-batteri BSL36A18x2 + oplader UC18YSL3

2 stk. batterier og hurtigoplader

Til 14,4-18 V/36 V MULTIVOLT

USB-udgang til opladning af f.eks. mobil

Opladningstid 32 min. (BSL36A18)

Varenr.: 68020011

1.898,-

2.373,- inkl. moms



36 V MULTI VOLT-batteri BSL36B18x2 + oplader UC18YSL3

2 stk. batterier og hurtigoplader

Til 14,4-18 V/36 V MULTIVOLT

USB-udgang til opladning af f.eks. mobil

Opladningstid 52 min. (BSL36B18)

Varenr.: 68020012

2.348,-

2.935,- inkl. moms



18 V/3,0 Ah-batteri BSL1830C

Kompakt batteri.
Passer til alle 18 V-værktøjer.

Spænding 18 V | Vægt 0,38 kg

Lang levetid

270 g lettere end sin forgænger



Varenr.: 600206

948,-

1.185,- inkl. moms

18V/5,0 Ah batteri BSL1850C

Kompakt batteri.
Passer til alle 18 V-værktøjer.

Spænding 18 V | Vægt 0,55 kg

Lang levetid

100 g lettere end sin forgænger



Varenr.: 68020914

698,-

873,- inkl. moms

12 V Peak/2,5 Ah-batteri BSL1225M

Kompakt batteri.
Passer til alle 12 V-værktøjer.

Spænding 10,8-12 V | Vægt 0,22 kg

Let og kompakt

Fuldt opladet på 37 min.

Med indikator



Varenr.: 68020909

398,-

498,- inkl. moms

12 V Peak/4,0 Ah-batteri BSL1240M

Kompakt batteri.
Passer til alle 12 V-værktøjer.

Spænding 10,8-12 V | Vægt 0,33 kg

Let og kompakt

Fuldt opladet på 60 min.

Med indikator



Varenr.: 68020910

448,-

560,- inkl. moms

Multi-port oplader UC18YTSL

Til 14,4-18 V/MULTI VOLT Li-ion batterier

Spænding 14,4-18 V/MULTI VOLT | Vægt 1,5 kg

Oplader 4 batterier samtidigt

Til 14,4-18 V, MULTI VOLT

Med indbygget USB-port og stikkontakt



Varenr.: 68030612

1.298,-

1.623,- inkl. moms

Batterilader 12 V

Hurtigoplader til 10,8-12 V Peak.

Spænding 10,8-12 V | Vægt 0,35 kg

Opladningstid 37 min. (BSL1225M)

Til 14,4-18 V, MULTI VOLT

Med indbygget USB-port og stikkontakt



Varenr.: 68030613

268,-

335,- inkl. moms



Batteriplatform til både 36 V og 18 V.

Styrke som sluttet til strømforsyningen – trådløs fleksibilitet.

MULTI VOLT er en batteriteknologi, der giver dig mulighed for at bruge det samme batteri til både 36 V-maskiner og 18 V-maskiner. Med 36 V-maskiner får du en uovertruffen effekt, og med 18 V-maskinerne får du en fantastisk driftstid pr. opladning. Det er fremtidens teknologi, der gør dit arbejde nemmere og mere fleksibelt.


Kompakte maskiner med lav vægt

Samme batteri og oplader til 18 V og 36 V

Tre års garanti på maskiner, batterier og opladere



36 V ↔ 18 V



Batteriet er kernen i fremtidens værktøjer.

HiKOKIs batteriplatform er udviklet med henblik på optimal fleksibilitet for håndværkeren, forudsigelighed i driften og omkostningseffektivitet for virksomheden. Den samme størrelse, vægt og design giver maksimal fleksibilitet mellem de forskellige typer spændinger. Med batteriet i centrum og et fælles opladningssystem får håndværkeren mulighed for at vælge lettere 18 volts-værktøj til de lettere opgaver og skifte til 36 volt til de tungere opgaver.

- Flexibilitet – et batteri, der passer til både 36 V- og 18 V-værktøjer
- Maskiner og batterier med lang levetid
- 36 V-maskiner kan betjenes som var de tilsluttet strømforsyningen
- Omkostningseffektiv



Få yderligere oplysninger
i vores sømkatalog
www.hikoki-powertools.dk

BASSO

Samme pistol

Forskellig magasinvinkel

A17/90-F1 17° STAVSØMPISTOL

V. 50010608

Ø 2,80-3,80 mm | Længde 50-90 mm |
Vægt 3,1 kg

1.848,-

2.310,- inkl. moms

A22/90-F1 21° STAVSØMPISTOL

V. 50010609

Ø 2,80-3,80 mm | Længde 50-90 mm |
Vægt 3,2 kg.

1.848,-

2.310,- inkl. moms

A34/100-F1 34° STAVSØMPISTOL

V. 50010615

Ø 2,90-3,30 mm | Længde 50-100 mm |
Vægt 3,9 kg.

1.748,-

2.185,- inkl. moms



Brugsområde:

Sømning af svelle- og bjælkelag, trækonstruktion, bindingsværk og bindingsværk,
beklædning og stiksømning osv.

BASSO

C

A22/90-C2 STAVPISTOL

V. 50010604

Ø 2,80-3,80 mm | Længde 50-90 mm |
Vægt 3,3 kg.

Brugsområde: Svelle- og bjælkelag,
trækonstruktion, bindingsværk, beklædning,
tagdækning og gulvbelægning, stiksømning,
emballage, paller og kasser

1.648,-

2.060,- inkl. moms



BASSO

Til 16° plast

og stålsvejset coilsøm

C38/90-A1 16° COILSØM

V. 50010107

Ø 2,50-3,80 mm | Længde 45-90 mm plastbåndet.
45-90 mm trådsvejset | Vægt 3,0 kg.

Brugsområde: Svelle- og bjælkelag, beklædning og
sømning, emballage og paller m.v.

2.598,-

3.248,- inkl. moms



Når materialerne kræver specialværktøj af hensyn til det bedst mulige resultat.

BASSO



Kompakt, velafbalanceret og let

Til 1,8 mm T-dykkersøm i beton

Ideel til brug mod hårde materialer

**B16/50-D1
BETONDYKKERPISTOL 0°**

V. 50010215

Ø 1,80 (beton, 1,6 x 1,4 mm (træ) |

Længde 20-50 mm | 38-65 mm trådsvejset |

Vægt 1,5 kg.

Brugsområde: Dør- og vindueslister, loftslister, fod- og fejllister mod beton og træværk. Indvendige lofter og vægpaneler m.v.

1.298,-
1.623,- inkl. moms

BASSO



Til 16° plast- og stålsvejset coilsøm

Specialpistol til Decra

og sømskrue

**C29/65-C1
COILSØM**

V. 50010113

Ø 2,30 - 2,90 mm | Længde 32-65 mm plastbåndet
38-65 mm trådsvejset | Vægt 2,3 kg.

Brugsområde: Svelle- og bjælkelag, trækonstruktion, bindingsværk, beklædning, stiksømning, Decra-tage, paller og kasser.

3.098,-
3.873,- inkl. moms

BASSO

Let og kompakt

Vedligeholdelsesvenlig

**PN34/50-A1
34 ° BESLAGSØMPISTOL/
SLAGHAMMER**

V. 50010503

Ø 4,0 mm | Længde 42-52 mm | Vægt 1,9 kg.

Brugsområde: Montering af bygningsbeslag, sømplader og byggevinkler m.v.



1.648,-
2.060,- inkl. moms

BASSO

Tilpasset specialfod af hensyn til sikker brug

Meget kompakt og let

**C33/65MC-A1
BESLAGSØMPISTOL COILSØM**

V. 50010652

Ø 3,30-4,30 mm | Længde 40-65 mm |
Vægt 2,3 kg.

Brugsområde: Fastgørelse af bygningsbeslag til træ



Indføringsspids
på forsiden
af pistolen

3.298,-
4.123,- inkl. moms



Praktiske værktøjer, der gør arbejde hurtigere og nemmere.



Få yderligere oplysninger
i vores sømkatalog
www.hikoki-powertools.dk

BASSO



Kompakt og let, perfekt i hjørner

**KRAMPEPISTOL
S500/40L-F**

V. 50010311

1.048,-
1.310,- inkl. moms

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) | Længde 16-40 mm. Vægt 1,46 kg.

Brugsområde: Hårde materialer som spånplader, loft og vægpaneler, asfaltimpregnerede plader m.v. Dør- og vindueslister, loftslister, fod- og fejellister. Falsede lofter. Træmaterialer uden krav om korrosionsbeskyttelse. Shingle, tagpap og stakplader m.v. Diverse møbelreparationer. Emballering.

BASSO



Kraftig, med LED-lys

**KRAMPEPISTOL
S500/40-F1**

V. 50010307

1.048,-
1.310,- inkl. moms

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) | Længde 16-40 mm. Vægt 1,9 kg.

Brugsområde: Hårde materialer som spånplader, loft og vægpaneler, asfaltimpregnerede plader m.v. Dør- og vindueslister, loftslister, fod- og fejellister. Falsede lofter. Træmaterialer uden krav om korrosionsbeskyttelse. Shingle, tagpap og stakplader m.v. Diverse møbelreparationer. Emballering.

BASSO

NYHED

Specialdesignet panelfod

Let og fleksibel

**S500/40LW-A1
KRAMPEPISTOL**

V. 50010303

Ø 1,25 x 1,05 mm | Længde 20-40 mm | Bredde 11 mm (500) | Vægt 1,3 kg.

Brugsområde: hårde materialer som spånplader, MDF, lofts- og vægplader, Huntonit, asfaltimpregnerede plader. Falsede lofter. Træmaterialer uden krav om korrosionsbeskyttelse. Diverse møbelreparationer og emballering.

748,-
935,- inkl. moms

BASSO

**Gasdrevet
og slangeløs NYHED**

Specialdesignet panelfod

Fastgørelse af MDF/Huntonit

**S500/40G-A1
KRAMPEPISTOL**

V. 50010981

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) |
Krampelængde 16-40 mm. Vægt 2,5 kg.

Brugsområde: Hårde materialer som spånplader, MDF, lofts- og vægplader, Huntonit, asfaltimpregnerede plader, falsede lofter og træmaterialer uden krav om korrosionsbeskyttelse. Diverse møbelreparationer og emballering.

3.198,-
3.998,- inkl. moms



BASSO

**B16/50L-F1
STANDARD DYKKERSPISTOL M/LED**

V. 50010213

Ø 1,60 x 1,40 mm | Længde 15-50 mm. Vægt 1,6 kg.

Brugsområde: Dør- og vindueslister, loftslister, fod- og fejellister.
Indvendige lofts- og vægpaneler, samt møbelsnedkeri.

898,-
1.123,- inkl. moms



NYHED

BASSO

Prisgunstig

**B16/50L-A1
STANDARD DYKKERSPISTOL**

V. 50010206

Ø 1,60 x 1,40 mm | Længde 20-50 mm | Vægt 1,6 kg.

Brugsområde: Indvendige dør- og vindueslister, loftslister,
fod- og fejellister. Lofts- og vægpaneler samt
møbelsnedkeri

748,-
935,- inkl. moms



BASSO

Lyddæmpet

**B18/55-F1
MINIDYKKERSPISTOL M/LED**

V. 50010212

Ø 1,25 x 1,05 mm | Længde 20-55 mm. Vægt 1,3 kg.

Brugsområde: Dør- og vindueslister,
loftslister, fod- og fejellister m.v.

948,-
1.185,- inkl. moms



BASSO – blandt verdens førende inden for sømningsværktøjer.

Basso blev grundlagt i 1983 og er blandt verdens førende leverandører af professionelle luftværktøjer med årlig produktion af 1,4 mio. sømmaskiner. Som specialist inden for luftværktøjer har Basso over 670 patenter og arbejder aktivt med innovation og videreudvikling af produktsortimentet. HIKOKI Power Tools har repræsenteret Basso i Norden i over 30 år.



Få yderligere oplysninger i vores sømkatalog
www.hikoki-powertools.dk

BASSO

Til lister og karme

**B18/50-A1
MINIDYKKER**

V. 50010205

Ø 1,25 x 1,00 mm | Længde 20-50 mm | Vægt 1,25 kg.

Brugsområde: Indvendige dør- og vindueslister, loftslister,
fod- og fejellister, løsning samt møbelsnedkeri.

748,-
935,- inkl. moms



NYHED

Effektive pistoler med runde magasiner.

BASSO

Ultralet og kompakt

Til fladt 0° plastbåndet søm

C28/65-F1
0° COILSØMPISTOL

V. 50010114

Ø 1,02-2,8 mm | 32-65 mm | Vægt 2,3 kg.

Brugsområde: Panelsømning og småsømning i huse.
Stiksømning Emballage, paller og kasser.

3.048,-
3.810,- inkl. moms



BASSO

Til yderbeklædning

Transparent magasin med enkelfødning af søm

C28/65-A1C
16° COILSØMPISTOL

V. 50010108

Ø 2,30-2,90 mm | Længde 28-65 mm | Vægt 2,0 kg.

Brugsområde: Panelsømning og småsømning i huse.
Stiksømning Emballage, paller og kasser.

2.398,-
2.998,- inkl. moms



BASSO

Til både plastbåndet og trådsvejset søm

Panelfod specialdesignet til maksimalt greb ved stiksømning

C33/75-A1
16° COILSØMPISTOL

V. 50010110

Ø 2,50-3,30 mm | Længde 45-75 mm plastbåndet.
45-75 mm trådsvejset | Vægt 2,9 kg.

Brugsområde: Svelle- og bjælkelag, beklædning og sømning, emballage og paller m.v.

2.798,-
3.498,- inkl. moms



BASSO

Effektivt arbejde med kompakte og funktionelle værktøjer. gør arbejdet lettere!



Få yderligere oplysninger i vores sømkatalog www.hikoki-powertools.dk



NYHED

BASSO

Til smalle kramper

**S90/40L-A1
KRAMPEPISTOL**
V. 50010302

Ø 1,25 x 1,05 mm | Længde 25-40 mm |
Bredde 5,6 mm (500) | Vægt 1,2 kg.

Brugsområde: hårde materialer som spånplader, MDF, lofts- og vægplader, Huntonit, asfaltimprægnerede plader Falsede lofter. Træmaterialer uden krav om korrosionsbeskyttelse. Diverse møbelreparationer og emballering.

548,-
685,- inkl. moms



NYHED

Funktionel og let

Dobbelt sikkerhedsbryder

**KRAMPEPISTOL
S80/16-D1**
V. 50010309

Ø 0,95 x 0,65 mm | Bredde 12,7 mm (8 kramper) |
Længde 6-16 mm. Vægt 0,87 kg.

Brugsområde: Bløde materialer som pap, stof, pels, skind m.v. Plast, finér og tynde pladematerialer Møbeltapetsering og diverse møbelreparationer

648,-
810,- inkl. moms

BASSO

Du får naturligvis også 3 års garanti på alle Basso-værktøjer.

Yderligere oplysninger: www.hikoki-powertools.dk/service/garanti

GARANTI

3
ÅR

BASSO

**Reducerer tidsforbruget på
fastgørelse af plast med 70 %**

**S11/16-A1
KRAMPEPISTOL**
V. 50010310

Ø 1,20 x 0,45 mm | Bredde: 10,5 mm (140) |
Krampelængde 6-16 mm. | Vægt 0,9 kg.

Brugsområde: For diffusionsplast, bløde materialer som pap, stof, pels, skind m.v. Eksempler: Møbeltapetsering og reparationer.



698,-
873,- inkl. moms

Fleksibilitet og frihed med batteridrift.



BRUSHLESS



Til 21° plastbåndet stavsøm

Bærbar frihed

**NR1890DBRL 18 V - 5,0 AH
STAVSØMPISTOL 21°**

V. 58010721

Ø 2,8-3,3 mm | Længde 50-90 mm |
Vægt 4,9 kg.

Brugsområde: Svelle- og bjælkelag, trækonstruktion, bindingsværk, beklædning, lofts- og gulvlægning, stiksømning, emballage, paller og kasser, spån m.v.

Tool only
Uden batterier og lader
V. 58010724



4.848,-
6.060,- inkl. moms



3.498,-
4.373,- inkl. moms

BEDST I TEST.

Testet i Byggmesteren
(Norge, juni 2021)

BRUSHLESS



Til 34° papirbåndet stavsøm

Lavt støjniveau, beskedent rekyl

**NR1890DBCL 18 V - 5,0 AH
STAVSØMPISTOL 34°**

V. 58010723

Ø 2,8 - 3,3 mm | Længde 50-90 mm |
Vægt 4,8 kg.

Brugsområde: Svelle- og bjælkelag, trækonstruktion, bindingsværk, beklædning, lofts- og gulvlægning, stiksømning, emballage, paller og kasser, spån m.v.

Tool only
Uden batterier og lader.
V. 58010725



4.898,-
6.123,- inkl. moms



3.448,-
4.310,- inkl. moms



Unikt "Air Spring"-system

Unikt lukket trykluftsystem, der anvender almindelig trykluft i cylinderen. Intet behov for gas eller kompressor – yderst omkostningseffektiv.

Hurtig, effektiv
og økonomisk.

BRUSHLESS

3,0 Ah > 1.500 skud

**NT1865DBSL 18 V - 3,0 AH
STANDARD DYKKERPISTOL**
V. 58010705

Ø 1,60 x 1,40 mm | Længde 25-65 mm |
Vægt 3,05 kg.

Brugsområde: Dør- og vindueslister. Loftslister.
Fod- og fejllister. Indvendige lofts- og vægpaneler samt
møbelsnedkeri.

Tool only

Uden batterier, lader og maskinkuffert
V. 58010703



3.948,-
4.935,- inkl. moms



**HIKOKI
TOOL ONLY**

2.698,-
3.373,- inkl. moms

Ergonomisk og brugervenlig

Trinløs dybdejustering

LED-lys og bæltekrog



HIKOKI LUFTDREVET

Markedets letteste

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**NT50AE2(T)
MINIDYKKERPISTOL**
V. 58010214

Ø 1,25 x 1,05 mm | Længde 16-50 mm | Vægt 1,0 kg.

Brugsområde: Indvendige dør- og vindueslister, loftslister,
fod- og fejllister, løsning samt møbelsnedkeri.



1.098,-
1.373,- inkl. moms

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

NV90AB

SPOLESØMPISTOL
V. 58010104

Ø 2,50-3,80 mm | Længde 45-90 mm | Vægt 3,0 kg.

Brugsområde: Svelle- og bjælkelag og bindingsværk,
beklædning, tagdækning og gulvbelægning Sømning,
emballering, paller og kasser

Til 16°
stålbåndet
spolesømmer



5.898,-
7.373,- inkl. moms

Oliesmurt - 9 bar

2520/OS - 2,5 HK KOMPRESSOR


V. 53010040

Tankvolumen 20 l | Omdrejningstal 2.840/min. | Afgiven luft 240 l/min. | Vægt 50 kg.

Brugsområde: Forsyning af trykluftdrevne værktøjer/udstyrsdele. Ideel til brug sammen med dykker-, krampe- og stavpistoler.

3.398,-

4.248,- inkl. moms



Oliefri - 8 bar


Lyd - 63 dB

750/OF - 1 HK KOMPRESSOR

V. 53010034

Tankvolumen 9 l | Omdrejningstal 1.380/min. | Afgiven luft 90 l/min. | Vægt 22 kg.

Brugsområde: Forsyning af trykluftdrevne værktøjer/udstyrsdele. Ideel til brug sammen med dykker-, krampe- og stavpistoler.



2.398,-

2.998,- inkl. moms



Oliefri - 9 bar


Lyd - 68 dB

2020/OF - 2 HK KOMPRESSOR

V. 53010036

Tankvolumen 18 l (2x9 l) | Omdrejningstal 1.380/min. | Afgiven luft 190 l/min. | Vægt 41,5 kg.

Brugsområde: Forsyning af trykluftdrevne værktøjer/udstyrsdele. Ideel til brug sammen med dykker-, krampe- og stavpistoler.



4.298,-

5.373,- inkl. moms



Oliefri - 10 bar

2520SP/OF - 2 HK KOMPRESSOR INKL. BESLAG TIL SLANGETROMLE

V. 53010042

Tankvolumen 20 l | Omdrejningstal 2.840/min. | Afgiven luft 240 l/min. | Vægt 50 kg.

Brugsområde: Forsyning af trykluftdrevne værktøjer/udstyrsdele. Ideel til brug sammen med dykker-, krampe- og stavpistoler.



3.648,-

4.560,- inkl. moms



Oliefri - 10 bar


Stillestående - 72dB

104/OF 1/3 HK KOMPRESSOR

V. 53010041

Tankvolumen 4 l. | Omdrejningstal 2.840/min. | Afgiven luft 42 l/min. | Vægt 11 kg

Brugsområde: Forsyning af trykluftdrevne værktøjer/udstyrsdele. Ideel til brug sammen med dykker-, krampe- og stavpistoler m.v.



1.548,-

1.935,- inkl. moms


Oliefri - 10 bar

2520/OF - 2,5 HK KOMPRESSOR

V. 53010037

Tankvolumen 20 l (2x10 l) | Omdrejningstal 1.400/min. | Afgiven luft 240 l/min. | Vægt 43 kg

Brugsområde: Forsyning af trykluftdrevne værktøjer/udstyrsdele. Ideel til brug sammen med dykker-, krampe- og stavpistoler m.v.



7.298,-

9.123,- inkl. moms


Oliefri - 9 bar

105/OF - 1 HK KOMPRESSOR

V. 53010039

Tankvolumen 5 l | Omdrejningstal 2.800/min. | Afgiven luft 70 l/min. | Vægt 11,5 kg

Brugsområde: Forsyning af trykluftdrevne værktøjer/udstyrsdele. Ideel til brug sammen med dykker- og krampepistoler.



1.998,-

2.498,- inkl. moms

Hvorfor er en MFT-skrue XLNT?



Findes i specialhærdet karbonstål C10B21 med C4-klasse overfladebehandling og C5 rustfrit syrefast stål A4

MFT

Den professionelle håndværkers valg – til hurtig indskrining uden revner.

– et sikkert valg til Trækonstruktion i nordiske miljøer.

NYHED

Syrefast A4

MFT XLNT



TRÆSKRUE XLNT Forsækningshoved - TX-spor - fiberpude

Findes i følgende diametre: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 og 6,0 mm



C5



Chipboard



MFT XLNT syrefast A4 træskrue kan bruges i aggressive miljøer som f.eks. hav-/vandmiljøer, udendørs poolområder, CU-imprægneret, lærketræ, kebony, royal, varmebehandlet træ og alle former for ubehandlet træ. Bruges til bærende konstruktioner, facader, terrasser, underkonstruktioner over og under bakkeniveau.

TOPSÆLGER

Ekstrem klemmekraft

MFT XLNT



TRÆSKRUE WAF XLNT Stort hoved - TX-spor - fiberpude

Findes i følgende diametre: Ø 6,0, 8,0 og 10,0 mm



C4



Chipboard



Klassens stærkeste sammenskruning

MFT XLNT



KONSTRUKTIONSSKRUE XLNT Lille hoved - TX-spor - fiberpude

Findes i følgende diametre: Ø 6,5 og 8,2 mm



C4



Wood



Succesen fortsætter.

Funktionelt, intelligent design og produktionsteknologi:

Gevindform, design, ydeevne udviklet til XLNT – også velegnet til syrefast stål A4 og rustfrit stål A2. Produkterne er udviklet til at imødekomme krav til ydeevne og funktionalitet tilpasset det nordiske klima. Takket være avanceret produktionsproces sikrer vi, at produktkvaliteten er meget høj, og at MFT XLNT er et sikkert valg til udendørs og indendørs fastgørelse i træ.

NYHED

Rustfri A2

MFT XLNT



TRÆSKRUE XLNT Forsækningshoved - TX-spor - fiberpude

Findes i følgende diametre: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 og 6,0 mm



C4



Chipboard



MFT XLNT rustfri A2 træskrue kan bruges i udendørsmiljøer, f.eks. i imprægnerede træstrukturer såvel som alle typer ubehandlede trækonstruktioner. Bruges til bærende konstruktioner, facader, terrasser og hegn over bakkeniveau.

TOPSÆLGER

Ekstrem klemmekraft

MFT XLNT



TRÆSKRUE HEX XLNT Sekskantet hoved - TX-spor - fiberpude

Findes i følgende diametre: Ø 6,0, 8,0 og 10,0 mm



Wood



Chipboard



TOPSÆLGER

MFT XLNT



TRÆSKRUE XLNT Forsækningshoved - TX-spor - fiberpude

Findes i følgende diametre: Ø 4,0, 4,5, 5,0, 6,0 og 8,0 mm.



C4



Chipboard





FORDI ALT HENGER SAMMEN

Glem ikke listearbejdet.

MFT-listeskrue er hurtige og nemme at skrue ind – og de giver et pænt resultat.

MFT-gulv-/listeskrue er fremstillet af hærdet stål (indoor: AISI-1018/outdoor: AISI-304. Korrosionsklasse gulkromatiseret: C1, rustfri: C4) Selvskærende og selvforsænkende skrue til indvendig brug. Vokset overflade af hensyn til hurtigere indskrining. Fiberpude forebygger revnedannelse ved indskrining. Et kompakt hoved giver pænere finish, og modgevind under hovedet leverer højere klemmekraft. Fræseriller under hovedet efterlader en perfekt forsænkning.



GULV-/LISTESKRUE Gulkromatiseret Forsækningshoved - Torx-kærv - Fiberskær

Findes i følgende diametre: 3,9x40 og 3,9x55 mm.



GULV-/LISTESKRUE Rustfri A2 Forsækningshoved - Torx-kærv - Fiberskær

Findes i følgende diametre: 3,9x40 og 3,9x55 mm.



GULV-/LISTESKRUE Gulkromatiseret Forsækningshoved - Firkantet kærv - Fiberskær

Findes i følgende diametre: 3,9x41, 3,9x57 og 4,2x75mm.



GULV-/LISTESKRUE Gulkromatiseret Forsækningshoved - PH2-spor - fiberpude

Findes i følgende diametre: 3,9x42 og 3,9x57mm



Der findes yderligere
produktoplysninger og kataloger på
www.hikoki-powertools.dk



GULV-/LISTESKRUE Hvidlakeret hoved Forsækningshoved - PH2-spor - fiberpude

Findes i følgende diametre: 3,9x42 mm.





FORDI ALT HENGER SAMMEN

Når pladerne skal fastgøres.

MFT-skruer af hensyn til optimal montering i gips-, spån- og OSB-plader

Der findes yderligere produktoplysninger og kataloger på www.hikoki-powertools.dk



Spånplade mod træ



SPÅNPLADESKRUE

Forsænkningshoved - PH2-spor - Elektrolytisk forsinket

Findes i følgende diametre: 4,2x35, 4,2x45 og 4,2x55mm.

Fås som båndet version



Gipsplade mod træ/stål



GIPSPLADESKRUEKOMBINATION

Forsænkningshoved - PH2-spor - Elektrolytisk forsinket

Findes i følgende diametre: 3,9x30, 3,9x40 og 3,9x51mm.

Fås som båndet version i målene: 3,9x30 og 3,9x40mm.



MFT-gipsskruekombination har et Hi-Low-gevind, der er beregnet til montering på underlag af træ eller stål, maks. 0,9 mm



OSB-skruen



FIBERGIPSSKRUE

Forsænkningshoved - PH2-spor - Elektrolytisk forsinket

Med Hi-Low-gevind til montering af fibergips, OSB, Minerit, Fera-cell og finér på underlag af træ eller stål. maks. 0,9 mm.

Tilgængelige diameter mål: 3,9x32. Fås som båndet version.



30

Gipsplade på træ



GIPSPLADESKRUE TRÆ

Forsænkningshoved - PH2-spor - Elektrolytisk forsinket

Findes i følgende diametre: 3,9x32, 3,9x41 og 3,9x55 mm

Fås i båndet version.



Gipsplade på stål



GIPSPLADESKRUE STÅL

Forsænkningshoved - PH2-spor - sort fosfateret

Findes i følgende diametre: 3,5x25, 3,5x38 og 3,5x51 mm

Fås i båndet version.



Hård gips på træ/stål



GIPSPLADESKRUE ROBUST/KOMBI

Forsænkningshoved - PH2-spor - sort fosfateret

Modgevindet under hovedet leverer optimal forsækning. Til montering på stål/træ. Findes i følgende diametre: 3,9x32 og 3,9x42

Fås som båndet version.



Nyhed! Horisontalskrue til montering af vinduer.



Enkel montering af vindueskarm

MFT lancerer nu en unik horisontalskrue, der erstatter traditionel montering med kiler og klodser, der normalt bruges ved montering af vindueskarme. Det nye og innovative design af horisontalskruen gør den supernem at montere og justere, således at karmen gøres vandret og ender i den korrekte position. MFT's horisontalskrue kan justeres mellem 10 og 35 mm i højden. Den har et stort skivehoved, der er selvsnivellerende op til 5°, hvilket gør justering langt nemmere ved vinduesmontering. Den løse skive muliggør justering af skruen, uden at karmen flytter sig ind/ud af væggen. Løsningen giver stor tidsbesparelse ved montering.

**Intet behov for
specialværktøjer.**

VERDENSNYHED

Løs skive
justering af
skruen uden
at flytte
vinduet ind/ud
af væggen

Stor skive
Selvsnivellerende
- op til 5 grader

Enkel justering
med almindelig
13 mm skruenøgle

Elektrolytisk forzinket

Fiberskær i spidsen
reducerer sprække-
dannelse og minimerer
isruningsmomentet



HORISONTALSKRUE Elektrolytisk forzinket

		Mål:	Antal/pk.
V. 241500	N. 56545716	7,0X65	2
V. 845000	N. 56560238	7,0X65	20
V. 845010	N. 56560257	7,0X65	150

VERDENSNYHED

Unikt design – intet behov for special- værktøjer

Skruen har en fiberpude i spidsen, der reducerer revnedannelse og minimerer isruningsmomentet. Den har bitholder TX30 samt 13 mm unbrakoskrue til justering. Ingen behov for specialværktøjer: brug en almindelig 13 mm skruenøgle. Maks. belastning pr. skrue er 175 kg. Horisontalskrue leveres i træ forskellige emballeringsstørrelser. 2 stk. i blisterforpakning, 20 stk. i solid plastæske eller 150 stk. i plastspand. MFT-horisontalskrue er beregnet til indendørsbrug, fremstillet i hærdet karbonstål med elektrolytisk forzinket overfladebehandling i korrosionsklasse C1.

Selvsnivellerende skivehoved

Ved montering af horisontalskrue er det nemt at undgå lodret montering i pilothullet under vinduet, hvilket normalt påvirker rammens position. Med MFT-horisontalskrue justeres karmens højde ved at skrue horisontalskrue op/ned. Det innovative design af den selvsnivellerende skrue tager hånd om skæv skruemontering ved op til 5°. Det gør, at karmens position holdes på plads og ender i vater i stedet for at gå ind eller ud i selve væggen. Løsningen giver stor tidsbesparelse ved montering. MFT-horisontalskrue bruges til store eller små vinduer og fungerer lige så godt til montering af ét eller flere vinduer i ét og samme lokale. Karmmonteringen

foretages med mindst to horisontalskrue pr. karm. Horisontalskrue formonteres i alle huller, hvor vinduerne skal placeres. Foretag en grov justering, så de vandrette skrue står vandret, og løft derefter vinduet på plads. Ved efterjustering benyttes en almindelig skruenøgle før montering af vinduet. Med MFT-horisontalskrue skal du ikke bruge specialværktøjer, kiler eller klodser ved vinduesmontering.

Specialtilpasset MFT-systemkuffert

Skruen indgår i MFT-konceptsatsning, og plastæsken er tilpasset til MFT's systemkuffert, som kan sammenkobles med flere kufferter – også HiKOKI's kuffert.

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Danmark A/S

Helgeshøj Allé 22
2630 Taastrup

Tlf. 75 14 32 00
ordre@hikoki-powertools.dk

Teknik som forenklet siden 1948.

HiKOKI's designere og ingeniører har udviklet tekniske innovationer i 70 år. Baseret på erfaring og viden arbejder vi dagligt på at finde nye måder at lave værktøjer, der letter dit arbejde. Højkvalitetsværktøjer, der giver dig maksimal ydelse og de bedst mulige resultater.

Forhandler: